

LEPIDOPTERA MOTYLE

Jarosław Buszko

*Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zakład Ekologii Zwierząt
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
e-mail: buszko@biol.uni.torun.pl*

Janusz Nowacki

*Katedra Entomologii Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
e-mail: jnowacki@au.poznan.pl*

Motyle są jedną z najbogatszych w gatunki grup bezkręgowców. Ostatnie zestawienie spotykanych w Polsce motyli (Buszko, Nowacki 2000) obejmuje 3156 gatunków i w przyszłości liczba ta niewiele się zmieni. Nie wszystkie rodziny poznane są w jednakowym stopniu. Motyle większe, tzw. *Macrolepidoptera* były znacznie częściej zbierane niż tzw. *Microlepidoptera* i stąd na ich temat mamy więcej informacji. Niemniej w wyniku intensyfikacji prac faunistycznych w ostatnich latach różnica w rozpoznaniu obu grup zaczyna powoli się zmniejszać. Najlepiej poznane są motyle dzienne i zarówno w skali Europy (Swaay, Warren 1999), jak i Polski (Buszko 1997).

Intensyfikacja rolnictwa, zabudowa terenów, stosowanie na szeroką skalę insektycydów w lasach powoduje zmniejszanie się bogactwa gatunkowego motyli. Im lepiej poznana grupa, tym łatwiej jest ocenić stopień zagrożenia. Dlatego też motyle dzienne stanowią większość gatunków prawnie chronionych oraz dominują w polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 1992a). Pierwsze oceny zagrożenia fauny motyli Polski podjęto już w latach 70. ubiegłego wieku. Zawarte są one w pracy Dąbrowskiego i Krzywickiego (1982). Na przełomie wieków problem zagrożenia i ochrony owadów nabrał jeszcze większego znaczenia, zwłaszcza w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej (Pawłowski, Witkowski 2000). Ochronę czynną prowadzi się tylko dla jednego gatunku – niepylaka apollo (Witkowski, Adamski 1996).

Pierwsza czerwona lista ginących i zagrożonych zwierząt w Polsce (Głowaciński 1992b) obejmowała prawie 600 gatunków motyli. Jednakże przyjęte tam kryteria oceny zagrożenia czasami były mylące, ponieważ na listę trafiły takie gatunki, które zalatywały do Polski przypadkowo, lub gatunki pospolite i liczne, tylko trudne do znalezienia w terenie. Obecna lista zawiera 237 gatunków. Przy zaliczaniu gatunków do poszczególnych kategorii wykorzystano dostępną informację na temat ich rozmieszczenia w Polsce, środowisk występowania i trendów liczebności. Do kategorii LC włączono głównie takie gatunki, które w Polsce oraz innych krajach są prawnie chronione, ale u nas nie są jeszcze zagrożone. W kategorii DD umieszczono gatunki, które są rzadkie w skali Europy, o bionomii których niewiele wiadomo, a ze względu na izolowane stanowiska i specyficzne środowiska mogą być narażone na wymarcie.

Piśmiennictwo – References

- BUSZKO J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986–1995. Turpress, Toruń.
BUSZKO J., NOWACKI J. 2000: The *Lepidoptera* of Poland. The Distributional Checklist. Pol. Entomol. Monogr. 1: 1–178.
DĄBROWSKI J. S., KRZYWICKI M. 1982: Ginące i zagrożone gatunki motyli (*Lepidoptera*) w faunie Polski. Część I. Nadrodziny *Papilionoidea*, *Hesperioidea*, *Zygaenoidea*. PWN, Warszawa–Kraków.

- GŁOWACIŃSKI Z. (red.). 1992a: Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
- GŁOWACIŃSKI Z. (red.). 1992b: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
- PAWŁOWSKI J., WITKOWSKI Z. 2000: Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Wiad. Entomol. 18, Suplement 2: 15–26.
- SWAAY C., WARREN M. 1999. Red Data Book of European Butterflies. Nature and environment 99.
- WITKOWSKI Z., ADAMSKI P. 1996: Decline and rehabilitation of the apollo butterfly *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) in the Pieniny National Park (Polish Carpathians). In: Species survival in fragmented landscapes (J. Settele et al., eds.). pp. 7–14, Dordrecht–Boston–London.

Summary

The red list of Polish *Lepidoptera* includes 237 species, of which 13 have already become extinct and 12 are critically endangered. Species classified as Least Concern (LC) are usually protected but not endangered in Poland. The category DD was assigned to species, which are rare across Europe and potentially endangered with extinction due to scattered distribution and specific habitat requirements. In Poland active protection has been implemented only for *Parnassius apollo*.

CZERWONA LISTA GATUNKÓW – RED LIST OF SPECIES

Gatunki / Species	EX	CR	EN	VU	NT	LC	DD
Nepticulidae Pasynkowate							
<i>Stigmella sanguisorbae</i> (WOCKE, 1865)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Trifurcula thymi</i> (SZÖCS, 1965)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Ectoedemia viridissimella</i> (CARADJA, 1920)	.	.	EN
Heliozelidae Blystkowate							
<i>Antispilina ludwigi</i> M. HERING, 1941	.	.	.	VU	.	.	.
Tischeriidae Tyszerkowate							
<i>Emmetia szoecsi</i> (KASY, 1961)	.	.	.	VU	.	.	.
Tineidae Molowate							
<i>Scardia boletella</i> (FABRICIUS, 1794)	NT	.	.
<i>Euplocamus anthracinalis</i> (SCOPOLI, 1763)	NT	.	.
Bucculatricidae Karliczkowate							
<i>Bucculatrix rhamnella</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1855	NT	.	.
Gracillariidae Kibitnikowate							
<i>Spulerina simploniella</i> (FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1840)	NT	.	.
Lyonetiidae Wystrojowate							
<i>Leucoptera onobrychidella</i> KLIMESCH, 1937	.	.	.	VU	.	.	.
Oecophoridae Próchniczkowate							
<i>Epicalima bruandella</i> (RAGONOT, 1889)	DD
<i>Alabonia superior</i> REBEL, 1917	DD
Gelechiidae Skośnikowate							
<i>Anaspaltis renigerellus</i> (ZELLER, 1839)	DD
Zygaenidae Kraśnikowate							
<i>Jordanita globulariae</i> (HÜBNER, 1793)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Adscita geryon</i> (HÜBNER, 1813)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Zygaena cynarae</i> (ESPER, 1789)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Zygaena brizae</i> (ESPER, 1800)	.	.	EN
<i>Zygaena carniolica</i> (SCOPOLI, 1763)	NT	.	.
<i>Zygaena osterodensis</i> REISS, 1921	.	.	.	VU	.	.	.

<i>Zygaena trifolii</i> (ESPER, 1783)	.	.	.	VU	.	.	.
Sesiidae Przeziernikowate							
<i>Paranthrene insolita</i> LE CERF, 1914	DD
<i>Synanthedon stomoxiformis</i> (HÜBNER, 1790)	NT	.	.
<i>Synanthedon mesiaeformis</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Synanthedon flaviventris</i> (STAUDINGER, 1883)	NT	.	.
<i>Chamaesphecia hungarica</i> (TOMALA, 1901)	.	.	.	VU	.	.	.
Tortricidae Zwójkowate							
<i>Acleris lacordairana</i> (DUPONCHEL, 1836)	DD
<i>Aterpia chalybeia</i> FALKOWITZ, 1966	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Capricornia boisduvaliana</i> (DUPONCHEL, 1836)	.	.	.	VU	.	.	.
Alucitidae Rozstrzępiakowate							
<i>Alucita grammodactyla</i> ZELLER, 1841	.	.	.	VU	.	.	.
Pterophoridae Piórolotkowate							
<i>Oxyptilus chrysodactyla</i> (DENIS, SCHIFFERMULLER, 1775)	.	.	EN
<i>Buckleria paludum</i> (ZELLER, 1839)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Calyciphora nephelodactyla</i> (EVERSMANN, 1844)	.	.	EN
Thyrididae Przeglądkowate							
<i>Thyris fenestrella</i> (SCOPOLI, 1763)	.	.	.	VU	.	.	.
Pyralidae Omacnicowate							
<i>Apomyelois bistriatella</i> (HULST, 1887)	DD
<i>Gesneria centuriella</i> (DENIS, SCHIFFERMULLER, 1775)	.	.	EN
<i>Heliorthela wulfeniana</i> (SCOPOLI, 1763)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Agriphila aeneociliella</i> (EVERSMANN, 1844)	NT	.	.
<i>Catoptria pauperellus</i> (TREITSCHKE, 1832)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Catoptria furcatellus</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Catoptria maculalis</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Elophila rivulalis</i> (DUPONCHEL, 1834)	DD
<i>Kasania arundinalis</i> (EVERSMANN, 1842)	DD
<i>Parapoxynx nivalis</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Atralata albofascialis</i> (TREITSCHKE, 1829)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Udea costalis</i> (EVERSMANN, 1852)	DD
<i>Udea hamalis</i> (THUNBERG, 1788)	NT	.	.
Lasiocampidae Barczatkowate							
<i>Eriogaster rimicola</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	EX
- Barczatka rymikola							
■ <i>Eriogaster catax</i> (LINNAEUS, 1758) - Barczatka kataks	.	.	EN
<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (LINNAEUS, 1758)	.	.	EN
- Barczatka borówczanka							
<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (HÜBNER, 1810)	.	.	.	VU	.	.	.
- Barczatka osiczanka							
Lemoniidae Ugorówkowate							
<i>Lemonia taraxaci</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
- Ugorówka złotnica							
Sphingidae Zawisakowate							
<i>Laothoe tremulae</i> (STAUDINGER, 1892)	NT	.	.
- Nastrosz osinowiec							
■ <i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772)	LC	.
- Postojak wiesiolkowiec							
Hesperiidae Powszelatkowate							
<i>Carcharodus floccifera</i> (ZELLER, 1847)	.	.	.	VU	.	.	.
- Warcabnik szantawiec							
<i>Spialia sertorius</i> (HOFMANNSEGG, 1804)	.	.	EN
- Powszelatek sertor							
<i>Pyrgus serratulae</i> (RAMBUR, 1839)	.	.	.	VU	.	.	.
- Powszelatek sierpikowiec							
■ <i>Pyrgus armoricanus</i> (OBERTHUR, 1910)	.	.	EN
- Powszelatek armorykański							
<i>Heteropterus morpheus</i> (PALLAS, 1771) - Rojnik morfeusz	NT	.	.

<i>Thymelicus acteon</i> (ROTTEMBURG, 1775) - Kartątek akteon	.	.	.	VU	.	.	.
Papilionidae Paziowate							
■ <i>Parnassius mnemosyne</i> (LINNAEUS, 1758) - Niepylak mnemosyna	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Parnassius apollo</i> (LINNAEUS, 1758) - Niepylak apollo	.	CR
■ <i>Iphiclides podalirius</i> (LINNAEUS, 1758) - Paź żeglarz	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Papilio machaon</i> (LINNAEUS, 1758) - Paź królowej	LC	.
Pieridae Bielinkowate							
■ <i>Colias palaeno</i> (LINNAEUS, 1758) - Szlaczkoń torfowiec	.	.	EN
■ <i>Colias myrmidone</i> (ESPER, 1780) - Szlaczkoń szafraniec	.	.	.	VU	.	.	.
Lycaenidae Modraszkiowate							
<i>Hamearis lucina</i> (LINNAEUS, 1758) - Wielena plamowstęg	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Lycaena helle</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Czwończyk fioletek	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Lycaena dispar</i> (HAWORTH, 1802) - Czwończyk nieparek	LC	.
<i>Satyrium acaciae</i> (FABRICIUS, 1787) - Ogończyk akacjowiec	NT	.	.
<i>Pseudophilotes vicrama</i> (MOORE, 1865) - Modraszek wikrama	.	.	EN
■ <i>Scolitantides orion</i> (PALLAS, 1771) - Modraszek orion	.	.	EN
<i>Glaucopsyche alexis</i> (PODA, 1761) - Modraszek aleksis	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Maculinea arion</i> (LINNAEUS, 1758) - Modraszek arion	.	.	EN
■ <i>Maculinea teleius</i> (BERGSTRÄSSER, 1779) - Modraszek telejus	LC	.
■ <i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, 1779) - Modraszek nausitous	LC	.
■ <i>Maculinea alcon</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Modraszek alkon	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904) - Modraszek Rebela	.	.	EN
<i>Plebeius optilete</i> (KNOCH, 1781) - Modraszek bagniczek	.	.	EN
<i>Aricia eumedon</i> (ESPER, 1780) - Modraszek eumedon	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Aricia artaxerxes</i> (FABRICIUS, 1793) - Modraszek artakserkses	.	.	EN
<i>Polyommatus thersites</i> (CANTENER, 1835) - Modraszek lazurek	.	.	EN
■ <i>Polyommatus eroides</i> (FRIVALDSZKY, 1835) - Modraszek eroides	.	.	EN
<i>Polyommatus bellargus</i> (ROTTEMBURG, 1775) - Modraszek adonis	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Polyommatus ripartii</i> (FREYER, 1830) - Modraszek gniady	.	CR
<i>Polyommatus damon</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Modraszek damon	EX
Nymphalidae Rusałkowate							
<i>Brenthis daphne</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Dostojka dafne	LC	.
■ <i>Boloria eunomia</i> (ESPER, 1799) - Dostojka eunomia	.	.	EN
<i>Boloria euphrosyne</i> (LINNAEUS, 1758) - Dostojka eufrozyna	NT	.	.
<i>Boloria titania</i> (ESPER, 1793) - Dostojka titania	EX
■ <i>Boloria aquilonaris</i> (STICHEL, 1908) - Dostojka akwilonaris	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (ESPER, 1781) - Rusałka drzewoszek	DD
■ <i>Euphydryas maturna</i> (LINNAEUS, 1758) - Przeplatka maturna	NT	.	.
■ <i>Euphydryas aurinia</i> (ROTTEMBURG, 1775) - Przeplatka aurinia	.	.	EN
<i>Melitaea didyma</i> (ESPER, 1778) - Przeplatka didyma	.	.	.	VU	.	.	.

<i>Melitaea diamina</i> (LANG, 1789) - Przeplatka diamna	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Melitaea aurelia</i> NICKERL, 1850 - Przeplatka aurelia	.	.	EN
<i>Melitaea britomartis</i> ASSMANN, 1847	.	.	.	VU	.	.	.
- Przeplatka britomartis
<i>Limnitis populi</i> (LINNAEUS, 1758) - Poklonnik osinowiec	LC	.
<i>Neptis sappho</i> (PALLAS, 1771) - Pasyń debrak	EX
■ <i>Neptis rivularis</i> (SCOPOLI, 1763) - Pasyń lucylla	.	.	EN
■ <i>Apatura ilia</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	LC	.
- Mieniak strużnik
■ <i>Apatura iris</i> (LINNAEUS, 1758) - Mieniak tęczowiec	LC	.
■ <i>Lopinga achine</i> (SCOPOLI, 1763) - Osadnik wielkooki	.	.	EN
<i>Coenonympha tullia</i> (MÜLLER, 1764)	.	.	.	VU	.	.	.
- Strzępotek sopaczek
■ <i>Coenonympha oedippus</i> (FABRICIUS, 1787)	.	CR
- Strzępotek edypus
■ <i>Coenonympha hero</i> (LINNAEUS, 1761) - Strzępotek hero	.	.	EN
<i>Pyronia tithonus</i> (LINNAEUS, 1767) - Przeszrojnik tithonus	.	CR
<i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758) - Górówka boruta	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Erebia manto</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
- Górówka manto
<i>Erebia epiphron</i> (KNOCH, 1783) - Górówka epifron	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Erebia sudetica</i> STAUDINGER, 1861 - Górówka sudecka	EX
<i>Erebia aethiops</i> (ESPER, 1777) - Górówka medea	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Erebia pronoe</i> (ESPER, 1780) - Górówka pronoe	.	.	EN
■ <i>Minois dryas</i> (SCOPOLI, 1763) - Skalnik driada	.	CR
<i>Hipparchia alcyone</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	EN
- Skalnik alcyona
<i>Hipparchia statilinus</i> (HUFNAGEL, 1766)	.	.	.	VU	.	.	.
- Skalnik statilinus
<i>Brintesia circe</i> (FABRICIUS, 1775) - Skalnik prozerpina	EX
■ <i>Chazara briseis</i> (LINNAEUS, 1764) - Skalnik bryzeida	.	CR
■ <i>Oeneis jutta</i> (HÜBNER, 1806) - Mszarnik jutta	.	.	EN
Geometridae Miernikowcowate							
<i>Macaria carbonaria</i> (Clerck, 1759) - Witalnik węglińnik	.	.	EN
<i>Tephрина murinaria</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	NT	.	.
- Witalnik myszaciak
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (HÜBNER, 1799)	.	.	.	VU	.	.	.
- Płazik wrzosowiak
<i>Hypoxystis pluviana</i> (FABRICIUS, 1787)	.	.	EN
- Poprós deszczowiak
<i>Selidosema brunnearia</i> (VILLERS, 1789)	.	.	.	VU	.	.	.
- Przylepek puszak
<i>Alcis jubata</i> (THUNBERG, 1788) - Przylepek brodacznik	.	CR
<i>Cleorodes lichenaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	.	CR
- Przylepek porościak
<i>Fagivorina arenaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	.	CR
- Przylepek nabuczak
<i>Tephronia sepiaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	EX
- Poproch sadzynieak
<i>Chariaspilates formosaria</i> (EVERSMANN, 1837)	NT	.	.
- Ogniwaczek tajwanek
<i>Dyscia fagara</i> (THUNBERG, 1784) - Dyścik wrzosowiak	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Epirranthis diversata</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	NT	.	.
- Epirantek wiosenny
<i>Aplasta ononaria</i> (FUSSLY, 1783) - Miernik wilżynieak	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Scopula corrivalaria</i> (KRETSCHMAR, 1862)	NT	.	.
- Wątlak bagniczak
<i>Scopula caricaria</i> (REUTTI, 1853) - Wątlak turzycznik	.	.	EN
<i>Scopula umbelaria</i> (HÜBNER, 1813) - Wątlak cieniowiak	DD	.
<i>Scopula decorata</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	CR
- Wątlak ozdobny
<i>Idaea aureolaria</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.

- Krocznik złotawiak							
<i>Idaea moniliata</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	EN
- Krocznik kanaczek							
<i>Chloroclysta infuscata</i> (TENGSTROM, 1869)	.	.	.	VU	.	.	.
- Paśnik szaryniak							
<i>Horisme aquata</i> (HÜBNER, 1813) - Paśnik rozwodnik	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Rheumaptera subhastata</i> (NOLCKEN, 1870)	.	.	EN
- Paśnik włóczniak							
<i>Perizoma sagittata</i> (FABRICIUS, 1787)	NT	.	.
- Peryzoma strzałka							
<i>Baptria tibiale</i> (ESPER, 1791) - Baptria zakonna	NT	.	.
<i>Eupithecia extremata</i> (FABRICIUS, 1787)	DD
- Grotnik skrajniczak							
<i>Eupithecia insigniata</i> (HÜBNER, 1790)	.	.	.	VU	.	.	.
- Grotnik jabloniak							
<i>Eupithecia gelidata</i> MÖSCHLER, 1860	.	.	.	VU	.	.	.
- Grotnik bagniczak							
<i>Eupithecia extensaria</i> (FREYER, 1844)	DD
- Grotnik wydłużek							
<i>Chesias rufata</i> (FABRICIUS, 1775) - Niekrocza rudawiak	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Carsia sororiata</i> (HÜBNER, 1813) - Niekrocza bagniczak	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Lithostege griseata</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	NT	.	.
- Pokrocza szarak							
<i>Trichopteryx polycommata</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775) - Płatynka wielokreska	NT	.	.
Notodontidae Garbatkowate							
<i>Pygaera timon</i> (HÜBNER, 1803) - Wzjęzka timon	LC	.
<i>Drymonia velitaris</i> (HUFNAGEL, 1766)	NT	.	.
- Dąbrówka harcownica							
<i>Spatalia argentina</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
- Naramiennica srebrnica							
Noctuidae Sówkowate							
<i>Cryphia ereptricula</i> (TREITSCHKE, 1825)	LC	.
<i>Victrix umovii</i> (EVERSMANN, 1846)	DD
<i>Idia calvaria</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	EN
<i>Zanclognatha lunalis</i> (SCOPOLI, 1763)	.	.	EN
<i>Zanclognatha zelleralis</i> (WOCKE, 1850)	.	.	EN
<i>Catocala electa</i> (VIEWEG, 1790)	.	.	.	VU	.	.	.
■ <i>Catocala pacta</i> (LINNAEUS, 1758)	.	CR
<i>Aedia funesta</i> (ESPER, 1786)	.	.	EN
<i>Euchalcia modestoides</i> POOLE, 1989	NT	.	.
<i>Euchalcia consona</i> (FABRICIUS, 1787)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Lamprotes c-aureum</i> (KNOCH, 1781)	NT	.	.
<i>Diachrysis zosimi</i> (HÜBNER, 1822)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Plusidia cheiranthi</i> (TAUSCHER, 1809)	DD
<i>Syngrapha microgamma</i> (HÜBNER, 1823)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Acontia lucida</i> (HUFNAGEL, 1766)	EX
<i>Cucullia praecana</i> EVERSMANN, 1843	DD
<i>Cucullia balsamitae</i> BOISDUVAL, 1840	DD
<i>Cucullia gnaphalii</i> (HÜBNER, 1813)	NT	.	.
<i>Periphanes delphinii</i> (LINNAEUS, 1758)	.	.	EN
<i>Acosmetia caliginosa</i> (HÜBNER, 1813)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Hoplodrina respersa</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	NT	.	.
<i>Athetis furvula</i> (HÜBNER, 1808)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Mormo maura</i> (LINNAEUS, 1758)	.	.	EN
■ <i>Xylomoia strix</i> MIKKOLA, 1980	DD
<i>Auchmis detersa</i> (ESPER, 1787)	NT	.	.
<i>Chloantha hyperici</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	EN
<i>Ipimorpha contusa</i> (FREYER, 1849)	DD
<i>Mesogona acetosellae</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	EX
<i>Dicycla oo</i> (LINNAEUS, 1758)	.	.	EN

<i>Cosmia diffinis</i> (LINNAEUS, 1767)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Atethmia ambusta</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	EN
<i>Spudaea ruticilla</i> (ESPER, 1791)	.	.	EN
<i>Jodia croceago</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Episema tersa</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	EX
<i>Lithophane lamda</i> (FABRICIUS, 1787)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Polymixis polymita</i> (LINNAEUS, 1761)	NT	.	.
<i>Blepharita amica</i> (TREITSCHKE, 1825)	NT	.	.
<i>Mniotype bathensis</i> (LUTZAU, 1901)	DD
<i>Apamea platinea</i> (TREITSCHKE, 1825)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Apamea oblonga</i> (HAWORTH, 1809)	NT	.	.
<i>Apamea illyria</i> FREYER, 1846	NT	.	.
<i>Eremobia pabulatricula</i> (BRAHM, 1791)	NT	.	.
<i>Eremobia ochroleuca</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	NT	.	.
<i>Hydraecia petasitis</i> DOUBLEDAY, 1847	NT	.	.
<i>Archanara neurica</i> (HUBNER, 1808)	DD
<i>Chortodes extrema</i> (HUBNER, 1809)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Oria musculosa</i> (HUBNER, 1808)	DD
<i>Anarta cordigera</i> (THUNBERG, 1788)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Heliophobus kitti</i> (SCHAWERDA, 1914)	DD
<i>Mythimna litoralis</i> (CURTIS, 1827)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Diarsia dahlia</i> (HUBNER, 1813)	NT	.	.
<i>Diarsia florida</i> (F. SCHMIDT, 1859)	NT	.	.
<i>Lycophotia molothina</i> (ESPER, 1789)	NT	.	.
<i>Chersotis multangula</i> (HUBNER, 1803)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Chersotis margaritacea</i> (VILLERS, 1789)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Paradiarsia glareosa</i> (ESPER, 1788)	NT	.	.
<i>Paradiarsia punicea</i> (HUBNER, 1803)	NT	.	.
<i>Spaelotis clandestina</i> (HARRIS, 1841)	DD
<i>Xestia sincera</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	EX
<i>Xestia ashwortii</i> (DOUBLEDAY, 1855)	NT	.	.
<i>Xestia agathina</i> (DUPONCHEL, 1827)	.	.	EN
<i>Coenophila subrosea</i> (STEPHENS, 1829)	NT	.	.
<i>Euxoa cursoria</i> (HUFNAGEL, 1766)	NT	.	.
<i>Yigoga forcipula</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Trichosea ludifica</i> (LINNAEUS, 1758)	.	.	EN
Lymantriidae Brudnicowate							
<i>Parocneria detrita</i> (ESPER, 1785) - Brudnica detryta	EX
<i>Gynaephora selenitica</i> (ESPER, 1789)	.	.	.	VU	.	.	.
- Szczotecznicza księżycówka							
<i>Orgyia antiquoides</i> (HUBNER, 1822)	.	.	EN
- Znamionówka wrzosówka							
<i>Penthophera morio</i> (LINNAEUS, 1767) - Zasmutka morio	.	.	EN
<i>Nola cristatula</i> (HUBNER, 1793)	DD
<i>Nycteola siculana</i> (FUCHS, 1899)	DD
Arctiidae Niedźwiedziówkowate							
<i>Nudaria mundana</i> (LINNAEUS, 1761) - Przejrzynka skalica	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Eilema palliatella</i> (SCOPOLI, 1763) - Faldówka unitka	EX
<i>Setina kuhlweini</i> (HUBNER, 1824) - Łada Kulweina	.	.	EN
<i>Dysauxes ancilla</i> (LINNAEUS, 1767) - Oblaczek ancylek	.	.	EN
<i>Chelis maculosa</i> (GERNING, 1780)	.	.	.	VU	.	.	.
- Niedźwiedziówka płamica							
<i>Phragmatobia luctifera</i> (DENIS, SCHIFFERMÜLLER, 1775)	.	.	.	VU	.	.	.
- Sadzanka cesarska							
<i>Rhyparioides metelcana</i> (LEDERER, 1861)	DD
- Niedźwiedziówka metelkana							

<i>Hyphoraia aulica</i> (LINNAEUS, 1758) - Niedźwiedziówka dwórka	.	.	EN
<i>Pericallia matronula</i> (LINNAEUS, 1758) - Niedźwiedziówka krasa	LC	.
<i>Arctia villica</i> (LINNAEUS, 1758) - Niedźwiedziówka włodarka	.	.	.	VU	.	.	.
<i>Arctia festiva</i> (HUFNAGEL, 1766) - Niedźwiedziówka hebe	.	CR
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (PODA, 1761) - Krasopani hera	.	.	.	VU	.	.	.

Łącznie/Total	237	13	12	49	81	43	12	27
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ochrona gatunkowa / Species protection

■ ścisła/strict