


1950. 5472 18

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU k. Poznań

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KORNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

maxima wystamo 10. I. 51.



VIII - 38/62

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOTEES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

- *Abies cephalonica* Loud.
 - *concolor* Lindl. et Gord.
 - • *koreana* Wils.
 - *Nordmanniana* Spach.
 - • *Veitchii* Lindl.
- Acanthopanax* *divaricatus* Seem.
 - *Henryi* Harms.
 - • *sessiliflorus* Seem.
- Acer* *campestre* L.
 - *circinatum* Pursh.
 - *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
 - *dasycarpum* Ehrh.
 - • *diabolicum* Koch.
 - *Ginnala* Maxim.
 - — v. *Semenovii* Pax.
 - *nikoense* Maxim.
 - • *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
 - *pseudoplatanus* L.
 - *rubrum* L.
 - *tataricum* L.
 - • *zoeschense* Pax.
- Aesculus* *glaucescens* Sarg.
 - *neglecta* v. *lanceolata* Sarg.
 - *octandra* Marsh.
 - *Pavia* L.
 - *turbinata* Bl.
- *Ailanthus* *Giraldii* v. *Duclouxii* Dode.
- Alnus* *crispa* v. *mollis* Fern.
 - *firma* v. *hirtella* Franch et Sav.
 - *fruticosa* Rupr.
 - *glutinosa* f. *rubrinervia* Dipp.
- Alnus* *incana* f. *pendula* Callier.
 - *sinuata* Rydb.
 - *spectabilis* Callier.
 - *viridis* D. C.
- Amelanchier* *alnifolia* Nutt.
- Amorpha* *fruticosa* L.
- Ampelopsis* *aconitifolia* Bunge.
 - *brevipedunculata* Koehne.
 - • *Regeliana* Carr.
- *Aralia* *hispida* Vent.
- *Berberis* *aggregata* Schn.
 - *amurensis* Rupr.
 - *brachypoda* Maxim.
 - *canadensis* Mill.
 - *dictyophylla* Franch.
 - *Giraldii* Hesse.
 - *heteropoda* Schrenk.
 - *Julianae* Schn.
 - *Thunbergii* D. C.
 - — f. *atropurpurea* Hort.
 - — v. *Maximowiczii* Rehd.
 - — f. *microphylla* Hort.
 - *yunnanensis* Franch.
- Betula* *Andrewsii* A. Nelson.
 - *atrata* Domin.
 - *corylifolia* Regel.
 - • *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
 - • *Ermani* Cham.
 - *excelsa* Ait.

- *Betula fontinalis* Sarg.
- • *glandulosa* v. *groenlandica*
- • *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *lutea* Michx.
- — f. *persicifolia* Hort.
- • *Maximowicziana* Regel.
- *nealaskana* Sarg.
- *obscura* Kotula.
- *oycowiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.
- — v. *pyramidalis*
- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *populifolia* Ait.
- • *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

- Buddleia albiflora* Hemsl.
- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- *stenostachya* Rehd. et Wils.

Callicarpa Giraldiviana Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

- Carpinus Betulus* L.
- *caroliniana* Walt.
- • *cordata* Bl.
- *japonica* Mill.
- • *Turczaninowii* Hance.

- Carya cordiformis* Koch.
- *laciniata* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

- Catalpa bignonioides* Walt.
- *japonica* Rehd.
- *ovata* Don.
- • *speciosa* Warder.

Ceanothus americanus L.

- Celastrus articulata* Thunb.
- *scandens* L.

- *Celtis grandidentata*
- *occidentalis* L.
- *Tala* Gillies.
- • *Tournefortii* Lam.
- *trinervia* Roxb.

- *Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

Chaenomeles japonica L.

- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — f. *umbilicata* Hort.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

Colutea arborescens L.

Cornus alba f. *marginata*

- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coult. et Evans.
- *citrina* Ht.
- *Hemsleyi* Schn.
- *Kousa* Buerg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- *officinalis* Sieb. et Zucc.
- • *poliophylla* Schn. et Wanger.
- *racemosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

Cotinus coggygia Scop.

- — v. *purpurea* Rehd.

Cotoneaster ambigua Rehd. et Wils.

- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- • *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- *moupinensis* Franch.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- • *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

Crataegus crus-galli L.

- — v. *splendens* Ait.
- • *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- • *polyacantha* Jan.
- *prunifolia* Pers.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

- *Decaisnea Fargesii* Franch.

- Deutzia glabrata* Kom.
 — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 — *magnifica* Rehd.
 — — *v. erecta* Rehd.
 — *scabra v. candidissima* Rehd.
 — — *v. macropetala* Zab.
 — — *v. plena* Rehd.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — *Wilsonii* Duthie.
- Diervilla splendens* Kirchn.
- *Dipelta yunnanensis* Franch.
- Elaeagnus montana* Makino.
- Evodia ruthecarpa* Benth.
- *Evonymus alata* Reg.
 — *Bungeana v. semipersistens* Schn.
 — • *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.
- Exochorda Giraldii* Hesse.
 — *Korolkowii* Lavall.
 — *racemosa* Rehd.
- Fagus silvatica v. laciniata* Vignot.
- Forsythia ovata* Nakai.
- Fothergilla major* Lodd.
 — *monticola* Ashe.
- Fraxinus Ornus* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — • *Richardsonii* Rupr.
- Ginkgo biloba* L.
- *Halesia monticola* Sarg.
 — • *tetraptera* Ellis.
- Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.
 — — *v. arborea* Bean.
 — — *v. Zuccariniana* Gumbel.
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
- *Hippophae salicifolia* D. Don.
- *Holodiscus discolor* Maxim.
 — • *dumosus* Heller.
- Hydrangea heteromalla* D. Don.
 — *Sargentiana* Rehd.
 — *xanthoneura* Diels.
- Hypericum Ascyron* L.
 — *densiflorum* Pursh.
- Juglans mandshurica* Maxim.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — — *v. cordiformis* Mak.
- Juniperus chinensis* L.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.
 — *anagyroides* Med.
- Ligustrum acuminatum* Koehne.
 — — *v. macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 — *obtusifolium v. Regelianum* Rehd.
 — *vulgare* L.
- Lonicera alpigena* L.
 — *amoena* Zabl.
 — • *canadensis* Marsh.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *coerulea* L.
 — *deflexicalyx* Bat.
 — *gibbiflora* Dipp.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *involucrata* Banks.
 — — *v. humilis* Koehne.
 — *Koehneana* Rehd.
 — • *Ledebourii* Eschsch.
 — *Maackii* Maxim.
 — — *v. erubescens* Rehd.
 — *Maximowiczii* Rehd.
 — — *v. sachalinensis* Fr. Schm.
 — • *microphylla* Willd.
 — • *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *orientalis* Lam.
 — • *prostrata* Rehd.
 — • *pseudochrysantha* Turcz.
 — *Purpusii* Rehd.
 — *pyrenaica* L.
 — • *Ruprechtiana* Regel.
 — — *v. calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 — — *v. sibirica* Pers.
 — *thibetica* Bur. et Franch.

Lonicera trichosantha Bur. et Franch.
— *xylosteum* L.
— — f. *mollis* Wróbl.

Magnolia acuminata L.
— *Kobus* v. *borealis* Sarg.
— *Loebneri* Koehne.
— *salicifolia* Maxim.
— *sinensis* Satpf.
— *Soulangeana* Soul.
— *stellata* f. *rosea* Veitch.
— *tripetala* L.

Mahonia aquifolium Pursh.
— *repens* D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— — v. *Jackii* Rehd.
— — v. *macrocarpa* Wróbl.
— *coronaria* Mill.
— *fusca* Schn.
— *Halliana* Koehne.
— *Hartwigii* Koehne.
— *hupehensis* Rehd.
— *magdeburgensis* Schoch.
— *purpurea* Rehd.
— *Sargentii* Rehd.
— *Scheideckeri* v. *pendula* Hort.
— *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne.
— *spectabilis* Borkh.
— *stratae* Hort.
— *sublobata* Rehd.
— *toringoides* Hughes.
— *yunnanensis* Schn.
— *Zumi* v. *calocarpa* Rehd.

Morus alba L.

Myrica caroliniana Mill.

Paeonia Delavayi Franch.
— — v. *lutea* Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. *Engelmannii* Rehd.
— — v. *Saint-Paulii* Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Philadelphus californicus Benth.
— *Falconeri* Sarg.
— *Gordonianus* Lindl.
— *grandiflorus* Willd.
— *laxus* Schn.
— *nepalensis* Koehne.
— *pubescens* Lois.
— *satumanus* Miq.
— — f. *Yokohamae* Hort.
— *sericanthus* Koehne.
— *tomentosus* Wall.

Photinia villosa D. C.

Physocarpus bracteatus Rehd.
— *opulifolius* v. *luteus* Zabel.

Picea glauca Voss.

Pinus aristata Engelm.
— *Banksiana* Lamb.
— *Cembra* L.
— *excelsa* Wall.
— *ponderosa* Dougl.

Pirus Calleriana Decne.
— *Korshinskyi* Litw.
— *salicifolia* Pall.

Potentilla fruticosa L.

Prunus incisa Thunb.
— *Laurocerasus* v. *Zabeliana* Spaeth.
— *pennsylvanica* L.
— *serotina* Ehrh.
— *subhirtella* Miq.

Ptelea mollis Torr. et Grey.
— *serrata* Small.
— *trifoliata* f. *aurea* Behnsch.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

Quercus borealis Mich.
— *mongolica* Fisch. et Turcz.
— *palustris* Münchh.
— *Robur* L.
— *sessilis* Ehrh.

Rhamnus davuricata Pall.
— *Frangula* L.
— *leptophylla* Schn.
— *Pallasii* Fisch.
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne.

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
— — v. *laciniata* Wood.

Ribes cereum Dougl.
— *diacantha* Pall.
— *divaricata* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

Ribes fuscescens Jancz.
— *hirtellum* Michx.
— *leptanthum* Grey.
— *oxyacanthoides* L.
— *sanguineum* Pursh.
— *Watsonianum* Koehne.

Robinia Hartwigii Koehne.

Rosa acicularis Ldl.
— *Alberti* Regel.
— *canina* v. *inermis* Hort.
— *carolina* L.
— *caudata* Baker.
— *clinophylla* Thory.
— *coriifolia* Fries.
— — v. *pastoralis* Rehd.
— *elliptica* Tausch.
— *Fedtschenkoana* Regel.
— *glauca* Vill.
— *gymnocarpa* Nutt.
— *Kochiana* Koehne
— *lutea* Mill.
— *Mariae-Graebnerae* Achers.
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.
— *mollis* Smith.
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.
— *omissa* Déségl.
— *pendulina* L.
— *pisocarpa* A. Gray.
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* Thunb.
— *setipoda* Hemsl. et Wils.
— *slancensis* Panc.
— *spinescissima* v. *hispida* Koehne.
— *tomentella* Lem.
— *villosa* L.
— *Woodsii* Lindl.

Sambucus coerulea Raf.
— *nigra* L.
— *pendula* Nakai.
— *racemosa* L.
— — f. *elegantissima* Wróbl.
— — f. *aureo-variegata* Neub.

Schisandra chinensis Baill.

Sibiraea laevigata v. *croatica* Schn.

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

Sorbaronia Dippelii Schn.
— *hybrida* Schn.
— *sorbifolia* Schn.

Sorbus alnifolia K. Koch.
— *americana* Marsh.
— *Aria* v. *magnifica* Hesse.
— *arnoldiana* Rehd.

Sorbus aucuparia L.
— — v. *glabrata* Schn.
— *decora* f. *albo-variegata* Wróbl.
— *Hostii* Hedl.
— *intermedia* Pers.
— *latifolia* Pers.
— *Meinichii* Hedl.
— *Mougeottii* Soy.
— *pohuashanensis* Hedl.
— *reflexipetala* Koehne
— *sambucifolia* Roem.
— sp. ex Leningrad.
— *Wilsoniana* Schn.

Spiraea brachybotrys Lge.
— *chinensis* Rehd.
— *Henryi* Hemsl.
— *japonica* L.
— *nipponica* Maxim.
— *pruhoniana* Zeman.
— *simacocarpa* W. W. Sm.
— *tosaensis* Yatabe.
— *trilobata* L.
— *Veitchii* Hemsl.

Staphylea pinnata L.
— *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Symphoricarpos albus Blake.
— *orbiculatus* Moench.

Syringa Emodi Wall.
— *japonica* Decne.
— *Josikaea* Diels.
— *microphylla* Diels.
— *pekinensis* Rupr.
— *pinetorum* W. W. Sm.
— *reflexa* Schn.
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.
— *tomentella* Bur. et Franch.
— *villosa* Vahl.
— *Wolfii* Schn.
— *yunnanensis* Franch.

Taxus baccata L.

Thuja orientalis L.

Tilia americana L.
— *amurensis* Rupr.
— *euchlora* Koch.
— *glabra* Vent.
— *japonica* Simk.
— *Maximowicziana* Shiras.
— *mongolica* Maxim.
— *Olivieri* Szyszyl.
— *platyphyllos* Scop.
— *tuan* Szyszyl.
— *Zamoyskiana* Wróbl.

Ulmus foliacea Gilib.
 — glabra Huds.
 — — v. pendula Rehd.
 — laevis Pall.
 — pumila v. pinnato-ramosa Henry.

Viburnum alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — bitchiuense Mak.
 — burejaeticum Regel et Herd.
 — fragrans Bunge.
 — hupehensis Rehd.

Viburnum Lantana L.
 — Lentago L.
 — Opulus L.
 — ovalifolium Rehd.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargentii Koehne.
 — trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
 — reticulata Pamp.

• Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:


Mgr Ewa Korczyńska
 Inż. W. Bugala

Directeur des Jardins et Arboretum
 Dr S. Białobok

OGRÓD BOTANICZNY
 Państwowego Liceum Łośnego
 BRYNEK, p-ta Tworóg
 Górny Śląsk

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU
W KÓRNIKU k. Poznania

maxima wyjątkowo No. III. 51.



LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KORNÍK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOURTES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

- Abies* cephalonica Loud.
— concolor Lindl. et Gord.
— koreana Wils.
— Nordmanniana Spach.
— Veitchii Lindl.
- Acanthopanax* divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
— sessiliflorus Seem.
- Acer* campestre L.
— circinatum Pursh.
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— dasycarpum Ehrh.
— diabolicum Koch.
— Ginnala Maxim.
— — v. Semenovii Pax.
— nikoense Maxim.
— palmatum v. heptalobum Rehd.
— pseudoplatanus L.
— rubrum L.
— tataricum L.
— zoeschense Pax.
- Aesculus* glaucescens Sarg.
— neglecta v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Bl.
- Ailanthus* Giraldii v. Duclouxii Dode.
- Alnus* crispa v. mollis Fern.
— firma v. hirtella Franch et Sav.
— fruticosa Rupr.
— glutinosa f. rubrinervia Dipp.
- Alnus* incana f. pendula Callier.
— sinuata Rydb.
— spectabilis Callier.
— viridis D. C.
- Amelanchier* alnifolia Nutt.
- Amorpha* fruticosa L.
- Ampelopsis* aconitifolia Bunge.
— brevipedunculata Koehne.
— Regeliana Carr.
- Aralia* hispida Vent.
- Berberis* aggregata Schn.
— amurensis Rupr.
— brachypoda Maxim.
— canadensis Mill.
— dictyophylla Franch.
— Giraldii Hesse.
— heteropoda Schrenk.
— Julianae Schn.
— Thunbergii D. C.
— — f. atropurpurea Hort.
— — v. Maximowiczii Rehd.
— — f. microphylla Hort.
— yunnanensis Franch.
- Betula* Andrewsii A. Nelson.
— atrata Domin.
— corylifolia Regel.
— Delavayi v. Forrestii W. W. Sm.
— Ermani Cham.
— excelsa Ait.

Betula fontinalis Sarg.
 — *glandulosa* v. *groenlandica*
 — *humilis* Schrank.
 — *japonica* Sieb.
 — *lutea* Michx.
 — — *f. persicifolia* Hort.
 — *Maximowicziana* Regel.
 — *nealaskana* Sarg.
 — *obscura* Kotula.
 — *oycowiensis* Bess.
 — *papyrifera* Marsh.
 — — v. *pyramidalis*
 — *pendula* v. *tristis* Schn.
 — *populifolia* Ait.
 — *Potaninii* Batal.
 — *pubescens* v. *glabra* Fick.
 — *pumila* L.
 — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
 — — v. *typica* Reg.
 — *verrucosa* Ehrh.

Buddleia albiflora Hemsl.
 — *asiatica* Hk.
 — *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
 — *japonica* Hemsl.
 — *nivea* Duthie.
 — *stenostachya* Rehd. et Wils.

CalliCARpa GiralDiana Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

Carpinus Betulus L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *cordata* Bl.
 — *japonica* Mill.
 — *Turczaninowii* Hance.

Carya cordiformis Koch.
 — *laciniosa* Loud.
 — *ovata* Koch.
 — — v. *glabra* Wróbl.

Catalpa bignonioides Walt.
 — *japonica* Rehd.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.

Ceanothus americanus L.

Celastrus articulata Thunb.
 — *scandens* L.

Celtis grandidentata
 — *occidentalis* L.
 — *Tala* Gillies.
 — *Tournefortii* Lam.
 — *trinervia* Roxb.

Cercidiphyllum magnificum Nakai.

Chaenomeles japonica L.
 — — v. *alpina* Maxim.
 — — v. *superba* Rehd.
 — — *f. umbilicata* Hort.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

Colutea arborescens L.

Cornus alba f. *marginata*
 — *Amomum* Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schn.
 — *Kousa* Buerg.
 — *mas* L.
 — *obliqua* Raf.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *poliophylla* Schn. et Wanger.
 — *racemosa* Lam.
 — *sanguinea* L.
 — *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

Cotinus coggygria Scop.
 — — v. *purpurea* Rehd.

Cotoneaster ambigua Rehd. et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* v. *radicans* Schn.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *Fontanesii* Spach.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne.
 — *lucida* Schn.
 — *microphylla* v. *glacialis* Hook.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *tomentosa* Ldl.
 — *Wardii* W. W. Sm.
 — *Zabelii* Schn.

Crataegus crus-galli L.
 — — v. *splendens* Ait.
 — *Forbesae* Sarg.
 — *macracantha* Lodd.
 — *Maximowiczii* Schn.
 — *polyacantha* Jan.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.

Decaisnea Fargesii Franch.

- Deutzia glabrata* Kom.
 — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 — *magnifica* Rehd.
 — — v. *erecta* Rehd.
 — *scabra* v. *candidissima* Rehd.
 — — v. *macropetala* Zab.
 — — v. *plena* Rehd.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — *Wilsonii* Duthie.
- Diervilla splendens* Kirch.
- Dipelta yunnanensis* Franch.
- Elaeagnus montana* Makino.
- Evodia ruthecarpa* Benth.
- Evonymus alata* Reg.
 — *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
 — *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.
- Exochorda Giraldui* Hesse.
 — *Korolkowii* Lavall.
 — *racemosa* Rehd.
- Fagus silvatica* v. *laciniata* Vignet.
- Forsythia ovata* Nakai.
- Fothergilla major* Lodd.
 — *monticola* Ashe.
- Fraxinus Ornus* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — *Richardsonii* Rupr.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia monticola* Sarg.
 — *tetraptera* Ellis.
- Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.
 — — v. *arborea* Bean.
 — — v. *Zuccariniana* Gumbel.
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
- Hippophae salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
 — *dumosus* Heller.
- Hydrangea heteromalla* D. Don.
 — *Sargentiana* Rehd.
 — *xanthoneura* Diels.
- Hypericum Ascyron* L.
 — *densiflorum* Pursh.
- Juglans mandshurica* Maxim.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — — v. *cordiformis* Mak.
- Juniperus chinensis* L.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.
 — *anagyroides* Med.
- Ligustrum acuminatum* Koehne.
 — — v. *macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 — *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
 — *vulgare* L.
- Lonicera alpigena* L.
 — *amoena* Zabl.
 — *canadensis* Marsh.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *coerulea* L.
 — *deflexicalyx* Bat.
 — *gibbiflora* Dipp.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *involucrata* Banks.
 — — v. *humilis* Koehne.
 — *Koehneana* Rehd.
 — *Ledebourii* Eschsch.
 — *Maackii* Maxim.
 — — v. *erubescens* Rehd.
 — *Maximowiczii* Rehd.
 — — v. *sachalinensis* Fr. Schm.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *orientalis* Lam.
 — *prostrata* Rehd.
 — *pseudochrysantha* Turcz.
 — *Purpusii* Rehd.
 — *pyrenaica* L.
 — *Ruprechtiana* Regel.
 — — v. *calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 — — v. *sibirica* Pers.
 — *thibetica* Bur. et Franch.

Lonicera trichosantha Bur. te Franch.
— xylosteum L.
— — f. mollis Wróbl.

Magnolia acuminata L.
— Kobus v. borealis Sarg.
— Loebneri Koehne.
— salicifolia Maxim.
— sinensis Satpf.
— Soulangeana Soul.
— stellata f. rosea Veitch.
— tripetala L.

Mahonia aquifolium Pursh.
— repens D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— — v. Jackii Rehd.
— — v. macrocarpa Wróbl.
— coronaria Mill.
— fusca Schn.
— Halliana Koehne.
— Hartwigii Koehne.
— hupehensis Rehd.
— magdeburgensis Schoch.
— purpurea Rehd.
— Sargentii Rehd.
— Scheideckeri v. pendula Hort.
— Sieboldii v. arborescens Rehd.
— sikkimensis Koehne.
— spectabilis Borkh.
— stratae Hort.
— sublobata Rehd.
— toringoides Hughes.
— yunnanensis Schn.
— Zumi v. calocarpa Rehd.

Morus alba L.

Myrica caroliniana Mill.

Paeoria Delavayi Franch.
— — v. lutea Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. Engelmannii Rehd.
— — v. Saint-Paulii Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Philadelphus californicus Benth.
— Falconeri Sarg.
— Gordonianus Lindl.
— grandiflorus Willd.
— laxus Schn.
— nepalensis Koehne.
— pubescens Lois.
— satsumanus Miq.
— — f. Yokohamae Hort.
— sericanthus Koehne.
— tomentosus Wall.

Photinia villosa D. C.

Physocarpus bracteatus Rehd.
— opulifolius v. luteus Zabel.

Picea glauca Voss.

Pinus aristata Engelm.
— Banksiana Lamb.
— Cembra L.
— excelsa Wall.
— ponderosa Dougl.

Pirus Calleriana Decne.
— Korshinskyi Litw.
— salicifolia Pall.

Potentilla fruticosa L.

Prunus incisa Thunb.
— Laurocerasus v. Zabeliana Spaeth.
— pennsylvanica L.
— serotina Ehrh.
— subhirtella Miq.

Ptelea mollis Torr. et Grey.
— serrata Small.
— trifoliata f. aurea Behnsch.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

Quercus borealis Mich.
— mongolica Fisch. et Turcz.
— palustris Münchh.
— Robur L.
— sessilis Ehrh.

Rhamnus davuricata Pall
— Frangula L.
— leptophylla Schn.
— Pallasii Fisch.
— rupestris Scop.
— saxatilis Jacq.
— utilis Decne.

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
— — v. laciniata Wood.

Ribes cereum Dougl.
— diacantha Pall.
— divaricata Dougl.
— fasciculatum Sieb. et Zucc.

Ribes fuscescens Jancz.
— hirtellum Michx.
— leptanthum Grey.
— oxyacanthoides L.
— sanguineum Pursh.
— Watsonianum Koehne.

Robinia Hartwigii Koehne.

Rosa acicularis Ldl.
— Alberti Regel.
— canina v. inermis Hort.
— carolina L.
— caudata Baker.
— clinophylla Thory.
— coriifolia Fries.
— — v. pastoralis Rehd.
— elliptica Tausch.
— Fedtschenkoana Regel.
— glauca Vill.
— gymnocarpa Nutt.
— Kochiana Koehne
— lutea Mill.
— Mariae-Graebnerae Achers.
— Maximowiczii v. Jackii Rehd.
— mollis Smith.
— multibracteata Hemsl. et Wils.
— omissa Déségl.
— pendulina L.
— pisocarpa A. Gray.
— rubrifolia Vill.
— rugosa Thunb.
— setipoda Hemsl. et Wils.
— slancensis Panc.
— spinosissima v. hispida Koehne.
— tomentella Lem.
— villosa L.
— Woodsii Lindl.

Sambucus coerulea Raf.
— nigra L.
— pendula Nakai.
— racemosa L.
— — f. elegantissima Wróbl.
— — f. aureo-variegata Neub.

Schisandra chinensis Baill.

Sibiraea laevigata v. croatica Schn.

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

Sorbaronia Dippelii Schn.
— hybrida Schn.
— sorbifolia Schn.

Sorbus alnifolia K. Koch.
— americana Marsh.
— Aria v. magnifica Hesse.
— arnoldiana Rehd.

Sorbus aucuparia L.
— — v. glabrata Schn.
— decora f. albo-variegata Wróbl.
— Hostii Hedl.
— intermedia Pers.
— latifolia Pers.
— Meinichii Hedl.
— Mougeottii Soy.
— pohuashanensis Hedl.
— reflexipetala Koehne
— sambucifolia Roem.
— sp. ex Leningrad.
— Wilsoniana Schn.

Spiraea brachybotrys Lge.
— chinensis Rehd.
— Henryi Hemsl.
— japonica L.
— nipponica Maxim.
— pruhoniciana Zeman.
— simacrocampa W. W. Sm.
— tosaensis Yatabe.
— trilobata L.
— Veitchii Hemsl.

Staphylea pinnata L.
— trifolia v. pauciflora Zab.

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Symphoricarpos albus Blake.
— orbiculatus Moench.

Syringa Emodi Wall.
— japonica Decne.
— Josikaea Diels.
— microphylla Diels.
— pekinensis Rupr.
— pinetorum W. W. Sm.
— reflexa Schn.
— Sweginzowii Koehne. et Ling.
— tomentella Bur. et Franch.
— villosa Vahl.
— Wolfii Schn.
— yunnanensis Franch.

Taxus baccata L.

Thuja orientalis L.

Tilia americana L.
— amurensis Rupr.
— euchlora Koch.
— glabra Vent.
— japonica Simk.
— Maximowicziana Shiras.
— mongolica Maxim.
— Olivieri Szyszyl.
— platyphyllos Scop.
— tuan Szyszyl.
— Zamoyskiana Wróbl.

Ulmus foliacea Gilib.
— glabra Huds.
— — v. pendula Rehd.
— laevis Pall.
— pumila v. pinnato-ramosa Henry.

Viburnum alnifolium Marsh.
— americanum Mill.
— bitchuense Mak.
— burejaeticum Regel et Herd.
— fragrans Bunge.
— hupehensis Rehd.

Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— ovalifolium Rehd.
— rhytidophyllum Hemsl.
— Sargentii Koehne.
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska

Inż. W. Bugała

Directeur des Jardins et Arboretum

Dr S. Białobok

8.

3

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU k. Poznania

MOSIOMA WYŻSZAHO. 23.1. 81r.

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KORNÍK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
SUEDE LUND Sweden

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOUVERTES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

Abies cephalonica Loud.
— concolor Lindl. et Gord.
— koreana Wils.
— Nordmanniana Spach.
— Veitchii Lindl.

Acanthopanax divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
— sessiliflorus Seem.

Acer campestre L.
— circinatum Pursh.
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— dasycarpum Ehrh.
— diabolicum Koch.
— Ginnala Maxim.
— — v. Semenovii Pax.
— nikoense Maxim.
— palmatum v. heptalobum Rehd.
— pseudoplatanus L.
— rubrum L.
— tataricum L.
— zoeschense Pax.

Aesculus glaucescens Sarg.
— neglecta v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Bl.

Ailanthus Giraldii v. Duclouxii Dode.

Alnus crispa v. mollis Fern.
— firma v. hirtella Franch et Sav.
— fruticosa Rupr.
— glutinosa f. rubrinervia Dipp.

Alnus incana f. pendula Callier.
— sinuata Rydb.
— spectabilis Callier.
— viridis D. C.

Amelanchier alnifolia Nutt.

Amorpha fruticosa L.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
— brevipedunculata Koehne.
— Regeliana Carr.

Aralia hispida Vent.

Berberis aggregata Schn.
— amurensis Rupr.
— brachypoda Maxim.
— canadensis Mill.
— dictyophylla Franch.
— Giraldii Hesse.
— heteropoda Schrenk.
— Julianae Schn.
— Thunbergii D. C.
— — f. atropurpurea Hort.
— — v. Maximowiczii Rehd.
— — f. microphylla Hort.
— yunnanensis Franch.

Betula Andrewsii A. Nelson.
— atrata Domin.
— corylifolia Regel.
— Delavayi v. Forrestii W. W. Sm.
— Ermani Cham.
— excelsa Ait.

Betula fontinalis Sarg.
 — *glandulosa* v. *groenlandica*
 — *humilis* Schrank.
 — *japonica* Sieb.
 — *lutea* Michx.
 — — f. *persicifolia* Hort.
 — *Maximowicziana* Regel.
 — *nealaskana* Sarg.
 — *obscura* Kotula.
 — *oycowiensis* Bess.
 — *papyrifera* Marsh.
 — — v. *pyramidalis*
 — *pendula* v. *tristis* Schn.
 — *populifolia* Ait.
 — *Potaninii* Batal.
 — *pubescens* v. *glabra* Fick.
 — *pumila* L.
 — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
 — — v. *typica* Reg.
 — *verrucosa* Ehrh.

Buddleia albiflora Hemsl.
 — *asiatica* Hk.
 — *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
 — *japonica* Hemsl.
 — *nivea* Duthie.
 — *stenostachya* Rehd. et Wils.

Callicarpa Giraldiviana Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

Carpinus Betulus L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *cordata* Bl.
 — *japonica* Mill.
 — *Turczaninowii* Hance.

Carya cordiformis Koch.
 — *laciniata* Loud.
 — *ovata* Koch.
 — — v. *glabra* Wróbl.

Catalpa bignonioides Walt.
 — *japonica* Rehd.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.

Ceanothus americanus L.

Celastrus articulata Thunb.
 — *scandens* L.

Celtis grandidentata
 — *occidentalis* L.
 — *Tala* Gillies.
 — *Tournefortii* Lam.
 — *trinervia* Roxb.

Cercidiphyllum magnificum Nakai.

Chaenomeles japonica L.

— — v. *alpina* Maxim.
 — — v. *superba* Rehd.
 — — f. *umbilicata* Hort.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

Colutea arborescens L.

Cornus alba f. *marginata*

— *Amomum* Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schn.
 — *Kousa* Buerg.
 — *mas* L.
 — *obliqua* Raf.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *poliophylla* Schn. et Wanger.
 — *racemosa* Lam.
 — *sanguinea* L.
 — *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

Cotinus coggygria Scop.

— — v. *purpurea* Rehd.

Cotoneaster ambigua Rehd. et Wils.

— *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* v. *radicans* Schn.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *Fontanesii* Spach.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne.
 — *lucida* Schn.
 — *microphylla* v. *glacialis* Hook.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *tomentosa* Ldl.
 — *Wardii* W. W. Sm.
 — *Zabelii* Schn.

Crataegus crus-galli L.

— — v. *splendens* Ait.
 — *Forbesae* Sarg.
 — *macracantha* Lodd.
 — *Maximowiczii* Schn.
 — *polyacantha* Jan.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.

Decaisnea Fargesii Franch.

- Deutzia glabrata* Kom.
 — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 — *magnifica* Rehd.
 — — v. *erecta* Rehd.
 — *scabra* v. *candidissima* Rehd.
 — — v. *macropetala* Zab.
 — — v. *plena* Rehd.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — *Wilsonii* Duthie.
- Diervilla splendens* Kirch.
- Dipelta yunnanensis* Franch.
- Elaeagnus montana* Makino.
- Evodia ruthecarpa* Benth.
- Evonymus alata* Reg.
 — *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
 — *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.
- Exochorda Giraldui* Hesse.
 — *Korolkowii* Lavall.
 — *racemosa* Rehd.
- Fagus silvatica* v. *laciniata* Vignot.
- Forsythia ovata* Nakai.
- Fothergilla major* Lodd.
 — *monticola* Ashe.
- Fraxinus Ornus* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — *Richardsonii* Rupr.
- Ginkgo biloba* L.
- Halesia monticola* Sarg.
 — *tetraptera* Ellis.
- Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.
 — — v. *arborea* Bean.
 — — v. *Zuccariniana* Gumbel.
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
- Hippophae salicifolia* D. Don.
- Holodiscus discolor* Maxim.
 — *dumosus* Heller.
- Hydrangea heteromalla* D. Don.
 — *Sargentiana* Rehd.
 — *xanthoneura* Diels.
- Hypericum Ascyron* L.
 — *densiflorum* Pursh.
- Juglans mandshurica* Maxim.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — — v. *cordiformis* Mak.
- Juniperus chinensis* L.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn.
- Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.
 — *anagyroides* Med.
- Ligustrum acuminatum* Koehne.
 — — v. *macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 — *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
 — *vulgare* L.
- Lonicera alpigena* L.
 — *amoena* Zabl.
 — *canadensis* Marsh.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *coerulea* L.
 — *deflexicalyx* Bat.
 — *gibbiflora* Dipp.
 — *Henryi* Hemsl.
 — *involucrata* Banks.
 — — v. *humilis* Koehne.
 — *Koehneana* Rehd.
 — *Ledebourii* Eschsch.
 — *Maackii* Maxim.
 — — v. *erubescens* Rehd.
 — *Maximowiczii* Rehd.
 — — v. *sachalinensis* Fr. Schm.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *orientalis* Lam.
 — *prostrata* Rehd.
 — *pseudochrysantha* Turcz.
 — *Purpusii* Rehd.
 — *pyrenaica* L.
 — *Ruprechtiana* Regel.
 — — v. *calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 — — v. *sibirica* Pers.
 — *thibetica* Bur. et Franch.

Lonicera trichosantha Bur. et Franch.
— *xylosteum* L.
— — *f. mollis* Wróbl.

Magnolia acuminata L.
— *Kobus v. borealis* Sarg.
— *Loebneri* Koehne.
— *salicifolia* Maxim.
— *sinensis* Satp.
— *Soulangeana* Soul.
— *stellata f. rosea* Veitch.
— *tripetala* L.

Mahonia aquifolium Pursh.
— *repens* D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— — *v. Jackii* Rehd.
— — *v. macrocarpa* Wróbl.
— *coronaria* Mill.
— *fusca* Schn.
— *Halliana* Koehne.
— *Hartwigii* Koehne.
— *hupehensis* Rehd.
— *magdeburgensis* Schoch.
— *purpurea* Rehd.
— *Sargentii* Rehd.
— *Scheideckeri v. pendula* Hort.
— *Sieboldii v. arborescens* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne.
— *spectabilis* Borkh.
— *stratae* Hort.
— *sublobata* Rehd.
— *toringoides* Hughes.
— *yunnanensis* Schn.
— *Zumi v. calocarpa* Rehd.

Morus alba L.

Myrica caroliniana Mill.

Paeoria Delavayi Franch.
— — *v. lutea* Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. Engelmannii Rehd.
— — *v. Saint-Paulii* Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Philadelphus californicus Benth.
— *Falconeri* Sarg.
— *Gordonianus* Lindl.
— *grandiflorus* Willd.
— *laxus* Schn.
— *nepalensis* Koehne.
— *pubescens* Lois.
— *satsumanus* Miq.
— — *f. Yokohamae* Hort.
— *sericanthus* Koehne.
— *tomentosus* Wall.

Photinia villosa D. C.

Physocarpus bracteatus Rehd.
— *opulifolius v. luteus* Zabel.

Picea glauca Voss.

Pinus aristata Engelm.
— *Banksiana* Lamb.
— *Cembra* L.
— *excelsa* Wall.
— *ponderosa* Dougl.

Pirus Calleriana Decne.
— *Korshinskyi* Litw.
— *salicifolia* Pall.

Potentilla fruticosa L.

Prunus incisa Thunb.
— *Laurocerasus v. Zabeliana* Spaeth.
— *pennsylvanica* L.
— *serotina* Ehrh.
— *subhirtella* Miq.

Ptelea mollis Torr. et Grey.
— *serrata* Small.
— *trifoliata f. aurea* Behnsch.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

Quercus borealis Mich.
— *mongolica* Fisch. et Turcz.
— *palustris* Münchh.
— *Robur* L.
— *sessilis* Ehrh.

Rhamnus davuricata Pall
— *Frangula* L.
— *leptophylla* Schn.
— *Pallasii* Fisch.
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne.

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
— — *v. laciniata* Wood.

Ribes cereum Dougl.
— *disacantha* Pall.
— *divaricata* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

Ribes fuscescens Jancz.
— *hirtellum* Michx.
— *leptanthum* Grey.
— *oxyacanthoides* L.
— *sanguineum* Pursh.
— *Watsonianum* Koehne.

Robinia Hartwigii Koehne.

Rosa acicularis Ldl.
— *Alberti* Regel.
— *canina* v. *inermis* Hort.
— *carolina* L.
— *caudata* Baker.
— *clinophylla* Thory.
— *coriifolia* Fries.
— — v. *pastoralis* Rehd.
— *elliptica* Tausch.
— *Fedtschenkoana* Regel.
— *glauca* Vill.
— *gymnocarpa* Nutt.
— *Kochiana* Koehne
— *lutea* Mill.
— *Mariae-Graebnerae* Achers.
— *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.
— *mollis* Smith.
— *multibracteata* Hemsl. et Wils.
— *omissa* Déségl.
— *pendulina* L.
— *pisocarpa* A. Gray.
— *rubrifolia* Vill.
— *rugosa* Thunb.
— *setipoda* Hemsl. et Wils.
— *slancensis* Panc.
— *spinescissima* v. *hispida* Koehne.
— *tomentella* Lem.
— *villosa* L.
— *Woodsii* Lindl.

Sambucus coerulea Raf.
— *nigra* L.
— *pendula* Nakai.
— *racemosa* L.
— — f. *elegantissima* Wróbl.
— — f. *aureo-variegata* Neub.

Schisandra chinensis Baill.

Sibiraea laevigata v. *croatica* Schn.

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

Sorbaronia Dippelii Schn.
— *hybrida* Schn.
— *sorbifolia* Schn.

Sorbus alnifolia K. Koch.
— *americana* Marsh.
— *Aria* v. *magnifica* Hesse.
— *arnoldiana* Rehd.

Sorbus aucuparia L.
— — v. *glabrata* Schn.
— *decora* f. *albo-variegata* Wróbl.
— *Hostii* Hedl.
— *intermedia* Pers.
— *latifolia* Pers.
— *Meinichii* Hedl.
— *Mougeottii* Soy.
— *pohuashanensis* Hedl.
— *reflexipetala* Koehne
— *sambucifolia* Roem.
— sp. ex Leningrad.
— *Wilsoniana* Schn.

Spiraea brachybotrys Lge.
— *chinensis* Rehd.
— *Henryi* Hemsl.
— *japonica* L.
— *nipponica* Maxim.
— *pruhoniana* Zeman.
— *simacrocarpa* W. W. Sm.
— *tosaensis* Yatabe.
— *trilobata* L.
— *Veitchii* Hemsl.

Staphylea pinnata L.
— *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Symphoricarpos albus Blake.
— *orbiculatus* Moench.

Syringa Emodi Wall.
— *japonica* Decne.
— *Josikaea* Diels.
— *microphylla* Diels.
— *pekinensis* Rupr.
— *pinetorum* W. W. Sm.
— *reflexa* Schn.
— *Sweginzowii* Koehne. et Ling.
— *tomentella* Bur. et Franch.
— *villosa* Vahl.
— *Wolfii* Schn.
— *yunnanensis* Franch.

Taxus baccata L.

Thuja orientalis L.

Tilia americana L.
— *amurensis* Rupr.
— *euchlora* Koch.
— *glabra* Vent.
— *japonica* Smk.
— *Maximowicziana* Shiras.
— *mongolica* Maxim.
— *Olivieri* Szyszyl.
— *platyphyllos* Scop.
— *tuan* Szyszyl.
— *Zamoyskiana* Wróbl.

Ulmus foliacea Gilib.
— glabra Huds.
— — v. pendula Rehd.
— laevis Pall.
— pumila v. pinnato-ramosa Henry.

Viburnum alnifolium Marsh.
— americanum Mill.
— bithynense Mak.
— burejaeticum Regel et Herd.
— fragrans Bunge.
— hupehensis Rehd.

Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— ovalifolium Rehd.
— rhytidophyllum Hemsl.
— Sargentii Koehne.
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska
Inż. W. Bugala

Directeur des Jardins et Arboretum
Dr S. Białobok

75

103

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU k. Poznania

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KORNÍK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

MORONA wylano 7.11.81.

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOBTES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

- ✓ *Abies cephalonica* Loud.
- ✓ — *concolor* Lindl. et Gord.
- ✓ — *koreana* Wils.
- ✓ — *Nordmanniana* Spach.
- ✓ — *Veitchii* Lindl.

- ✓ *Acanthopanax divaricatus* Seem.
- ✓ — *Henryi* Harms.
- ✓ — *sessiliflorus* Seem.

- Acer campestre* L.
- ✓ — *circinatum* Pursh.
- ✓ — *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- ✓ — *dasycarpum* Ehrh.
- ✓ — *diabolicum* Koch.
- *Ginnala* Maxim.
- v. *Semenovii* Pax.
- ✓ — *nikoense* Maxim.
- ✓ — *palmatum* v. *heptalobum* Rehd.
- ✓ — *pseudoplatanus* L.
- ✓ — *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- ✓ — *zoeschense* Pax.

- ✓ *Aesculus glaucescens* Sarg.
- ✓ — *neglecta* v. *lanceolata* Sarg.
- ✓ — *octandra* Marsh.
- ✓ — *Pavia* L.
- ✓ — *turbinata* Bl.

Ailanthus Giraldui v. *Duclouxii* Dode.

- ✓ *Alnus crispa* v. *mollis* Fern.
- ✓ — *firma* v. *hirtella* Franch. et Sav.
- ✓ — *fruticosa* Rupr.
- *glutinosa* f. *rubrinervia* Dipp.

- Alnus incana* f. *pendula* Callier.
- ✓ — *sinuata* Rydb.
- ✓ — *spectabilis* Callier.
- ✓ — *viridis* D. C.

Amelanchier alnifolia Nutt.

Amorpha fruticosa L.

- ✓ *Ampelopsis aconitifolia* Bunge.
- ✓ — *brevipedunculata* Koehne.
- ✓ — *Regeliana* Carr.

Aralia hispida Vent.

- ✓ *Berberis aggregata* Schn.
- *amurensis* Rupr.
- ✓ — *brachypoda* Maxim.
- ✓ — *canadensis* Mill.
- ✓ — *dictyophylla* Franch.
- ✓ — *Giraldui* Hesse.
- ✓ — *heteropoda* Schrenk.
- ✓ — *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
- ✓ — — f. *atropurpurea* Hort.
- ✓ — — v. *Maximowiczii* Rehd.
- ✓ — — f. *microphylla* Hort.
- ✓ — *yunnanensis* Franch.

- ✓ *Betula Andrewsii* A. Nelson.
- ✓ — *atrata* Domin.
- ✓ — *corylifolia* Regel.
- ✓ — *Delavayi* v. *Forrestii* W. W. Sm.
- ✓ — *Ermani* Cham.
- ✓ — *excelsa* Ait.

- ✓ *Betula fontinalis* Sarg.
- ✓ — *glandulosa* v. *groenlandica*
- ✓ — *humilis* Schrank.
- ✓ — *japonica* Sieb.
- ✓ — *lutea* Michx.
- ✓ — — f. *persicifolia* Hort.
- ✓ — *Maximowicziana* Regel.
- ✓ — *neolaskana* Sarg.
- ✓ — *obscura* Kotula.
- ✓ — *oycowiensis* Bess.
- ✓ — *papyrifera* Marsh.
- ✓ — — v. *pyramidalis*
- ✓ — *pendula* v. *tristis* Schn.
- ✓ — *populifolia* Ait.
- ✓ — *Potaninii* Batal.
- ✓ — *pubescens* v. *glabra* Fick.
- ✓ — *pumila* L.
- ✓ — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- ✓ — — v. *typica* Reg.
- ✓ — *verrucoza* Ehrh.

- ✓ *Buddleia albiflora* Hemsl.
- ✓ — *asiatica* Hk.
- ✓ — *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- ✓ — *japonica* Hemsl.
- ✓ — *nivea* Duthie.
- ✓ — *stenostachya* Rehd. et Wils.

- ✓ *Callicarpa Giraldiviana* Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

- ✓ *Carpinus Betulus* L.
- ✓ — *caroliniana* Walt.
- ✓ — *cordata* Bl.
- ✓ — *japonica* Mill.
- ✓ — *Turczaninowii* Hance.

- ✓ *Carya cordiformis* Koch.
- ✓ — *laciniosa* Loud.
- ✓ — *ovata* Koch.
- ✓ — — v. *glabra* Wróbl.

- ✓ *Catalpa bignonioides* Walt.
- ✓ — *japonica* Rehd.
- ✓ — *ovata* Don.
- ✓ — *speciosa* Warder.

- ✓ *Ceanothus americanus* L.

- ✓ *Celastrus articulata* Thunb.
- ✓ — *scandens* L.

- ✓ *Celtis grandidentata*
- ✓ — *occidentalis* L.
- ✓ — *Tala* Gillies.
- ✓ — *Tournefortii* Lam.
- ✓ — *trinervia* Roxb.

- ✓ *Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

- ✓ *Chaenomeles japonica* L.

- ✓ — — v. *alpina* Maxim.
- ✓ — — v. *superba* Rehd.
- ✓ — — f. *umbilicata* Hort.

- ✓ *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

Colutea arborescens L.

- ✓ *Cornus alba* f. *marginata*

- ✓ — *Amomum* Mill.
- ✓ — *Baileyi* Coult. et Evans.
- ✓ — *citrina* Ht.
- ✓ — *Hemsleyi* Schn.
- ✓ — *Kousa* Bueg.
- ✓ — *mas* L.
- ✓ — *obliqua* Raf.
- ✓ — *officinalis* Sieb. et Zucc.
- ✓ — *poliophylla* Schn. et Wanger.
- ✓ — *racemosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

- ✓ *Cotinus coggygria* Scop.

- ✓ — — v. *purpurea* Rehd.

- ✓ *Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.

- ✓ — *apiculata* Rehd. et Wils.
- ✓ — *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- ✓ — *Dielsiana* Pritz.
- ✓ — *divaricata* Rehd. et Wils.
- ✓ — *Fontanesii* Spach.
- ✓ — *foveolata* Rehd. et Wils.
- ✓ — *horizontalis* Decne.
- ✓ — *lucida* Schn.
- ✓ — *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- ✓ — *moupinensis* Franch.
- ✓ — *nitens* Rehd. et Wils.
- ✓ — *obscura* Rehd. et Wils.
- ✓ — *racemiflora* Koch.
- ✓ — *tomentosa* Ldl.
- ✓ — *Wardii* W. W. Sm.
- ✓ — *Zabelii* Schn.

- ✓ *Crataegus crus-galli* L.

- ✓ — — v. *splendens* Ait.
- ✓ — *Forbesae* Sarg.
- ✓ — *macracantha* Lodd.
- ✓ — *Maximowiczii* Schn.
- ✓ — *polyacantha* Jan.
- ✓ — *prunifolia* Pers.
- ✓ — *punctata* Jacq.
- ✓ — *sanguinea* Pall.

Decaisnea Fargesii Franch.

- ✓ *Deutzia glabrata* Kom.
 ✓ — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 ✓ — *magnifica* Rehd.
 ✓ — — *v. erecta* Rehd.
 ✓ — *scabra v. candidissima* Rehd.
 ✓ — — *v. macropetala* Zab.
 ✓ — — *v. plena* Rehd.
 ✓ — *Sieboldiana* Maxim.
 ✓ — *Wilsonii* Duthie.
- ✓ *Diervilla splendens* Kirch.

Dipelta yunnanensis Franch.
- ✓ *Elaeagnus montana* Makino.

Evodia ruthecarpa Benth.
- ✓ *Evonymus alata* Reg.
 ✓ — *Bungeana v. semipersistens* Schn.
 ✓ — *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.
- ✓ *Exochorda Giraldii* Hesse.
 ✓ — *Korolkowii* Lavall.
 ✓ — *racemosa* Rehd.
- ✓ *Fagus silvatica v. laciniata* Vignot.
- ✓ *Forsythia ovata* Nakai.

Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe.
- ✓ *Fraxinus Ornus* L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — *Richardsonii* Rupr.
- ✓ *Ginkgo biloba* L.
- ✓ *Halesia monticola* Sarg.
 ✓ — *tetraptera* Ellis.
- ✓ *Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc.
 ✓ — — *v. arborea* Bean.
 ✓ — — *v. Zuccariniana* Gumbel.
 ✓ — *mollis* Oliv.
 ✓ — *vernalis* Sarg.
- ✓ *Hippophae salicifolia* D. Don.
- ✓ *Holodiscus discolor* Maxim.
 ✓ — *dumosus* Heller.
- ✓ *Hydrangea heteromalla* D. Don.
 ✓ — *Sargentiana* Rehd.
 ✓ — *xanthoneura* Diels.
- ✓ *Hypericum Ascyron* L.
 ✓ — *densiflorum* Pursh.
- ✓ *Juglans mandshurica* Maxim.
 ✓ — *nigra* L.
 ✓ — *rupestris* Engelm.
 ✓ — *Sieboldiana* Maxim.
 ✓ — — *v. cordiformis* Mak.
- ✓ *Juniperus chinensis* L.
- ✓ *Koelreuteria paniculata* Laxm.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
- ✓ *Laburnum alpinum* Bercht. et Prsl.
 ✓ — *anagyroides* Med.
- ✓ *Ligustrum acuminatum* Koehne.
 ✓ — — *v. macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 ✓ — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 ✓ — *obtusifolium v. Regelianum* Rehd.
 ✓ — *vulgare* L.
- ✓ *Lonicera alpigena* L.
 ✓ — *amoena* Zabl.
 ✓ — *canadensis* Marsh.
 ✓ — *chrysantha* Turcz.
 ✓ — *coerulea* L.
 ✓ — *deflexicalyx* Bat.
 ✓ — *gibbiflora* Dipp.
 ✓ — *Henryi* Hemsl.
 ✓ — *involucrata* Banks.
 ✓ — — *v. humilis* Koehne.
 ✓ — *Koehneana* Rehd.
 ✓ — *Ledebourii* Eschsch.
 ✓ — *Maackii* Maxim.
 ✓ — — *v. erubescens* Rehd.
 ✓ — *Maximowiczii* Rehd.
 ✓ — — *v. sachalinensis* Fr. Schm.
 ✓ — *microphylla* Willd.
 ✓ — *muendeniensis* Rehd.
 ✓ — *nervosa* Maxim.
 ✓ — *orientalis* Lam.
 ✓ — *prostrata* Rehd.
 ✓ — *pseudochrysantha* Turcz.
 ✓ — *Purpusii* Rehd.
 ✓ — *pyrenaica* L.
 ✓ — *Ruprechtiana* Regel.
 ✓ — — *v. calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 ✓ — — *v. sibirica* Pers.
 ✓ — *thibetica* Bur. et Franch.

- ✓ *Lonicera trichosantha* Bur. et Franch.
 — *xylostemum* L.
 ✓ — — *f. mollis* Wróbl.

Magnolia acuminata L.
 — *Kobus v. borealis* Sarg.
 — *Loebneri* Koehne.
 — *salicifolia* Maxim.
 — *sinensis* Satpf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata f. rosea* Veitch.
 — *tripetala* L.

Mahonia aquifolium Pursh.
 ✓ — *repens* D. Don.

 ✓ *Malus aldenhamensis* Gibbs.
 — *baccata* Borkh.
 — — *v. Jackii* Rehd.
 — — *v. macrocarpa* Wróbl.
 ✓ — *coronaria* Mill.
 ✓ — *fusca* Schn.
 ✓ — *Halliana* Koehne.
 ✓ — *Hartwigii* Koehne.
 ✓ — *hupehensis* Rehd.
 ✓ — *magdeburgensis* Schoch.
 ✓ — *purpurea* Rehd.
 ✓ — *Sargentii* Rehd.
 ✓ — *Scheideckeri v. pendula* Hort.
 ✓ — *Sieboldii v. arborescens* Rehd.
 ✓ — *sikkimensis* Koehne.
 ✓ — *spectabilis* Borkh.
 ✓ — *stratae* Hort.
 ✓ — *sublobata* Rehd.
 ✓ — *toringoides* Hughes.
 ✓ — *yunnanensis* Schn.
 ✓ — *Zumi v. calocarpa* Rehd.

Morus alba L.

 ✓ *Myrica caroliniana* Mill.

Paeoria Delavayi Franch.
 — — *v. lutea* Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. Engelmannii Rehd.
 — — *v. Saint-Paulii* Rehd.

 ✓ *Phellodendron amurense* Rupr.

 ✓ *Philadelphus californicus* Benth.
 — *Falconeri* Sarg.
 ✓ — *Gordonianus* Lindl.
 ✓ — *grandiflorus* Willd.
 ✓ — *laxus* Schn.
 ✓ — *nepalensis* Koehne.
 ✓ — *pubescens* Lois.
 ✓ — *satsumanus* Miq.
 — — *f. Yokohamae* Hort.
 ✓ — *sericanthus* Koehne.
 ✓ — *tomentosus* Wall.

- Photinia villosa* D. C.

 ✓ *Physocarpus bracteatus* Rehd.
 ✓ — *opulifolius v. luteus* Zabel.

 ✓ *Picea glauca* Voss.

 ✓ *Pinus aristata* Engelm.
 ✓ — *Banksiana* Lamb.
 ✓ — *Cembra* L.
 ✓ — *excelsa* Wall.
 ✓ — *ponderosa* Dougl.

 ✓ *Pirus Calleriana* Decne.
 ✓ — *Korshinskyi* Litw.
 ✓ — *salicifolia* Pall.

 ✓ *Potentilla fruticosa* L.
 ✓ *Prunus incisa* Thunb.
 ✓ — *Laurocerasus v. Zabeliana* Spaeth.
 ✓ — *pennsylvanica* L.
 — *serotina* Ehrh.
 ✓ — *subhirtella* Miq.

 ✓ *Ptelea mollis* Torr. et Grey.
 ✓ — *serrata* Small.
 — *trifoliata f. aurea* Behnsch.

 ✓ *Pterocarya fraxinifolia* Spach.

 ✓ *Pterostyrax hispida* Sieb. et Zucc.

 ✓ *Quercus borealis* Mich.
 ✓ — *mongolica* Fisch. et Turcz.
 ✓ — *palustris* Münchh.
 — *Robur* L.
 ✓ — *sessilis* Ehrh.

 ✓ *Rhamnus davuricata* Pall.
 — *Frangula* L.
 ✓ — *leptophylla* Schn.
 ✓ — *Pallasii* Fisch.
 ✓ — *rupestris* Scop.
 ✓ — *saxatilis* Jacq.
 ✓ — *utilis* Decne.

 ✓ *Rhododendron luteum* Sweet.

 ✓ *Rhodotypos kerrioides* Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
 ✓ — — *v. laciniata* Wood.

 ✓ *Ribes cereum* Dougl.
 ✓ — *dracantha* Pall.
 ✓ — *divaricata* Dougl.
 ✓ — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

- ✓ *Ribes fuscescens* Jancz.
- ✓ — *hirtellum* Michx.
- ✓ — *leptanthum* Grey.
- ✓ — *oxyacanthoides* L.
- ✓ — *sanguineum* Pursh.
- ✓ — *Watsonianum* Koehne.

✓ *Robinia Hartwigii* Koehne.

- ✓ *Rosa acicularis* Ldl.
- ✓ — *Alberti* Regel.
- ✓ — *canina* v. *inermis* Hort.
- ✓ — *carolina* L.
- ✓ — *caudata* Baker.
- ✓ — *clinophylla* Thory.
- ✓ — *coriifolia* Fries.
- ✓ — — v. *pastoralis* Rehd.
- ✓ — *elliptica* Tausch.
- ✓ — *Fedtschenkoana* Regel.
- ✓ — *glauca* Vill.
- ✓ — *gymnocarpa* Nutt.
- ✓ — *Kochiana* Koehne
- ✓ — *lutea* Mill.
- ✓ — *Mariae-Graebnerae* Achers.
- ✓ — *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.
- ✓ — *mollis* Smith.
- ✓ — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
- ✓ — *omissa* Déségl.
- ✓ — *pendulina* L.
- ✓ — *pisocarpa* A. Gray.
- *rubrifolia* Vill.
- *rugosa* Thunb.
- ✓ — *setipoda* Hemsl. et Wils.
- ✓ — *slancensis* Panc.
- *spinosissima* v. *hispida* Koehne.
- ✓ — *tomentella* Lem.
- ✓ — *villosa* L.
- ✓ — *Woodsii* Lindl.

- ✓ *Sambucus coerulea* Raf.
- *nigra* L.
- ✓ — *pendula* Nakai.
- *racemosa* L.
- ✓ — — f. *elegantissima* Wróbl.
- ✓ — — f. *aureo-variegata* Neub.

✓ *Schisandra chinensis* Baill.

✓ *Sibiraea laevigata* v. *croatica* Schn.

✓ *Sorbaria assurgens* Vil. et Bois.

Sorbaronia *Dippelii* Schn.
— *hybrida* Schn.
— *sorbifolia* Schn.

- ✓ *Sorbus alnifolia* K. Koch.
- ✓ — *americana* Marsh.
- ✓ — *Aria* v. *magnifica* Hesse.
- ✓ — *arnoldiana* Rehd.

Sorbus aucuparia L.

- ✓ — — v. *glabrata* Schn.
- ✓ — *decora* f. *albo-variegata* Wróbl.
- ✓ — *Hostii* Hedl.
- ✓ — *intermedia* Pers.
- ✓ — *latifolia* Pers.
- ✓ — *Meinichii* Hedl.
- ✓ — *Mougeottii* Soy.
- ✓ — *pohuashanensis* Hedl.
- ✓ — *reflexipetala* Koehne
- ✓ — *sambucifolia* Roem.
- ✓ — sp. ex Leningrad.
- ✓ — *Wilsoniana* Schn.

✓ *Spiraea brachybotrys* Lge.

- ✓ — *chinensis* Rehd.
- ✓ — *Henryi* Hemsl.
- ✓ — *japonica* L.
- ✓ — *nipponica* Maxim.
- ✓ — *pruhoniciana* Zeman.
- ✓ — *simacrocarpa* W. W. Sm.
- ✓ — *tosaensis* Yatabe.
- ✓ — *trilobata* L.
- ✓ — *Veitchii* Hemsl.

✓ *Staphylea pinnata* L.

- ✓ — *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

✓ *Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

- ✓ *Symphoricarpos albus* Blake.
- ✓ — *orbiculatus* Moench.

✓ *Syringa Emodi* Wall.

- ✓ — *japonica* Decne.
- *Josikaea* Diels.
- ✓ — *microphylla* Diels.
- ✓ — *pekinensis* Rupr.
- ✓ — *pinetorum* W. W. Sm.
- ✓ — *reflexa* Schn.
- ✓ — *Sweginzowii* Koehne. et Ling.
- ✓ — *tomentella* Bur. et Franch.
- *villosa* Vahl.
- ✓ — *Wolfii* Schn.
- ✓ — *yunnanensis* Franch.

✓ *Taxus baccata* L.

✓ *Thuja orientalis* L.

✓ *Tilia americana* L.

- ✓ — *amurensis* Rupr.
- ✓ — *euchlora* Koch.
- ✓ — *glabra* Vent.
- ✓ — *japonica* Simk.
- ✓ — *Maximowicziana* Shiras.
- ✓ — *mongolica* Maxim.
- ✓ — *Olivieri* Szyszyl.
- ✓ — *platyphyllos* Scop.
- ✓ — *tuan* Szyszyl.
- ✓ — *Zamoyskiana* Wróbl.

- ✓ Ulmus foliacea Gilib.
- ✓ — glabra Huds.
- ✓ — — v. pendula Rehd.
- laevis Pall.
- pumila v. pinnato-ramosa Henry.

- ✓ Viburnum alnifolium Marsh.
- ✓ — americanum Mill.
- ✓ — bitchiuense Mak.
- ✓ — burejaeticum Regel et Herd.
- ✓ — fragrans Bunge.
- ✓ — hupehensis Rehd.

- ✓ Viburnum Lantana L.
- ✓ — Lentago L.
- Opulus L.
- ✓ — ovalifolium Rehd.
- ✓ — rhytidophyllum Hems!.
- ✓ — Sargentii Koehne.
- ✓ — trilobum Marsh.

- ✓ Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
- ✓ — reticulata Pamp.

- ✓ Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska
Inż. W. Bugała

Directeur des Jardins et Arboretum
Dr S. Białobok

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU k. Poznań

notowano wyrażono 21. XII. 81

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KORNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOTEES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

- Abies cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *koreana* Wils.
- *Nordmanniana* Spach.
- *Veitchii* Lindl.

- Acanthopanax divaricatus* Seem.
- *Henryi* Harms.
- *sessiliflorus* Seem.

- Acer campestre* L.
- *circinatum* Pursh.
- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *dasycarpum* Ehrh.
- *diabolicum* Koch.
- * — *Ginnala* Maxim.
- — *v. Semenovii* Pax.
- *nikoense* Maxim.
- *palmatum v. heptalobum* Rehd.
- *pseudoplatanus* L.
- *rubrum* L.
- *tataricum* L.
- *zoeschense* Pax.

- Aesculus glaucescens* Sarg.
- *neglecta v. lanceolata* Sarg.
- *octandra* Marsh.
- *Pavia* L.
- *turbinata* Bl.

- Ailanthus Giraldui v. Duclouxii* Dode.

- Alnus crispa v. mollis* Fern.
- *firma v. hirtella* Franch et Sav.
- *fruticosa* Rupr.
- *glutinosa f. rubrinervia* Dipp.

- Alnus incana f. pendula* Callier.
- *sinuata* Rydb.
- *spectabilis* Callier.
- *viridis* D. C.

- Amelanchier alnifolia* Nutt.

- Amorpha fruticosa* L.

- Ampelopsis aconitifolia* Bunge.
- *brevipedunculata* Koehne.
- *Regeliana* Carr.

- Aralia hispida* Vent.

- * *Berberis aggregata* Schn.
- *amurensis* Rupr.
- * — *brachypoda* Maxim.
- *canadensis* Mill.
- * — *dictyophylla* Franch.
- * — *Giraldui* Hesse.
- *heteropoda* Schrenk.
- *Julianae* Schn.
- *Thunbergii* D. C.
- *f. atropurpurea* Hort.
- *v. Maximowiczii* Rehd.
- *f. microphylla* Hort.
- *yunnanensis* Franch.

- Betula Andrewsii* A. Nelson.
- *atrata* Domin.
- *corylifolia* Regel.
- *Delavayi v. Forrestii* W. W. Sm.
- *Ermani* Cham.
- *excelsa* Ait.

Betula fontinalis Sarg.
 — *glandulosa* v. *groenlandica*
 — *humilis* Schrank.
 — *japonica* Sieb.
 — *lutea* Michx.
 — — f. *persicifolia* Hort.
 — *Maximowicziana* Regel.
 — *nealaskana* Sarg.
 — *obscura* Kotula.
 — *oycowiensis* Bess.
 — *papyrifera* Marsh.
 — — v. *pyramidalis*
 — *pendula* v. *tristis* Schn.
 — *populifolia* Ait.
 — *Potaninii* Batal.
 — *pubescens* v. *glabra* Fick.
 — *pumila* L.
 — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
 — — v. *typica* Reg.
 — *verrucosa* Ehrh.

Buddleia albiflora Hemsl.
 — *asiatica* Hk.
 — *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
 — *japonica* Hemsl.
 — *nivea* Duthie.
 — *stenostachya* Rehd. et Wils.

Callicarpa Giraldiviana Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

Carpinus Betulus L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *cordata* Bl.
 — *japonica* Mill.
 — *Turczaninowii* Hance.

Carya cordiformis Koch.
 — *laciniata* Loud.
 — *ovata* Koch.
 — — v. *glabra* Wróbl.

Catalpa bignonioides Walt.
 — *japonica* Rehd.
 — *ovata* Don.
 — *speciosa* Warder.

Ceanothus americanus L.

Celastrus articulata Thunb.
 — *scandens* L.

Celtis grandidentata
 — *occidentalis* L.
 — *Tala* Gillies.
 — *Tournefortii* Lam.
 — *trinervia* Roxb.

Cercidiphyllum magnificum Nakai.

Chaenomeles japonica L.
 — — v. *alpina* Maxim.
 — — v. *superba* Rehd.
 — — f. *umbilicata* Hort.

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

Colutea arborescens L.

Cornus alba f. *marginata*
 — *Amomum* Mill.
 — *Bartleyi* Coult. et Evans.
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schn.
 — *Kousa* Buerg.
 — *mas* L.
 — *obliqua* Raf.
 — *officinalis* Sieb. et Zucc.
 — *poliophylla* Schn. et Wanger.
 — *racemosa* Lam.
 — *sanguinea* L.
 — *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

Cotinus coggygria Scop.
 — — v. *purpurea* Rehd.

Cotoneaster *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* v. *radicans* Schn.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *Fontanesii* Spach.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne.
 — *lucida* Schn.
 — *microphylla* v. *glacialis* Hook.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *tomentosa* Ldl.
 — *Wardii* W. W. Sm.
 — *Zabelii* Schn.

Crataegus crus-galli L.
 — — v. *splendens* Ait.
 — *Forbesae* Sarg.
 — *macracantha* Lodd.
 — *Maximowiczii* Schn.
 — *polyacantha* Jan.
 — *prunifolia* Pers.
 — *punctata* Jacq.
 — *sanguinea* Pall.

Decaisnea Fargesii Franch.

Deutzia glabrata Kom.
 — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 — *magnifica* Rehd.
 — — v. *erecta* Rehd.
 — *scabra* v. *candidissima* Rehd.
 — — v. *macropetala* Zab.
 — — v. *plena* Rehd.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — *Wilsonii* Duthie.

Diervilla splendens Kirch.

Dipelta yunnanensis Franch.

Elaeagnus montana Makino.

Evodia ruthecarpa Benth.

Evonymus alata Reg.
 — *Bungeana* v. *semipersistens* Schn.
 — *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.

Exochorda Giraldii Hesse.
 — *Korolkowii* Lavall.
 — *racemosa* Rehd.

Fagus silvatica v. *laciniata* Vignot.

Forsythia ovata Nakai.

Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe.

Fraxinus Ornus L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — *Richardsonii* Rupr.

Ginkgo biloba L.

Halesia monticola Sarg.
 — *tetraptera* Ellis.

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 — — v. *arborea* Bean.
 — — v. *Zuccariniana* Gumbel.
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.

X *Hippophae salicifolia* D. Don.

Holodiscus discolor Maxim.
 — *dumosus* Heller.

Hydrangea heteromalla D. Don.
 — *Sargentiana* Rehd.
 — *xanthoneura* Diels.

Hypericum Ascyron L.
 — *densiflorum* Pursh.

Juglans mandshurica Maxim.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
 — — v. *cordiformis* Mak.

Juniperus chinensis L.

Koelreuteria paniculata Laxm.

X *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.
 — *anagyroides* Med.

Ligustrum acuminatum Koehne.
 — — v. *macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 — *obtusifolium* v. *Regelianum* Rehd.
 — *vulgare* L.

Lonicera alpigena L.
 — *amoena* Zabl.
 — *canadensis* Marsh.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *coerulea* L.
 — *deflexicalyx* Bat.
 — *gibbiflora* Dipp.
X — *Henryi* Hemsl.
 — *involucrata* Banks.
 — — v. *humilis* Koehne.
 — *Koehneana* Rehd.
~~X~~ — ~~*Ledebourii* Eschsch.~~
 — *Maackii* Maxim.
 — — v. *erubescens* Rehd.
 — *Maximowiczii* Rehd.
 — — v. *sachalinensis* Fr. Schm.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
X — *nervosa* Maxim.
 — *orientalis* Lam.
~~X~~ — ~~*prostrata* Rehd.~~
 — *pseudochrysantha* Turcz.
X — *Purpusii* Rehd.
X — *pyrenaica* L.
 — *Ruprechtiana* Regel.
 — — v. *calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 — — v. *sibirica* Pers.
X — *thibetica* Bur. et Franch.

Lonicera trichosantha Bur. te Franch.
— *xylosteum* L.
— — *f. mollis* Wróbl.

Magnolia acuminata L.
— *Kobus v. borealis* Sarg.
— *Loebneri* Koehne.
— *salicifolia* Maxim.
— *sinensis* Satpf.
— *Soulangeana* Soul.
— *stellata f. rosea* Veitch.
— *tripetala* L.

Mahonia aquifolium Pursh.
— *repens* D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— — *v. Jackii* Rehd.
— — *v. macrocarpa* Wróbl.
— *coronaria* Mill.
— *fusca* Schn.
— *Halliana* Koehne.
— *Hartwigii* Koehne.
— *hupehensis* Rehd.
— *magdeburgensis* Schoch.
— *purpurea* Rehd.
— *Sargentii* Rehd.
— *Scheideckeri v. pendula* Hort.
— *Sieboldii v. arborescens* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne.
— *spectabilis* Borkh.
— *stratae* Hort.
— *sublobata* Rehd.
— *toringoides* Hughes.
— *yunnanensis* Schn.
— *Zumi v. calocarpa* Rehd.

Morus alba L.

Myrica caroliniana Mill.

Paeoria Delavayi Franch.
— — *v. lutea* Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. Engelmannii Rehd.
— — *v. Saint-Paulii* Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Philadelphus californicus Benth.
— *Falconeri* Sarg.
— *Gordonianus* Lindl.
— *grandiflorus* Willd.
— *laxus* Schn.
— *nepalensis* Koehne.
— *pubescens* Lois.
— *satumanus* Miq.
— — *f. Yokohamae* Hort.
— *sericanthus* Koehne.
— *tomentosus* Wall.

Photinia villosa D. C.

Physocarpus bracteatus Rehd.
— — *opulifolius v. luteus* Zabel.

Picea glauca Voss.

Pinus aristata Engelm.
— *Banksiana* Lamb.
— *Cembra* L.
— *excelsa* Wall.
— *ponderosa* Dougl.

Pirus Calleriana Decne.
— *Korshinskyi* Litw.
— *salicifolia* Pall.

Potentilla fruticosa L.

Prunus incisa Thunb.
— *Laurocerasus v. Zabeliana* Spaeth.
— *pennsylvanica* L.
— *serotina* Ehrh.
— *subhirtella* Miq.

Ptelea mollis Torr. et Grey.
— *serrata* Small.
— *trifoliata f. aurea* Behnsch.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

Quercus borealis Mich.
— *mongolica* Fisch. et Turcz.
— *palustris* Münchh.
— *Robur* L.
— *sessilis* Ehrh.

Rhamnus davuricata Pall
— *Frangula* L.
— *leptophylla* Schn.
— *Pallasii* Fisch.
— *rupestris* Scop.
— *saxatilis* Jacq.
— *utilis* Decne.

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
— — *v. laciniata* Wood.

* *Ribes cereum* Dougl.
— *diacantha* Pall.
— *divaricata* Dougl.
— *fasciculatum* Sieb. et Zucc.

- x Ribes fuscescens Jancz.
- x — hirtellum Michx.
- x — leptanthum Grey.
- oxyacanthoides L.
- sanguineum Pursh.
- x — Watsonianum Koehne.

Robinia Hartwigii Koehne.

- Rosa acicularis Ldl.
- Alberti Regel.
- canina v. inermis Hort.
- carolina L.
- caudata Baker.
- x — clinophylla Thory.
- coriifolia Fries.
- — v. pastoralis Rehd.
- elliptica Tausch.
- x — Fedtschenkoana Regel.
- glauca Vill.
- gymnocarpa Nutt.
- Kochiana Koehne
- lutea Mill.
- Mariae-Graebnerae Achers.
- Maximowiczii v. Jackii Rehd.
- mollis Smith.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- omissa Déségl.
- pendulina L.
- pisocarpa A. Gray.
- rubrifolia Vill.
- x — rugosa Thunb.
- setipoda Hemsl. et Wils.
- slancensis Panc.
- spinosissima v. hispida Koehne.
- tomentella Lem.
- villosa L.
- Woodsii Lindl.

- x Sambucus coerulea Raf.
- nigra L.
- x — pendula Nakai.
- racemosa L.
- — f. elegantissima Wröbl.
- — f. aureo-variegata Neub.

Schisandra chinensis Baill.

Sibiraea laevigata v. croatica Schn.

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

Sorbaronia Dippelii Schn.

- x — hybrida Schn.
- x — sorbifolia Schn.

Sorbus alnifolia K. Koch.

- americana Marsh.
- Aria v. magnifica Hesse.
- arnoldiana Rehd.

- Sorbus aucuparia L.
- — v. glabrata Schn.
- decora f. albo-variegata Wröbl.
- Hostii Hedl.
- intermedia Pers.
- latifolia Pers.
- x — Meinichii Hedl.
- x — Mougeottii Soy.
- pohuashanensis Hedl.
- reflexipetala Koehne
- sambucifolia Roem.
- sp. ex Leningrad.
- Wilsoniana Schn.

- x Spiraea brachybotrys Lge.
- chinensis Rehd.
- Henryi Hemsl.
- japonica L.
- nipponica Maxim.
- x — pruhoniciana Zeman.
- x — simacocarpa W. W. Sm.
- x — tosaensis Yatabe.
- trilobata L.
- Veitchii Hemsl.

Staphylea pinnata L.

- trifolia v. pauciflora Zab.

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

- Symphoricarpos albus Blake.
- orbiculatus Moench.

Syringa Emodi Wall.

- japonica Decne.
- Josikaea Diels.
- x — microphylla Diels.
- pekinensis Rupr.
- pinetorum W. W. Sm.
- reflexa Schn.
- Sweginzowii Koehne. et Ling.
- tomentella Bur. et Franch.
- villosa Vahl.
- Wolfii Schn.
- yunnanensis Franch.

Taxus baccata L.

Thuja orientalis L.

Tilia americana L.

- amurensis Rupr.
- euchlora Koch.
- glabra Vent.
- japonica Simk.
- Maximowicziana Shiras.
- mongolica Maxim.
- Olivieri Szyszyl.
- platyphyllos Scop.
- tuan Szyszyl.
- Zamoyskiana Wröbl.

Ulmus foliacea Gilib.
— glabra Huds.
— — v. pendula Rehd.
— laevis Pall.
— pumila v. pinnato-ramosa Henry.

Viburnum alnifolium Marsh.
— americanum Mill.
— bitchuense Mak.
— burejaeticum Regel et Herd.
— fragrans Bunge.
— hupehensis Rehd.

Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— ovalifolium Rehd.
— rhytidophyllum Hemsl.
— Sargentii Koehne.
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska
Inż. W. Bugala

Directeur des Jardins et Arboretum
Dr S. Białobok

223
72

INSTYTUT BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU k. Poznań

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

THE KORNÍK GARDENS AND ARBORETUM
Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórník, Poland

maxima wystano 13. IV 57

XII

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RECOTEES EN 1950 ET OFFERTES EN ECHANGE

- Abies cephalonica Loud.
— X concolor Lindl. et Gord.
— X koreana Wils.
— X Nordmanniana Spach.
— X Veitchii Lindl.
- Acanthopanax divaricatus Seem.
X — Henryi Harms.
X — sessiliflorus Seem.
- Acer campestre L.
X — circinatum Pursh.
X — crataegifolium Sieb. et Zucc.
X — dasycarpum Ehrh.
X — diabolicum Koch.
X — Ginnala Maxim.
— v. Semenovii Pax.
X — nikoense Maxim.
X — palmatum v. heptalobum Rehd.
X — pseudoplatanus L.
X — rubrum L.
— tataricum L.
X — zoeschense Pax.
- X Aesculus glaucescens Sarg.
X — neglecta v. lanceolata Sarg.
X — octandra Marsh.
X — Pavia L.
X — turbinata Bl.
- X Ailanthus Giraldui v. Duclouxii Dode.
- X Alnus crispa v. mollis Fern.
X — firma v. hirtella Franch et Sav.
X — fruticosa Rupr.
X — glutinosa f. rubrinervia Dipp.
- X Alnus incana f. pendula Callier.
X — sinuata Rydb.
X — spectabilis Callier.
X — viridis D. C.
- X Amelanchier alnifolia Nutt.
- Amorpha fruticosa L.
- X Ampelopsis aconitifolia Bunge.
X — brevipedunculata Koehne.
X — Regaliana Carr.
- X Aralia hispida Vent.
- Berberis aggregata Schn.
— amurensis Rupr.
X — brachypoda Maxim.
— canadensis Mill.
X — dictyophylla Franch.
— Giraldui Hesse.
— heteropoda Schrenk.
X — Julianae Schn.
— Thunbergii D. C.
— f. atropurpurea Hort.
— v. Maximowiczii Rehd.
— f. microphylla Hort.
X — yunnanensis Franch.
- X Betula Andrewsii A. Nelson.
X — atrata Domin.
X — corylifolia Regel.
X — Delavayi v. Forrestii W. W. Sm.
X — Ermani Cham.
X — excelsa Ait.

- ✕ *Betula fontinalis* Sarg.
- *glandulosa* v. *groenlandica*
- ✕ — *humilis* Schrank.
- *japonica* Sieb.
- *lutea* Michx.
- — f. *persicifolia* Hort.
- *Maximowicziana* Regel.
- ✕ — *neoalaskana* Sarg.
- ✕ — *obscura* Kotula.
- ✕ — *oycowiensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh.
- — v. *pyramidalis*
- *pendula* v. *tristis* Schn.
- *populifolia* Ait.
- ✕ — *Potaninii* Batal.
- *pubescens* v. *glabra* Fick.
- *pumila* L.
- ✕ — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — v. *typica* Reg.
- *verrucosa* Ehrh.

- Buddleia albiflora* Hemsl.
- *asiatica* Hk.
- *Fallowiana* Balf. et W. W. Sm.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duthie.
- ✕ — *stenostachya* Rehd. et Wils.

Callicarpa Giraldiana Hesse.

Caragana fruticosa Bess.

- ✕ *Carpinus Betulus* L.
- *caroliniana* Walt.
- ✕ — *cordata* Bl.
- ✕ — *japonica* Mill.
- ✕ — *Turczaninowii* Hance.

- Carya cordiformis* Koch.
- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- — v. *glabra* Wróbl.

- ✕ *Catalpa bignonioides* Walt.
- ✕ — *japonica* Rehd.
- ✕ — *ovata* Don.
- ✕ — *speciosa* Warder.

Ceanothus americanus L.

- Celastrus articulata* Thunb.
- *scandens* L.

- ✕ *Celtis grandidentata*
- ✕ — *occidentalis* L.
- ✕ — *Tala* Gillies.
- ✕ — *Tournefortii* Lam.
- ✕ — *trinervia* Roxb.

Cercidiphyllum magnificum Nakai.

- ✕ *Chaenomeles japonica* L.
- — v. *alpina* Maxim.
- — v. *superba* Rehd.
- — f. *umbilicata* Hort.

- ✕ *Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.

Colutea arborescens L.

- Cornus alba* f. *marginata*
- *Amomum* Mill.
- *Baileyi* Coult. et Evans.
- ✕ — *citrina* Ht.
- ✕ — *Hemsleyi* Schn.
- ✕ — *Kousa* Buerg.
- *mas* L.
- *obliqua* Raf.
- ✕ — *officinalis* Sieb. et Zucc.
- ✕ — *poliophylla* Schn. et Wanger.
- ✕ — *racemosa* Lam.
- *sanguinea* L.
- *stolonifera* Michx.

Corylopsis platypetala Rehd. et Wils.

- Cotinus coggygria* Scop.
- — v. *purpurea* Rehd.

- Cotoneaster ambigua* Rehd. et Wils.
- *apiculata* Rehd. et Wils.
- ✕ — *Dammeri* v. *radicans* Schn.
- *Dielsiana* Pritz.
- *divaricata* Rehd. et Wils.
- *Fontanesii* Spach.
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *lucida* Schn.
- *microphylla* v. *glacialis* Hook.
- ✕ — *moupinensis* Franch.
- ✕ — *nitens* Rehd. et Wils.
- ✕ — *obscura* Rehd. et Wils.
- *racemiflora* Koch.
- *tomentosa* Ldl.
- ✕ — *Wardii* W. W. Sm.
- *Zabelii* Schn.

Crataegus crus-galli L.

- — v. *splendens* Ait.
- *Forbesae* Sarg.
- *macracantha* Lodd.
- *Maximowiczii* Schn.
- *polyacantha* Jan.
- *prunifolia* Pers.
- *punctata* Jacq.
- *sanguinea* Pall.

Decaisnea Fargesii Franch.

Deutzia glabrata Kom.
 — *gracilis* Sieb. et Zucc.
 ✗ — *magnifica* Rehd.
 — — *v. erecta* Rehd.
 — *scabra v. candidissima* Rehd.
 — — *v. macropetala* Zab.
 — — *v. plena* Rehd.
 ✗ — *Sieboldiana* Maxim.
 ✗ — *Wilsonii* Duthie.

Diervilla splendens Kirchr.

Dipelta yunnanensis Franch.

✗ *Elaeagnus montana* Makino.

Evodia ruthecarpa Benth.

Evonymus alata Reg.
 — *Bungeana v. semipersistens* Schn.
 — *latifolia* Scop.
 — *verrucosa* Scop.

Exochorda Giraldui Hesse.
 — *Korolkowii* Lavall.
 — *racemosa* Rehd.

Fagus silvatica v. laciniata Vignet.

Forsythia ovata Nakai.

Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe.

Fraxinus Ornus L.
 — *Paxiana* Lingel.
 — *pennsylvanica* Marsh.
 — *Richardsonii* Rupr.

✗ *Ginkgo biloba* L.

Halesia monticola Sarg.
 — *tetraptera* Ellis.

Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 — — *v. arborea* Bean.
 — — *v. Zuccariniana* Gumbel.
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.

Hippophae salicifolia D. Don.

Holodiscus discolor Maxim.
 — *dumosus* Heller.

✗ *Hydrangea heteromalla* D. Don.
 ✗ — *Sargentiana* Rehd.
 ✗ — *xanthoneura* Diels.

✗ *Hypericum Ascyron* L.
 ✗ — *densiflorum* Pursh.

Juglans mandshurica Maxim.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 ✗ — *Sieboldiana* Maxim.
 ✗ — — *v. cordiformis* Mak.

✗ *Juniperus chinensis* L.

Koelreuteria paniculata Laxm.

✗ *Kolkwitzia amabilis* Graebn.

Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.
 — *anagyroides* Med.

Ligustrum acuminatum Koehne.
 — — *v. macrocarpum* Schn.
 — *amurense* Carr.
 — *Ibota* Sieb. et Zucc.
 — *obtusifolium v. Regelianum* Rehd.
 — *vulgare* L.

✗ *Lonicera alpigena* L.
 — *amoena* Zahl.
 — *canadensis* Marsh.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *coerulea* L.
 — *deflexicalyx* Bat.
 ✗ — *gibbiflora* Dipp.
 ✗ — *Henryi* Hemsl.
 — *involuta* Banks.
 — — *v. humilis* Koehne.
 — *Koehneana* Rehd.
 ✗ — *Ledebourii* Eschsch.
 — *Maackii* Maxim.
 — — *v. erubescens* Rehd.
 — *Maximowiczii* Rehd.
 — — *v. sachalinensis* Fr. Schm.
 — *microphylla* Willd.
 ✗ — *muendeniensis* Rehd.
 ✗ — *nervosa* Maxim.
 — *orientalis* Lam.
 ✗ — *prostrata* Rehd.
 — *pseudochrysantha* Turcz.
 — *Purpusii* Rehd.
 — *pyrenaica* L.
 — *Ruprechtiana* Regel.
 — — *v. calvescens* Rehd.
 — *tatarica* L.
 — — *v. sibirica* Pers.
 ✗ — *thibetica* Bur. et Franch.

Lonicera trichosantha Bur. et Franch.
— xylosteum L.
— — f. mollis Wróbl.

Magnolia acuminata L.
— Kobus v. borealis Sarg.
— Loebneri Koehne.
— salicifolia Maxim.
— sinensis Satpf.
— Soulangeana Soul.
— stellata f. rosea Veitch.
— tripetala L.

Mahonia aquifolium Pursh.
— repens D. Don.

Malus aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— — v. Jackii Rehd.
— — v. macrocarpa Wróbl.

✕ — coronaria Mill.
✕ — fusca Schn.
✕ — Halliana Koehne.
✕ — Hartwigii Koehne.
✕ — hupehensis Rehd.
✕ — magdeburgensis Schoch.
✕ — purpurea Rehd.
— Sargentii Rehd.
— Scheideckeri v. pendula Hort.
— Sieboldii v. arborescens Rehd.
✕ — sikkimensis Koehne.
— spectabilis Borkh.
— stratae Hort.
✕ — sublobata Rehd.
— toringoides Hughes.
✕ — yunnanensis Schn.
— Zumi v. calocarpa Rehd.

Morus alba L.

Myrica caroliniana Mill.

Paeonia Delavayi Franch.
— — v. lutea Franch.

Parthenocissus quinquefolia v. Engelmannii Rehd.
— — v. Saint-Paulii Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Philadelphus californicus Benth.
— Falconeri Sarg.
— Gordonianus Lindl.
✕ — grandiflorus Willd.
— laxus Schn.
— nepalensis Koehne.
— pubescens Lois.
— satsumanus Miq.
— — f. Yokohamae Hort.
— sericanthus Koehne.
✕ — tomentosus Wall.

Photinia villosa D. C.

Physocarpus bracteatus Rehd.
— opulifolius v. luteus Zabel.

✕ Picea glauca Voss.

Pinus aristata Engelm.
— Banksiana Lamb.
— Cembra L.
— excelsa Wall.
✕ — ponderosa Dougl.

Pirus Calleriana Decne.
— Korshinskyi Litw.
— salicifolia Pall.

Potentilla fruticosa L.
Prunus incisa Thunb.
— Laurocerasus v. Zabeliana Spaeth.
— pennsylvanica L.
— serotina Ehrh.
— subhirtella Miq.

Ptelea mollis Torr. et Grey.
— serrata Small.
— trifoliata f. aurea Behnsch.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

✕ Quercus borealis Mich.
— mongolica Fisch. et Turcz.
✕ — palustris Münchh.
— Robur L.
✕ — sessilis Ehrh.

Rhamnus davuricata Pall.
— Frangula L.
✕ — leptophylla Schn.
— Pallasii Fisch.
— rupestris Scop.
— saxatilis Jacq.
— utilis Decne.

Rhododendron luteum Sweet.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus typhina L.
✕ — — v. laciniata Wood.

✕ Ribes cereum Dougl.
✕ — diacantha Pall.
— divaricata Dougl.
— fasciculatum Sieb. et Zucc.

- ✕ *Ribes fuscescens* Jancz.
- ✕ — *hirtellum* Michx.
- ✕ — *leptanthum* Grey.
- *oxyacanthoides* L.
- *sanguineum* Pursh.
- ✕ — *Watsonianum* Koehne.

✕ *Robinia Hartwigii* Koehne.

- Rosa acicularis* Ldl.
 — *Alberti* Regel.
 — *canina* v. *inermis* Hort.
 — *carolina* L.
 — *caudata* Baker.
 — *clinophylla* Thory.
 — *coriifolia* Fries.
 — — v. *pastoralis* Rehd.
 — *elliptica* Tausch.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *glauca* Vill.
 — *gymnocarpa* Nutt.
 — *Kochiana* Koehne
 — *lutea* Mill.
 — *Mariae-Graebnerae* Achers.
 — *Maximowiczii* v. *Jackii* Rehd.
 — *mollis* Smith.
 — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
 — *omissa* Déségl.
 — *pendulina* L.
 — *pisocarpa* A. Gray.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *rugosa* Thunb.
 — *setipoda* Hemsl. et Wils.
 — *slancensis* Panc.
 — *spinosissima* v. *hispida* Koehne.
 — *tomentella* Lem.
 — *villosa* L.
 — *Woodsii* Lindl.

- ✕ *Sambucus coerulea* Raf.
- *nigra* L.
- *pendula* Nakai.
- *racemosa* L.
- — f. *elegantissima* Wróbl.
- — f. *aureo-variegata* Neub.

✕ *Schisandra chinensis* Baill.

Sibiraea laevigata v. *croatica* Schn.

Sorbaria assurgens Vil. et Bois.

- Sorbaronia Dippelii* Schn.
 — *hybrida* Schn.
 — *sorbifolia* Schn.

- ✕ *Sorbus alnifolia* K. Koch.
- ✕ — *americana* Marsh.
- ✕ — *Aria* v. *magnifica* Hesse.
- ✕ — *arnoldiana* Rehd.

- Sorbus aucuparia* L.
 — — v. *glabrata* Schn.
 — *decora* f. *albo-variegata* Wróbl.
 ✕ — *Hostii* Hedl.
 — *intermedia* Pers.
 — *latifolia* Pers.
 ✕ — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeottii* Soy.
 ✕ — *pohuashanensis* Hedl.
 ✕ — *reflexipetala* Koehne
 ✕ — *sambucifolia* Roem.
 ✕ — *sp. ex Leningrad.*
 ✕ — *Wilsoniana* Schn.

- ✕ *Spiraea brachybotrys* Lge.
- ✕ — *chinensis* Rehd.
- *Henryi* Hemsl.
- *japonica* L.
- *nipponica* Maxim.
- ✕ — *pruhoniana* Zeman.
- ✕ — *simacrocarpa* W. W. Sm.
- ✕ — *tosaensis* Yatabe.
- ✕ — *trilobata* L.
- ✕ — *Veitchii* Hemsl.

Staphylea pinnata L.
 — *trifolia* v. *pauciflora* Zab.

✕ *Styrax japonica* Sieb. et Zucc.

Symphoricarpos albus Blake.
 — *orbiculatus* Moench.

- Syringa Emodi* Wall.
 — *japonica* Decne.
 — *Josikaea* Diels.
 ✕ — *microphylla* Diels.
 — *pekinensis* Rupr.
 ✕ — *pinetorum* W. W. Sm.
 — *reflexa* Schn.
 — *Sweginzowii* Koehne. et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schn.
 — *yunnanensis* Franch.

Taxus baccata L.

Thuja orientalis L.

- ✕ *Tilia americana* L.
- ✕ — *amurensis* Rupr.
- ✕ — *euchlora* Koch.
- ✕ — *glabra* Vent.
- ✕ — *japonica* Simk.
- ✕ — *Maximowicziana* Shiras.
- ✕ — *mongolica* Maxim.
- ✕ — *Olivieri* Szyszyl.
- ✕ — *platyphyllos* Scop.
- ✕ — *tuan* Szyszyl.
- ✕ — *Zamoyskiana* Wróbl.

Ulmus foliacea Gillib.
— glabra Huds.
— — v. pendula Rehd.
— laevis Pall.
— pumila v. pinnato-ramosa Henry.

X Viburnum alnifolium Marsh.
— americanum Mill.
X — bitchiense Mak.
X — burejaeticum Regel et Herd.
X — fragrans Bunge.
X — hupehensis Rehd.

Viburnum Lantana L.
— Lentago L.
— Opulus L.
— ovalifolium Rehd.
— rhytidophyllum Hemsl.
— Sargentii Koehne.
— trilobum Marsh.

Vitis betulifolia Diels. et Gilg.
— reticulata Pamp.

Wistaria japonica Sieb. et Zucc.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1951*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1951*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland

Kórnik, le 1. Décembre 1950

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska
Inż. W. Bugala

Directeur des Jardins et Arboretum
Dr S. Białobok