rcin.org.pl/miiz

ARCHIWUM
Państwowe Muzeum
Zoologiczne

INDICATEUR DES GENRES ET SYNONYMES DES OISEAUX-MOUCHES

par

A. X. Parvex.
Membre de la Société Zoologique de France

NARODOWE MUZEUM PRZYRODNICZE
DZIAŁ ZOOLOGICZNY
Biblioteka
5459.

Paris
1890
189

Vs.
1264

rcin.org.pl/miiz

Bull. de la Soc. Zool. (XII r. 1887)

Podaje w wykazie czasopism (str. XIV)

1881 – Parrex de Murat, 48, rue Notre dame de Nazareth, à Paris.

w r. 1889 nie ma wzmianki o pow. osobie.

INSTYTUT ZOOLOGICZNY PAN
Dział Dokumentacji Naukowej
ARCHIWUM
Nr 24

rcin.org.pl/miiz

TABLE ALPHABETIQUE

rcin.org.pl/miiz

Table.-

№		Page.
162	Acestrura decoratus	
164.	" mitrura	
161.	" Mulsanti	
163.	" Heliodori	
161.	acestura Mulsanti	
231.	Adelomyia castaneiventris	
232.	" cervina	
228.	" chlorospila	
230.	" floriceps	
227.	" inornata	
229.	" maculata	
229.	" melanogenys	
203	Aglaëactis castelnaudi	
203.	" castelnaui	
202	" caumatonota	
202	" caumatonotus	
219.	" cupreicauda	
201	" cupripennis	
222.	" aeneicauda	
202	" olivaceocauda	
204	" pamela	
201	" parvula	

№		Page.
201	Aglaëactis aequatorialis	
201	" cupripennis	
363.	Agyrtria albiventris	
368	" apicalis	
348.	" Bartletti	
360	" brevirostris	
410	" chlorocephala	
349.	" fluviatilis	
352.	" leucogastra	
367	" maculicauda	
443	" media	
443	" melisphila	
370	" mellisuga	
357.	" Milleri	
443	" phoebe	
369	" terpsina	
60.	" viridipalens	
104.	Aithurus polytmus	
123.	alosia Mathewsi	
372.	Amazilia alticola	
378	" amazicula	
376	" amazilicula	
384.	" Ursinoë	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
384.	Amazilia beryllina	
382	„ castaneiventris	
381.	„ cerviniventris	
379	„ corralirostris	
387	„ cyanura	
385	„ Devillei	
383	„ Dubusii	
376	„ Dumerilii	
376.	„ Dumerilii	
397	„ eximia	
374.	„ Graysoni	
375	„ iodura	
371.	„ latirostris	
371.	„ Lessoni	
378.	„ leucophaea	
377	„ lucida	
373. 391	„ Nozrisii „ ocai	
371.	„ pristina	
383.	„ Riefferi	
386	„ viridigaster	
380.	„ Yucatensis	
62.	„ zantusi	
384	Amazilius arsinoë	
382.	„ castaneiventris	

№		Page
381	Amazilius cerviniventris	
379.	„ corralirostris	
385	„ devillei	
383	„ dubusi	
376.	„ dumerili	
390	„ Edwardi	
122.	„ flavescens	
371.	„ latirostris	
391	„ Nozrisi	
383	„ riefferi	
395	„ sophiæ	
19.	Ametrornis de Filippi	
20.	„ Oberyi	
281.	Anactoria amethysticollis	
278.	„ Clarissa	
279	„ strophiana	
1.	Androdon aequatorialis	
72	Anthracothorax prevostii	
50.	Aphantochroa cirrhochloris	
48.	„ Cuvieri	
51.	„ gularis	
52.	„ hypostricta	
49.	„ Roberti	
478	Argena Boucardi	
144.	Archilochus Alexandri	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
148.	Atthis Anna	
147.	„ Costæ	
407	Augasma smaragdineum	
254.	Augastes Lumachellus	
253	„ scutatus	
199.	Avocettinus carolus	
233.	„ eurypterus	
234.	„ Lessoni	
234.	„ recurvirostris	
233	Avocetulla eurypstera	
233.	„ georginæ	
234.	„ recurvirostris	

B.

347.	Basilinna albiciliis	
360	„ brevirostris	
61.	„ leucotis	
130.	Bellatrix Gouldii	
131.	„ magnifica	
134.	„ Regina	
295.	Bourcieria caeligena	
292.	„ conradi	
291.	Bourcieria fulvigidula	
293.	„ inca	
294.	„ insectivora	
300.	„ prunellii	
290.	„ torquata	
290.	„ torquatus	
301.	„ Wilsoni	

C.

273.	Calligenia dichroura	
272.	„ osculans	
178	Callipsilox amethystina	
148.	„ Anna	
199.	„ caroli	
179	„ Mitchelli	
150.	„ rufa	
447.	„ iridescens	
172	Callothorax evillina	
166.	„ jourdani	
158.	Calothorax calliope	
159.	„ cyanopogon	
171.	„ Eliza	

rcin.org.pl/miiz

№		page.
173	Calothorax ericurus	
172	" Evelinæ	
172	" Evelynæ	
169.	" Fenny	
163	" Helidori	
210.	" herrani	
166.	" jourdani	
166	" Jourdani	
85.	" Lafresnayi	
159.	" lucifer	
164.	" micrura	
179	" Mitchelli	
162	" Mulsanti	
160	" pulchra	
165	" Rosæ	
165	" Roseæ	
95.	" Schreibersi	
168.	" Yarelli	
148.	Calypte Annæ	
147.	" Costæ	
149	" Helenæ	
288.	Campylopterus aurescens	
45.	" æquatorialis	
50	" hirsuticaudatus	
48.	" curvipennis	

№		page.
55.	Campylopterus cyanipectus	
41.	" Delattrei	
42.	" ensipennis	
47.	" hyperythrus	
45.	" largipennis	
44.	" latipennis	
40.	" lazulus	
45	" obscurus	
39.	" pampa	
49	" Roberti	
234.	" recurvirostris	
46.	" rufus	
95.	" Schreibersi	
43.	" splendens	
43.	" villavicencio	
145.	Catharina Orthura	
240.	Cephalepis Delalandi	
240.	" Lalandii	
241.	" Laddigesi	
241.	" Loddigesi	
82.	Certhia prasinopleura	
63.	" surinamensis	
167	Chætocercus bombus	
166	" jourdani	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
80.	Chalybura carmioli	
428	" Goudotii	
79	" Isaurae	
80.	" melanorrhoa	
396	Chlorestes cyanichrons	
412	— " cyanogenys	
389	" Felicae	
438	" Häberlini	
439	" Häberlinii	
442	" phaëthon	
446.	" Poortmanni	
432.	" riisdii	
394	" typicus	
441	Chlorolampis angustipennis	
—	" — chrysogastra	
438.	" Häberlinii	
442	" phaëton	
435	Chlorostilbon acuticaudus	
445	" alicia	
445	" Aliciae	
441	" angustipennis	
441	" assimilis	
444	" atala	
436	" auriceps	
443	" brevicaudatus	

№		Page.
439	Chlorostilbon Caniveti	
439	" caniveti	
438	" Häberlini	
437	" insularis	
434	" isaemus	
434	" isolaimus	
441	" melanorhynchus	
443	" napensis	
438	" nitens	
440	" Osberti	
443	— " — perneopus	
442	" phaëthon	
446	" Poortmani	
443	" prasinus	
441	" pumilis	
441	" smaragdina	
263.	Chrysobranchus leucorrhous	
261.	" virescens	
262.	" viridicaudus	
235	Chrysolampis carbunculus	
236.	" chlorolaema	
235.	" moschitus	
235.	" mosquitus	
441	Chrysomirus angustipennis	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.	№		Page.
443	Chrysomiris prasinus		57.	Oeligena clemenciae	
401	Chrysuronia Oenone		56.	" fulgens	
401	" oenone		109.	" furcata	
401	" oenone		106.	" glaucopis	
405	" Chrysura.		101.	" jamersoni	
402.	" coeruleicapilla		300.	" prunelli	
404	" elicia		299.	" purpurea	
404	" elicia		110.	" refulgens	
404	" Elicia		363.	" tephrocephala	
403	" Humboldti		295.	" typica	
403	" humoldti		284.	" Warszewiczi	
403	" Humboldtii		107.	" Watertoni	
402	" Josephinae		301.	" Wilsoni	
421	Circe Doubledayi		347	Colibri albogularis	
419.	" latirostris		256	" anaïs	
420	" magica		257	" coruscans	
242.	Clais Guimeti		255	" crispus	
288.	Chytolaema aurescens		259	" cyanotus	
122.	" flavescens		260	" delphinae	
123.	" Mathewsi		131.	" helios	
287.	" rubinea		140.	" hirundinaceus	
97.	" rubinoïdes		256.	" isolata	
54.	Oeligena Bougieri		125.	" leucopygius	

rcin.org.pl/miiz

№		Page:
136.	Colibri mystica	
238	" thalassinus	
199	Cometes cardi	
198	" glyceria	
198	" Mossai	
197	" pharon	
196	" Sappho	
196.	" Spargenurus	
292.	Conradinia conradi	
430.	Cyanochloris coeruleigularis	
426	" lactea	
342.	Cyanomyia cyanicollis	
340	" cyanocephala	
341	" francia	
341.	" Franciæ	
337	" quadricolor	
422	" sordida	
339.	" violiceps	
338.	" viridifrons	
338	" viridifrons	
421.	Cyanophaia Doubledayi	
191	Cynanthus amaryllis	
384	" Arsinoë	
189.	" bifurcatus	

№		Page:
	Cynanthus cyanurus	
192.	" eucharis	
187	" gouldi	
188.	" gracilis	
194	" griseiventris	
82.	" jugularis	
419.	" latirostris	
159	" Lucifer	
195	" mocoa	
195	" smaragdicaudus	
264	" tristis	
120.	" Wagleri	

D.

423	Damophila amabilis	
427	" Feliciana	
417	" Julia	
57	Delattria clemenciæ	
56.	" fulgens	
233.	" georgina	
59	" henrica	
59.	" Henrici	
58.	" Rhami	
60.	" viridipallens	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
128.	Dialia adorabilis	
280.	Diotima Spencei	
284	Diphlogena aurora	
286.	„ hesperus	
285.	„ iris	
296	„ traviesi	
284.	„ Warszewiczi	
138.	Discosura longicauda	
138	„ longicaudus	
138	Discura longicauda	
182.	„ melanantherа	
138	„ platura	
265.	Docimastes ensiferus	
265.	„ Schlepphækel	
53.	Doleromyia fallax	
175.	Doriche Bryantii	
174.	„ lepura	
87.	Doryfera Euphrosinæ	
87.	„ Johannæ	
88.	„ ludoviciæ	
89.	„ rectirostris	
73.	„ Veraguensis	
87.	Doryfora Euphrosinæ	
87.	„ Johannæ	
89.	„ rectirostris	

E.

№		Page.
358	Elvira cupriceps	
448	„ hemileucura	
330.	Engyete Aline	
375	Eratina iodura	
32.	Eremita griseigularis	
334	Eriocnemis affinis	
330	„ Alinæ	
333	„ Aureliæ	
336	„ assimilis	
319.	„ chrysorama	
316.	„ cupreiventris	
329.	„ derbiana	
329	„ derbianus	
329	„ derbyanus	
329	„ Derbyi	
327.	„ d'Orbigny	
328.	„ Dybowskii	
320	„ dyselius	
320	„ dyselia	
326.	„ Godini	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.	№		Page.
321	Eriocnemis Isacsoni		322	Eriopus luciani	
332	" lugens		332.	" lugens	
322	" Luciani		323	" mosquera	
323.	" Mosquera		324	" vestita	
325	" nigriventris		388	Erythronota antiqua	
325.	" nigrivestis		390	" Edwardi	
335	" Sapphiropygia		393	" elegans	
317	" simplex		389	" Feliciae	
318	" smaragdinipectus		397	" niveiventris	
331.	" squamata		391	" Norrisi	
324	" vestita		394	" Saucerottei	
324	" vestitus		395	" Sophiae	
330	Eriocnemys alina		410	Eucephala chloro-cephala	
333	" aurelia		415	" coerulea	
327.	" d'Orbignyi		411.	" coeruleo-lavata	
326.	" godini		412	— " cyanogenys	
321.	" isacsoni		406.	" Grayi	
332	" lugens		414	" hypocyanea	
325.	" nigrivestis		413	— " — Lercki	
330	Eriopes aline		408.	" scapulata	
333	" aureliae		407.	" smaragdo-coerulea	
316	" cupreiventris		409.	" subcoerulea	
329.	" Derbyi		412	— " — Wiedi	
327.	" d'Orbignyi		86.	Euclosia Gayi	
321	" isacsoni		296.	Eudosia Zaraiesi	
			56.	Eugenes fulgens	

rcin.org.pl/miiz

№		Page:
289.	Eugenes spectabilis	
266.	Eugenia Imperatrix	
76.	Eulampis auriventus	
84	" chlorolaemus	
83.	" holosericeus	
82.	" jugularis	
168.	Eulidia Yarelli	
38.	Eupetomena hirundo	
358.	Euphenusa cupreiceps	
400	" egregia	
397	" eximia	
398	" nigriventris	
399	" poliocerca	
315	Eustephanus Fernandensis	
313.	" galeritus	
314.	" Leyboldi	
315.	" Stokesi	
4.	Eutoxeres aquila	
5.	" Condamini	
5	" Condaminii	
5.	" Condaminii	
4	Eutoxeres —	

F.

№		Page:
104.	Falcinellus cauda septem uncialum	
63.	" gutture viridi	
78.	Florecia porphyrurus	
304.	Floricola albicrissa	
307.	" Angelae	
303	" Constanti	
302.	" longirostris	
306.	" mesoleuca	
305	" pinicola	
125.	Florisuga atra	
124.	" flabellifera	
121.	" jardinii	
124.	" mellivora	

G.

№		Page:
6.	Glaucis affinis	
4.	" aquila	
7	" cervinicauda	

Instytut Zoologiczny
P. A. N.
ARCHIWUM

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
93.	Glaucis caeruleogaster	
9.	„ dohrni	
11.	„ fraseri	
6.	„ hirsuta	
6.	„ hirsutus	
8.	„ lanceolata	
12.	„ lanciurus	
6.	„ mazeppa	
6.	„ melanura	
10.	„ Zuckeri	
11.	„ zuckeri	
141.	Gouldia conversi	
142	„ Laetitia	
142.	„ laeticia	
140.	„ Langsdorffi	
140.	„ melanosternum	
139	„ popelairi	
139	„ popelairii	
1	Gypsus aequatorialis	
2	„ maximus	
1	„ rufficollis	
3.	„ spixi	
253.	„ Vieilloti	

H.

№		Pages
244.	Heliactin cornuta	
244	„ cornutus	
244.	Heliactinia chrysolopha	
281.	Heliangelus amethysticollis	
278.	„ clarisse	
278	„ clarissae	
283.	„ mavors	
276.	„ micraster	
274.	„ Parzudaki	
279.	„ strophianus	
280	„ Spencei	
280.	„ spencei	
277.	„ squamigularis	
282.	„ Zaczdnowski	
275.	„ viola	
284.	Heliantbea aurora	
268.	„ Bonapartei	
268.	„ Bonaparti	
268.	„ Bonapartii	
201.	„ cupripennis	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
273	Helianthea dichrowza	
269	" eos	
269.	" Eos	
285	" iris	
270	" lutetiæ	
272	" osculans	
204	" Pamela	
267	" typica	
271.	" violifer	
271	" violifera	
99	Heliodoxa jacula	
101.	" jamesoni	
103	" Leadbeateri	
102	" Leadbeateri	
102	" olezo	
58	" Rhami	
100	" splendens	
304	Heliomaster albicrissa	
307	" Angelæ	
307.	" angelæ	
303	" Constanti	
305	" Leocadia	
302	" longirostris	
306	" mesoleucus	

№		Page
308.	Heliomaster pallidiceps.	
302	" pallidiceps	
305	" pinicola	
287	" rubineus	
97.	" rubinoïdes	
302	" Selateri	
289	" spectabilis	
302	" Stuartæ	
43	" villavicenio	
304	Heliomastes albicrissa	
302	" longirostris	
43	" villavicencio	
61	Heliopædica melanotis	
62	" xantusi	
62	" castaneocauda	
246.	Heliothrix auriculatus	
245	" auritus	
249	" Barroti	
249	" barroti	
245	" longirostris	
247	" phainolæma	
246	" poucheti	
248	" purpureiceps	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
277.	Helistrypsha Barrali	
276.	" micraster	
276.	" micrastur	
274.	" Parzudaki	
274.	" Parzudaki	
275.	" viola	
276.	Helymus micraster	
87.	Hemistephania Euphrosinæ	
87.	" Johannæ	
89.	" rectirostris	
391.	Hemistilbon Norrisi	
389.	Hemithylaca Feliciæ	
395	" Hoffmanni	
375.	" iodura	
395	" Sophiæ	
394	" Sauerstrei	
293.	Homophania inca	
294.	" insectivora	
350.	" Prunellii	
330	Hylocharis Aline	
444	" atala	
442	" auriventris	
333.	" Aureliæ	
439	" Caniveti	

№		Page.
199.	Hylocharis Caroli	
410	" chlorocephala	
410	" chlorocephalus	
430	" ? coeruleigularis	
316	" cupreiventris	
427	" cyanea	
427	" cyaneus	
412	— " — cyanogenys	
327.	" d'Orbigny	
421	" Doubledayi	
431	" elegans	
118.	" Fannyi	
424	" Feliciana	
383	" fusciaudatus	
264.	" gigas	
428	" gouldoti	
406	" Grayii	
242.	" Guimeti	
321.	" Isaacsoni	
417	" Juliæ	
426	" lactea	
322	" Lucianni	
254.	" Lucrachelles	
385	" mariæ	
323	" mosquera	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
146.	Hylocharis nigra	
204.	" Pamela	
442	" phaëton	
446	" Portmanni	
446.	" Portmanni	
234.	" recurvirostris	
432	" Ricordi	
425	" sapphirina	
425	" sapphirinus	
442	" similis	
253.	" superba	
120.	" Wagleri	
324.	" vestita	
386	" viridigaster	
105.	Hylonympha macrocerca	
284.	Hypochrysia aurora	
269.	" Eos	
102.	Hypolia otero	
100.	" splendens	
74.	Hypophaina dominica	
91.	Hypurophila Buffoni	
93.	" caeruleogaster	
79.	" Isaura	
92.	" urochrysia	

I. J.

№		Page
95	Iolaema Schreibersi	
95	" Schreibersii	
96	" whitelyana	
94	Ionolaëma frontalis	
95	" Schreibersi	
96.	" whitelyana	
423	Iuliamya amabilis	
424	" Feliciana	
417	" typica	
417	Iuliamyia typica	

K.

№		Page
242.	Klaïs Guimeti	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
	L.	
85	Lafresnaya flavicaudata	
85	„ flavicaudatus	
86	„ Gayi	
86.	„ saulae	
347	Lamporнis albicollis	
281.	Lamporнis amethystinus	
13.	„ antoniae	
288.	„ aurescens	
76.	„ aurulentus	
91.	„ buffoni	
57	„ clemenciae	
93.	„ coeruleogaster	
81.	„ Colosoma	
55.	„ cyanopectus	
74.	„ dominicus	
431	„ elegans	
78.	„ Floresi	
53.	„ ? fulviventris	
74.	„ gramineus	
71.	„ iridescens	
79.	„ Isauroe	
343	„ leucogaster	
71.	„ mango	
78	„ mango	

№		Page.
76.	Lamporнis margaritaceus	
80	„ melanorrhoa	
78.	„ porphyrurus	
72.	„ Prevosti	
58.	„ Rhami	
73.	„ veraguensis	
71.	„ violicauda	
77.	„ virginalis	
75.	„ viridis	
90	Lamprasterнa	
90.	„ Branickii	
58	Lamprolaima Rhami	
298.	Lampropygia Boliviana	
295	„ coeligena	
297	„ Columbiana	
301.	„ Wilsoni	
103.	Leadbeatera grata	
99.	„ jacula	
101.	„ jamesoni	
102.	„ otero	
100.	„ splendens	
284.	„ Warszewiczi	
410	Lepidopyga chlorocephala	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
429	Lepidopyga luminosa	
191	Lesbia amaryllis	
199	" caroli	
192	" Elicharis	
198	" glyceria	
187	" Gouldi	
187	" Gouldii	
188	" gracilis	
188	" gracilis	
189	" nuna	
190	" Orthoni	
195	" smaragdinus	
347	Leuchloris albicollis	
343	Leucippus chionogaster	
344	" chlorocercus	
261	" chrysobronchus	
53	" fallax	
343	" nigrirostris	
346	" pallidus	
343	" turneri	
343	" Turneri	
345	" viridicauda	
342	Leucolia cyanicollis	
342	" Pelzelni	
350	" Taczanowskii	
180	Loddigesia mirabilis	

№		Page
180	Loddigornis mirabilis	
128	Lophornis adorabilis	
136	" Audeneti	
129	" auratus	
136	" chalybeus	
133	" Delattrii	
130	" Gouldi	
130	" Gouldii	
135	" Helena	
135	" Helenae	
131	" magnificus	
129	" ornata	
129	" ornatus	
134	" regina	
132	" regulus	
131	" strumaria	
137	" Verreauxii	
171	Lucifer elisa	
159	" cyanopogon	

rcin.org.pl/miiz

Nº		Page
	M.	
238.	Margarochrys aurescens	
76.	„ aurulenta	
243.	Mellisuga Abeillei	
126.	„ albocoronata	
144.	„ Alexandri	
281.	„ amethysticollis	
178.	„ amethystina	
178.	„ amethystoïdes	
148.	„ Anna	
125.	„ ater	
136.	„ Audenetii	
244.	„ bilopha	
268.	„ Bonapartei	
287.	„ Brasiliensis gutture rubro	
235.	„ Brasiliensis gutture topaxino	
143.	„ carolinensis gutture rubro	
33.	„ cayanensis cauda bifurca	
352.	„ cayanensis ventre albo	
235.	„ cayanensis ventre griseo	
245	„ cayennensis major	
136.	„ chalybea	
278.	„ Clarissæ	
57.	„ clemenciæ	
295.	„ coeligena	

Nº		Page.
143.	Mellisuga colubris	
292.	„ Conradii	
141.	„ Conversii	
244.	„ cornuta	
147.	„ Costæ	
237.	„ cristata	
219	„ cupreocauda	
201.	„ cupripennis	
240.	„ Delalandi	
41.	„ Delattrei	
146.	„ Dominicensis	
177.	„ Dupontii	
265.	„ ensifera	
269.	„ eos	
239.	„ exilis	
315	„ Fernandensis	
122.	„ flavescens	
56	„ fulgens	
313	„ galerita	
187	„ Gouldii	
130.	„ Gouldii	
188	„ gracilis	
205	„ Gueriniï	
135.	„ Helenæ	
267.	„ helianthea	
163.	„ Heliodori	

rcin.org.pl/miiz

№		Page:
157	Mellisuga Helbisa	
208.	" hatropogon	
146.	" humilis	
227.	" inornata	
108.	" jamaicensis violacea cauda bifurca	
166.	" Jourdani	
313.	" Kingii	
40.	" lazulus	
103.	" Leadbeateri	
206.	" Lindenii	
241.	" Loddigesii	
138	" longicauda	
302.	" longirostris	
88.	" Ludoviciæ	
270.	" lutetiæ	
131.	" magnifica	
283.	" mavors	
306.	" melanoleuca	
242.	" Merritii	
306	" mesoleuca	
146.	" minima	
179.	" Mitchelli	
235.	" moschita	
161.	" Mulsanti	

№		Page:
2	Mellisuga nævia	
222.	" œneocauda	
129.	" ornata	
274.	" Parzudakii	
138.	" platura	
156.	" platycerca	
300.	" Prunellei	
234.	" recurvirostris	
134.	" reginæ	
132.	" regulus	
58.	" Rhami	
165	" rosæ	
287.	" rubinea	
97.	" rubinoïdes	
150.	" rubra	
219.	" ruficeps	
226.	" smaragdinicollis	
195	" smaragdinis	
196.	" Sparganura	
280.	" Spencei	
306.	" squamosa	
315	" Stokesi	
274.	" Strophiana	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
124.	Mellisuga surinamensis	
220.	„ torquata	
181.	„ Underwoodii	
223.	„ Williami	
301.	„ Wilsonii	
146.	„ Vieillotii	
271.	„ viridifera	
104.	Mellivora avis maxima	
146.	„ avis minima	
231.	Metallura castaneiventris	
219	„ cupreicauda	
221.	„ cupreicauda	
220	„ eupogon	
230.	„ floriceps	
220	„ Hedrigæ	
221.	„ Jelskii	
227.	„ inornata	
222.	„ æneicauda	
219	„ opaca	
224	„ primolina	
224.	„ primolinus	
224.	„ primulina	
218	„ quitensis	
225.	„ quitensis	

№		Page.
226.	Metallura smaragdinicollis	
225	„ tyrianthina	
223.	„ williami	
223.	„ Williami	
126.	Microchera albocoronata	
127.	„ parvirostris	
180	Mulsantia mirabilis	
242.	Myiabeillia guimeti	
243.	„ typica	
164	Myrmia micrura	
165	„ Rosæ	
171	Myrtis Elisa	
169	„ Fanny	
168	„ Yarelli	

N.

277.	Nodalia Barrali	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
	O.	
138.	Ocreatus longicaudus	
207.	Oreonympha nobilis	
311.	Oreopsira calolaema	
310.	— " cinereicauda	
312	— " hemileuca	
309.	— " leucaspis	
311.	— " venusta	
70.	Oreotrochilus Adelae	
65.	" Chimborazo	
67	" Estellae	
66	" Jamesonii	
68.	" leucopleurus	
69.	" melanogaster	
66.	" pichincha	
268.	Ornismia Bonapartei	
205.	" Guerinii	
401.	Ornismya Aenone	
401.	" aenone	
347.	" albicollis	
352.	" albirostris	
363.	" albiventris	
330	" Alinae	
330	" Aline	
225.	" Allardi	
371.	" amazili	
258.	" anaïs	
259	" anaïs	
307.	" Angelae	
148.	" Anna	

№		Page.
61.	Ornismya Arsenii	
384	" Aursinoë	
444	" atala	
415	" Audeberti	
136.	" Audenetii	
442	" aureiventris	
245	" aurita	
234.	" avocetta	
427	" bicolor	
360	" brevirostris	
439	" Canivetii	
104.	" cephalatra	
244.	" chrysolopha	
405	— " — chrysura	
197.	" chrysura	
315.	" cinnamomea	
278.	" Clarissae	
57.	" clemenciae	
177.	" coelestis	
295.	" coeligena	
143.	" colubris	
117.	" columbica	
170	" cora	
147.	" Costae	

rcin.org.pl/miiz

№		Page	№		Page
234.	Ornismya cristata		189	Ornismya Gouldi	
427	" cyanea		130.	" Gouldii	
337.	" cyanocephala		205	" Guerini	
340	" cyanocephala		135.	" Helenæ	
159.	" cyanopogon		267.	" helianthæ	
161.	" cyanopogon		161.	" Heliodori	
259	" cyanotis		157	" Heloisia	
240.	" Delalandi		59	" henricia	
41.	" De Lattre		208	" heteropogon	
132.	" De Lattrei		173.	" heterophygia	
133.	" Delattrii		38.	" hirundinacea	
260.	" delphinæ		166	" Jordani	
376.	" Dumerilii		402	" Josephinæ	
177.	" Dupontii		166	" Jourdanii	
265.	" ensifera		321.	" Isacsonii	
119.	" Erijphile		417	" Juliæ	
388	" erythronotos		417	" Julei	
388.	" erythronotus		193.	" Kingii	
397	" eximia		426	" lactea	
169	" Fanny		140.	" Langsdorffi	
389.	" Feliciæ		44.	" latipennis	
424.	" Feliciana		125.	" lugubris	
108.	" furcata		254.	" Lumachella	
114.	" furcata		131.	" magnifica	
264.	" gigantea				
106.	" glaucopis				
324.	" glomata				

rcin.org.pl/miiz

№		Page
316	Ornismya	maricultata
433	"	Maugæi
443	"	melliuga
124.	"	melliuora
306.	"	mesoleuca
213.	"	microrhyncha
146.	"	minima
156.	"	montana
235.	"	moschita
161.	"	Mulsanti
253.	"	Nattereri
402	"	nœra
245	"	nigrotis
189.	"	nuna
189	"	Nuna-Kaoli
129.	"	ornata
145	"	Orthura
178.	"	orthura
39.	"	pampa
122.	"	paradisea
274.	"	Parzudaki
225.	"	Paulinæ
255.	"	petasophora

№		Page
138.	Ornismya	platura
446	"	Poortmani
246	"	Pouchetii
443	"	prasina
444	"	prasina
234.	"	recurvirostris
58.	"	Rhami
315	"	Robinson
287.	"	rubinea
425	"	Sapphirina
426	"	Sapphirina
196.	"	Sappho
150.	"	Sasin
313	"	Sephanoides
50.	"	Simplex
131.	"	Strumaria
302.	"	superba
431	"	Swainsonii
187.	"	Sylphia
200	"	Tzanninckii
306	"	Tzanninckii
363	"	tephrocephalus
290.	"	torquata
156.	"	tricolor
264.	"	tristis
181	"	Underwoodii
120.	"	Wagleri
412	"	Wiedi

rcin.org.pl/miiz

176. Ornismya vesper
324 " vestita
316. " vestita
136. " Vieillotii
261 " viridis
262 " viridis
364 " viridissima
177. " Zemés
206. Ornysmia Lindenii
56. " Rivolii
70 Orthorhynchus Adela
371. " amazili
281. " amethysticollis
149. " Bozthi
239. " chlorolophus
196. " chrysurus
237. " cristatus
239. " exilis
149. " Helenae
238. " ornatus
204. " Pamela
432 " Riccordi
226. " smaragdinicollis
19. Orthornis defilippi
20 " oseryi
205 Oxypogon Guerini
205 Oxypogon Guerinii
206 " Lindeni
206. " Lindenii

P.

39. Pampa campylostera
122. Panoplites flavescens
121. " jardini
123. " Mathewsi
416 Panterpe insignis
435 Panychlora Elisae
435 Panychlora Stenura
274. Parzudakia dispar
264 Patagona gigas
256. Petrosophoza anaïs
259. " cabanidis
257 " corruscans
259 " cyanotis
259 " cyanotus
260 " Delphinae
250. " Geoffroyi
255 " Gouldi
256. " iolata

rcin.org.pl/miiz

№		Page
255.	Betasophora serrirostris	
258	" thallasina	
258.	" thallisinus	
98.	Phaeolaema aequatorialis	
98	" rubinoïdes	
422	Phaeoptila sordida	
30	Phaëthornis Adolphi	
31.	" amaura	
21.	" anthophilus	
23.	" apicalis	
26.	" augusta	
26.	" augustæ	
26.	" augusti	
22.	" Bourcieri	
17.	" cephalus	
15	" consobrinus	
23.	" Emiliæ	
35.	" episcopus	
36.	" eremita	
14.	" eurynome	
16.	" fraterculus	
32.	" griseigularis	
23	" Guy	

№		Page
6.	Phaëthornis hirsutus	
20.	" hispidus	
27.	" intermedius	
28	" longuemareus	
15	" maleris	
6.	" mazeppa	
15	" Moorei	
34.	" nigricinctus	
33.	" obscura	
20.	" Oserji	
19.	" philippi	
25.	" pretrei	
37	" pygmæus	
36.	" ruficaudus	
27 31.	" squalidus — " strigularis	
15	" superciliosus	
18.	" syrmatophorus	
20.	" villosus	
29.	" viridicauda	
24	" Yaruqui	
32.	" zonura	
98.	Phaiolaema aequatorialis	
98.	Phaiolaima aequatorialis	

rcin.org.pl/miiz

№		Page.
97.	Phaëtornis rubricroïdes	
327.	Phemonoë d'Orbigny	
321.	" Isidori	
448	Phlogophilus hemileucurus	
137.	Polemistria Verreauxi	
347	Polytmus albicollis	
371.	" amazili	
256.	" amaïs	
13.	" antoniae	
4	" aquila	
384.	" Arsinoë	
288	" auresens	
6.	" brasilianus	
360	" brevirostris	
91.	" Buffoni	
353.	" candidus	
82.	" cayanensis viridicaudus	
15	" cayennensis longicaudus	
343	" chionogaster	
261	" chrysobronchus	
405	" chrysura	
50.	" cirrhochloris	
93.	" coeruleogaster	

№		Page.
117.	Polytmus columbicus	
379	" corallirostris	
257.	" coruscans	
48.	" curieri	
396.	" cyanifrons	
259.	" cyanotus	
260.	" Delphinae	
74.	" dominicus	
76.	" dominicus	
376.	" Dumerilii	
390	" Edwardsii	
404	" Elicioe	
42.	" ensipennis	
119.	" Eriphile	
388	" erythronotus	
233.	" eurypstera	
53.	" fallax	
367.	" fluviatilis	
341	" Franciae	
108.	" furcatus	
233.	" Georginae	
106.	" glaucopis	
428	" Goudoti	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
6.	Polytmus hirsutus	
83.	" holosericeus	
343	" hypoleucus	
256.	" iolatus	
82.	" jugularis	
44.	" largipennis	
263	" leucoproctus	
263.	" leucozonus	
12.	" leucurus	
38.	" macrourus	
76.	" margaritaceus	
6.	" mazeppa	
83.	" mexicanus	
357	" Milleri	
146	" minimus-variegatus	
391	" Norrisi	
401	" Oxnone	
39.	" pampa	
78.	" porphyrurus	
72.	" prevosti	
337	" quadricolor	
383	" Riefferi	
10.	" rückeri	

№		Page
46.	Polytmus rufus	
394	" Saucerottei	
255	" serrirostris	
395	" Sophiæ	
12.	" surinamensis	
63.	" surinamensis longicaudus ruber	
258	" thalassinus	
363.	" thaumatias	
60.	" viridipallens	
107.	" Watertoni	
139.	Popelairia tricholopha	
167.	Polysemus bombus	
441	Prasites phæopygus	
142.	Prymnacantha Langsdorffi	
200	Pterophanes Temminckii	
200	Temminckii	
434.	Ptochoptera iolæma	
17.	Ptyonoxnis cephalus	
30.	Pygmornis Adolphi	
31.	" amaura	
32.	" griseigularis	
32.	" griseogularis	
34.	" nigricincta	
34.	" nigricinctus	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
31	Pygmornis strigularis	
384	Pyrrhophaena berylllina	
375	" iodura	
378.	" leucophaea	
377.	" lucida	
391	" Nozrisi	

R.

256.	Ramphodon anaïs	
258.	" anaïs	
2	" maculatum	
2.	" naevius	
243	Ramphomicron abeillei	
208	" heteropogon	
210.	" Herrani	
227.	" isaornatus	
213.	" microrhynpcha	
213.	" microrhynchum	
211.	" olivaceus	
212.	" ruficeps	
209.	" Stanleyi	

№		Page.
209	Ramphomicron Vulcani	
176	Rhodopis vesper.	
439	Riccordia Canivetii	
431.	" elegans	
432	" Raimondi	
118	" verticeps	

S.

55.	Saepiopterus cyanipectus	
40.	" lazulus	
419	Sapphironia circe	
430	" coeruleigularis	
430	" coeruleogularis	
421	—— " doubledayi	
428	" Gouldi	
406.	" grayi	
426.	" lactea	
429	" luminosa	
199.	Sappho caroli	
198	" glyceria	
197.	" phaon	
196.	" sparganurus	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
444	Saucerottia Alala	
444	" alala	
396	" cyanifrons	
412	" cyanogenys	
390	" Edwardsii	
388.	" erythronota	
397.	" eximia	
389	" felicia	
428	" goudoti	
375	" iodura	
392.	" niveiventris	
395	" sophia	
395	" sophiae	
395	" Sophiae	
394	" typica	
386	" viridigastra	
386	" viridiventris	
252.	Schistes albogularis	
250.	" Geoffroyi	
251	" geoffroyi	
251	" personatus	
148.	Selasphorus Anna	
155.	" ardens	
147.	" Costae	

№		Page.
153.	Selasphorus flammula	
152.	" florezi	
157.	" Heloisae	
156.	" platycercus	
150	" ruber	
150.	" rufus	
151.	" scintilla	
154	" torridus	
315	Sephanoides fernandensis	
313.	" galerita	
315	" stokesi	
84.	Sericotes chlorolaimus	
83.	" holosericeus	
445	Smaragdites Alicie	
385	" Mariae	
447	Smaragdochrysis viridescens	
186.	Spathura cissura	
182	" melanantherа	
184	" peruana	
185	" rufocaligata	
183	" solstitialis	
181.	" Underwoodi	
439	Sporadinus carivetei	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
431	Sporadinus elegans	
393. 433	— " — incertus	
	" Maugei	
432	" Riccordi	
432	" ricordi	
185	Steganura addae	
186.	" cissiura	
182.	" melanantherа	
183	" peruana	
184	" peruana	
183.	" solsticialis	
186	Steganurus cissiurus	
184	" peruanus	
183	" solsticialis	
55.	Sternoclyta cyanipectus	

T.

133.	Telamon Delattrii	
260.	Telesilla Delphinae	
430	Thalurania Coelina	
117.	" columbica	
396	" cyanifrons	
119.	" eriphile	
108.	Thalurania furcata	
109	" furcatoides	
106.	" glaucopis	
112.	" hypochlora	
434	" iolaemus	
115	" Jelskii	
413	" Lerchi	
111.	" Lucia	
118.	" Lydia	
114.	" nigrofasciata	
116.	" puella	
110.	" refulgens	
95.	" Schreibersi	
113.	" Eschudii	
114.	" Eschudii	
116.	" venusta	
118	" verticeps	
114.	" viridipectus	
120	" Wagleri	
107.	" watertoni	
347	Thaumantias albicollis	
390	" edwardi	
352	" leucogastris	

rcin.org.pl/miiz

№		Page	№		Page
364	Thaumantias linnaei		343	Thaumatias leucogaster	
357	„ millerei		61.	„ leucotes	
170.	Thaumastura cora		364.	„ Linnaei	
173.	„ enicura		366	„ Luciae	
171.	„ Elizae		363	„ maculicauda	
172.	„ Evelynae		367	„ maculicaudus	
361.	Thaumatias affinis		357	„ Milleri	
347	„ albicollis		355	„ neglectus	
363.	„ albiventris		356	„ nitidicauda	
368	„ apicalis		359	„ nitidifrons	
348.	„ Bartletti		392.	„ niveiventer	
360	„ brevirostris		350.	„ Taczanowskii	
353.	„ candidus		369	„ terpna	
439	„ caniveti		354	„ viridiceps	
343	„ chionogaster		60.	„ viridipallens	
351.	„ chionopectus		180	Thaumatoëssa mirabilis	
362.	„ chionurus		13.	Threnetes antoniae	
365	„ coeruleiceps		7.	„ cervinicauda	
370	„ compsa		12.	„ leucurus	
358.	„ cupreiceps		329	Threptia Derbyi	
421	„ doubledayi		125.	Topaza atra	
349	„ fluviatilis		59.	„ henrica	
352	„ leucogaster		63.	„ pella	
			64.	„ pyra	
			82.	„ violacea	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
243.	Trochilus Abeillei	
185	" addae	
222	" capeicguda.	
fo.	" Adela	
347.	" albicollis	
71.	" albus et punctulatus	
144.	" Alexandri	
445	" Alice	
423	" amabilis	
191.	" amaryllis	
376.	" amaziculu	
371.	" amazilia	
281.	" amethysticollis	
256	" anaïs	
258	" anaïs	
441	" angustipennis	
148.	" Anna	
13.	" antoniae	
21.	" anthophilus	
23.	" apicalis	
4.	" aquila	
125.	" ater	
125.	" atratus	
71.	" atricapillus	
31.	" atrimentalis	

№		Page
415	Trochilus Audeberti	
136.	" Audenetii	
26.	" augusti	
82	" auratus	
333	" Aurelie	
288.	" aurescens	
436	" auriceps	
246.	" auriculatus	
83.	" aurigaster	
268.	" aurigaster	
82.	" auritus	
245	" auritus	
fo.	" aurulentus	
172.	" Bahamensis	
82	" Bancrofti	
249.	" Barroti	
214.	" Benjamini	
384	" beryllinus	
370.	" bicolor	
244.	" bilophus	
54.	" Bougieri	
22.	" Bourcieri	
213	" brachyrhynchus	
6.	" brasiliensis	

rcin.org.pl/miiz

№		Page	№		Page
36.	Trochilus brasiliensis		44.	Trochilus cinereus	
78.	" bicomicolor		419	" circe	
91.	" Buffoni		93.	" coeruleogaster	
67.	" Cecilia		415	" coeruleus	
395	" coligatus				
50.	" campylopterus		150.	" collaris	
44.	" campylopterus		143.	" colubris	
353.	" candidus		5.	" condamini	
235.	" carbunculus		292.	" Conradi	
199	" Caroli		303	" Constantii	
203	" Castelnaudi		141.	" Conversii	
203	" Castelnaui		170.	" cora	
232.	" castaneoventris			" coruscans	
146.	" Catharinæ		379.	" corvaliosstris	
17.	" cephalus		257.	" coruscans	
136.	" chalybeus		208.	" coruscus	
65.	" Chimborazo		239.	" cristatellus	
343.	" chionogaster		237.	" cristatus	
362	" chionura		219.	" cupreicauda	
261.	" chloroleucurus		316.	" cupreiventris	
261.	" chrysobronchus		201.	" cupripennis	
196.	" chrysochloris		48.	" cuvieri	
441	" chrysogaster		427	" cyaneus	
196.	" chrysurus		342.	" cyanicollis	
197	" chrysurus		396	" cyanifrons	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
412	Trochilus cyanogenys	
82	" cyanomelas	
159.	" cyanopogon	
200	" cyanopterus	
259	" cyanotus	
193	" cyanurus	
82.	" cyenus	
443	" daphne	
131.	" decorus	
19.	" de Filippi	
240.	" Delalandi	
265.	" derbyanus	
329.	" Derbyi	
385.	" Devillei	
244.	" dilophus	
9.	" dohrnii	
327.	" d'Orbigny	
421	" Doubledayi	
383	" Dubusii	
430	" Duchassaigni	
390	" Edwardi	
235.	" elatus	
431	" elegans	
404.	" Elciae	

№		Page
171	Trochilus Eliza	
23.	" Emiliae	
23.	" Emile	
173.	" enicurus	
388.	" erythronotus	
67.	" Estella	
192.	" Eucharis	
14.	" eurynome	
14.	" eurynomus	
233.	" eurypterus	
172.	" Evelynae	
240.	" exilis	
397	" eximius	
274.	" exortis	
40.	" falcatus	
53.	" fallax	
118.	" Fannyi	
71.	" fasciatus	
315.	" Fernandensis	
6.	" ferrugineus	
136.	" festivus	
124.	" fimbriatus	
124.	" flabelliferus	
313.	" flammiferus	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
122.	Trochilus flavescens	
85	" flavicaudatus	
442	" flavifrons	
78.	" Floresii	
38.	" forcipatus	
313.	" forficatus	
341.	" Franciae	
106.	" frontalis	
56.	" fulgens	
425	" fulvifrons	
53.	" fulviventris	
113.	" furcatus	
114.	" furcatus	
108.	" furcatus	
383.	" fuscicaudatus	
125.	" fuscus	
	" galeritus	
86.	" Gayi	
250	" Geoffroyi	
233.	" Georginae	
264	" gigas	
186.	" glaucopis	
326.	" Godini	

№		Page.
428	Trochilus Gouldi	
130.	" Gouldii	
187	" Gouldii	
188	" gracilis	
74.	" gramineus	
82.	" granatinus	
406	" Gragi	
242.	" Guimeti	
235.	" guianensis	
74.	" gularis	
23.	" Gray	
210.	" Herrani	
20.	" hispidus	
6.	" hirsutus	
83.	" holosericeus	
403.	" Humboldtii	
343	" hypoleucus	
148.	" icterocephalus	
227.	" ioornatus	
294.	" insectivorus	
27.	" intermedius	
101.	" jamesoni	
253.	" janthinotus	
121.	" jardini	
87	" Johannae	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
169.	Trochilus Labradox	
85.	" Lafresnayi	
140.	" Longsdorffi	
421	" Lorenbouletti	
44.	" largipennis	
44.	" latipennis	
425	" latirostris	
71.	" lazulus	
40.	" lazulus	
103.	" Leadbeateri	
142.	" Letitiæ	
245.	" leucocrotaphus	
343	" leucogaster	
352.	" leucogaster	
61.	" leucotis	
12.	" leucurus	
241.	" Loddigesi	
138.	" longicaudus	
138.	" longicaudus	
306	" longirostris	
17.	" longirostris	
302	" longirostris	
28.	" longuemareus	
322.	" luciani	

№		Page
322.	Trochilus Luciani	
159.	" lucifer	
88.	" Ludoviciæ	
234.	" Lumachellus	
270.	" Lutetiæ	
74.	" maculatus	
38.	" macrourus	
131.	" magnificus	
71.	" mango	
385	" Mariæ	
74.	" marmoratus	
123.	" Mathewsi	
433.	" Maugæus	
283.	" Mavors	
6.	" mazeppa	
229.	" melanogenys	
61.	" melanotis	
444	" melliscugus	
124.	" melliscrus	
306	" mesoleuca	
442	" metallicus	
357.	" Milleri	
146.	" minimus	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
146.	Trochilus minutulus	
180	" mirabilis	
179.	" Mitchelli	
195.	" mocoa	
235.	" moschitus	
323.	" Mosquera	
306.	" mystacinus	
2.	" naevius	
125.	" niger	
146	" niger.	
71.	" nigricollis	
398.	" nigriventris	
325	" nigrirostris	
114.	" nigrofasciatus	
392	" nuveiventer	
391	" Norrisii	
219.	" opacus	
24.	" opisthocomus	
129.	" ornatus	
20.	" Oseryi	
102.	" otero	
433	" Parissii	
205	" parvirostris	
74.	" pectoralis	
235.	" pegasus	

№		Page
63.	Trochilus pella	
255.	" petasophorus	
431.	" phaeopygus	
442	" phaëthon	
442	" phaëton	
19.	" philippi	
66.	" pichincha	
237.	" pileatus	
138.	" platurus	
184.	" platurus	
156.	" platycercus	
104.	" polytmus	
139.	" Popelairi	
78.	" porphyrurus	
25.	" pretrei	
72.	" prevosti	
300.	" prunelli	
116.	" puella	
71.	" punctatus	
237.	" puniceus	
37.	" pygmaeus	
37.	" quadricolor	
71.	" quadricolor	
337	" quadricolor	

rcin.org.pl/miiz

№		page
196	Trochilus radiosus	
234.	" recurvirostris	
132.	" regulus	
432	" ricordi	
383.	" Rieffferi	
56.	" Risolii	
165.	" Rosae	
150.	" ruber	
287.	" rubineus	
97.	" rubinoides	
10.	" ruckeri	
212.	" rufiiceps.	
36.	" rufigastra	
185	" rufogularis	
150.	" rufus	
229.	" Sabinae	
425	" sapphirinus	
394	" Saucerottei	
86.	" Saulae	
419	" Schimperi	
95.	" Schreibersi	
253.	" scutatus	
313.	" sephanoides	
255.	" serrirostris	
442	" similis	
159.	" simplex	

№		page
150.	Trochilus Sitkensis	
195	" smaragdinus	
395	" Sophiae	
196	" Sparganurus	
280.	" Spencei	
306.	" squamosus	
209.	" Stanleyi	
315	" Stokesi	
279.	" strophianus	
302.	" superbus	
253	" superbus	
15	" superciliosus.	
6	" Superciliosus	
173.	" Swainsonii	
363.	" tephrocephalus	
258	" thalessinus	
256.	" thalassinus	
261	" Thaumantias	
262.	" Theresiae	
364	" Tobaci	
364	" Tobagensis	
364	" Tobago	
343	" Turneri	
225	" tyrianthinus	
181.	" Underwoodii	
324	" uropygialis	

rcin.org.pl/miiz

№		Page
181.	Trochilus ventilabrum	
82.	" venustissimus	
137.	" Verreauxi	
240.	" versicolor	
146.	" Vieillotii	
43.	" villavicencio	
82.	" violaceus	
71.	" violicauda	
271.	" violifer	
87.	" violiferus	
261.	" virescens	
261.	" viridescens	
386.	" viridigaster	
60.	" viridi-pallens	
261.	" viridis	
75.	" viridis	
262	" viridissimus	
120.	" Wagleri	
107.	" watertoni	
223.	" Williami	
301.	" Wilsoni	
168.	" Yarelli	
24.	" Yaruqui	
380	" Yucatensis	

№		Page
178	Tryphœna Amethystina	
178	" amethystina	
178	" amethystinus	
177.	" Duponti	
157.	" helocisa	
179	" mitchelli	

U.V.W.XYZ. ?

186.	Urallia cissura	
342.	Uranomitra cyanicollis	
341	" Francise	
337.	" quadricolor	
422	" sordida	
54.	Urochroa Bougieri	
224.	Urolampa primolina	
217	Urolampra chloropogon	
218.	" guitensis	
214.	Urosticte Benjamini	
215.	" intermedia	
216.	" rufocrisia	
190.	Zodalia Ortoni	
325	? vestinigra	

rcin.org.pl/miiz

TEXTE.

rcin.org.pl/miiz

1. Gryppus æquatorialis –

Gryphe de l'Equateur – Equatorial Saw-bill –

Androdon æquatorialis, Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., 1863. XII, p. 247 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., I –

Hab., Equateur –

2. Gryppus nævius –

Gryphe tacheté – Saw-bill –

Gray & Mitch., Gen. of Birds, I, p. 105 – Bp., Consp. G.-Av., Goul, Mon. Tr, I.

Trochilus nævius, Vieill, Enc. Meth. Orn., II, p. 548 – Dum., Dict. des Sc. Nat., XVIII, p. 432 –

Gryppus ruficollis, Spix –

Mellisuga? nævia, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool. –

Ramphodon maculatum, Less., Hist. Nat. des Ois.-M. –

Ramphodon nævius, Jard. –

Hab., Brésil –

3. Gryppus spixi –

Gryphe de Spix – Spix Saw-bill –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXVIII, p. 304 – Mon. Tr, I.

Hab., Brésil –

4. Eutoxeres aquila –

L'Eutoxère aigle – Sickle-bill –

Gould, Monog. Troch., I, pl. 3 –

Trochilus aquila, Lodd., MSS. – Bourc., Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 42 –

rcin.org.pl/miiz

Polytmus aquila, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I. p. 108, pl. 36 –
Glaucis aquila, Bourc., Gen. Av., p. 67 –
Eutoxeres, Reich., Av. Sys. Nat., pl. 40 –
Hab., Amérique centrale, –

5. **Eutoxeres Condamini**

L'Eutoxère de Condamine – Condamine's Sickle-bill –
Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 3; Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 259
Eutoxeres Condaminei, Gould, Mon. Troch., II, I, pl. 4; Intr. Troch., 8vo, p. 37 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Tr., p. 16
Eutoxeres Condaminii, Muls., Hist. Nat. des Ois-Mouch., I, p. 29; Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541 –
Trochilus condamini, Bourc., Compt. Rend. XXXII, p. 186; Rev. Zool., 1851, p. 96 –
Hab., Equateur, Perou –

6. **Glaucis hirsutus**

Colibri à ventre roussatre, – Hairy Hermit
Muls., Hist. Nat. O.-M., I, p. 39; – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 21; – Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 261 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus hirsutus, Gmel., L. S. N., I, p. 490–
Trochilus brasiliensis, Lath., I. O., I, p. 308.
Trochilus ferrugineus, Wied., Beitr., IV, p. 120.
Trochilus mazeppa et Tr. superciliosus, Less., Troch., p. 18, pl. 3 – Colibr., pl. VI. (?).
Glaucis hirsuta, Boie, Isis, p. 545 – Gould, Mon. Troch., I, pl. 5 – Intr. Troch., p. 38 – Elliot, Class. and Synop. Troch., p. 6 – Cab., Proc. of Zool. Soc., 1882, Polytmus hirsutus, Boié – p. 34.
Glaucis mazeppa, Gould, Mon. Troch., I, pl. 6 – Intr. Troch., p. 38 – Reich., Aufz. der Col., p. 15.
Glaucis melanura, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p. 364 – Mon. Troch., I, pl. 9 – Scl. et Salv., Proc. Zool. Soc., 1866, p. 193.
Glaucis affinis, Lawr., Ann. Lyc. N.-Y., V, p. 261 – Gould, Mon. Troch., I, pl. 7 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 286. –
phaëtornis hirsutus, Jard. et Selb., –
phaëtornis mazeppa, Jard., Nat. Lib. Hum.-B., II, p. 152.
polytmus brasilianus, Briss., Orn. III. –
polytmus mazeppa, Gray et Mitch., Gen. of Birds. I.

Hab., Guyane, Brésil, Pérou, Nte Grenade

rcin.org.pl/miiz

7. Glaucis cervinicauda

Elliot. Class. et Synops. Troch., p. 8 — Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 260.

Threnetes cervinicauda, Gould. Proc. of Zool. Soc., 1854, p. 109 — Mon. Tr., I, pl. 14 — Intr. Tr., p. 40 — Sel. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 979; 1873, p. 286 — Mulsb., Hist. Nat. O.-M., I, p. 52 — Gudes-Desl., Cat. Descr. Tr., p. 35.

Hab., Brésil, Pérou —

8. Glaucis lanceolata

Le Glaucis lanceolé — Lanceolate Hermit

Gould, Mon. Troch., I, pl. VIII

Hab., Brésil

9. Glaucis dohrni

Glaucis de Dohrn — Dohrn's Hermit —

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 249 — Gould, Mon. Troch., I, pl. 10 —

Trochilus dohrnii, Bourc., Ann. de la Soc. Scien. de Lyon, Mai 7, 1852.

Hab., Brésil —

rcin.org.pl/miiz

10. **Glaucis ruckeri**

Glaucis de Rücker — Rucker's Hermit

Gould, Mon. Troch., I, pl. 11 —

Trochilus ruckeri, Bourc., Proc. Zool. Soc., part. XV, p. 46.

Polytmus ruckeri, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108 —

Hab., Amérique centrale.

11. **Glaucis fraseri**

Glaucis de Fraser — Fraser's Hermit —

Gould, Mon. Troch., I, pl. 12.

Glaucis ruckeri, Sclat., Proc. of Zool. Soc., part. XXVIII, p. 296.

Hab., Equateur. —

12. **Threnetes leucurus**

Colibri à collier rouge — White-tailed Barbed thread —

Gould, Mon. Troch., I, pl. 13. —

Trochilus leucurus, Lin., Sys. N., I, p. 190 — Gmel., edit. I, p. 487.

Polytmus surinamensis, Briss., Orn. III —

Polytmus leucurus, Gray et Mitch., Gen. of Birds.

Glaucis leucurus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 67 —

rcin.org.pl/miiz

Hab., Guyane.

13. Threnetes antoniæ

Colibri d'Antonie — Sooty Barbed-throat —
Gould, Mon. Troch., I, pl. 15.
Trochilus antoniæ, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc.
d'Agr. de Lyon, 1846, p. 329.
Polytmus antoniæ, Gray et Mitch., I, p. 108.
Lampornis antoniæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 72 —
Hab., Guyane, Brésil —

14. phaëthornis eurynome

Dis-mouche eurynome — Eurynome Hermit —
Gould, Mon. Troch., I, p. 16 — Gray et Mitch., I, p. 104 —
Trochilus eurynome, — Less. Troch., p. 91, pl. 31, —
Trochilus eurynomus, Tsd., Nat. Lib. Hum.-Birds, —
Hab., Brésil

15. phaëthornis superciliosus

Le Brin blanc, — Cayenne Hermit —
Sws., Class. B., II, p. 330 — Gould, Mon. Troch., I, p. 17 —
Muls., Hist. Nat. O.-N., I, p. 61 — Elliot, Class. and
Syn. Tr., p. 14 — Lacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 34;
Orn. du Pérou, 1884, I, p. 264 — Eudes-Desl., Cat.

rcin.org.pl/miiz

Desc. Trach., p. 43 – Gray et Mitch., Gen. of Birds, I. Trochilus superciliosus, L., S.N., I, p. 189 – Less., Hist. N. Col., p. 35, pl. 6 – Shaw, Gen. Zool, VIII, p. 284. Phaëthornis malaris, Nordm., Erm. Reis. Atl., pl. 2 – Gould, Intr. Trach., p. 41, sp. 17 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 286 – Zarz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541. Phaëthornis consobrinus, Boure., MS. – Reich., Aufz. der Colib., p. 17. Phaëthornis Moorei, Lawr., Ann. N.-Y. Lyc., VI, p. 258. Polytmus cayennensis longicaudus, Bris., Hab., Guyane, Brésil, Pérou –

16. Phaëthornis fraterculus
Le Fraterculo – Allied Hermit –
Gould, Mon. Trach., I, pl. 18.
Hab., Cayenne –

17. Phaëthornis cephalus
Le phaëthorne céphale – Mexican Hermit –
Gould, Mon. Trach., I, pl. 19.
Trochilus cephalus, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1848, p. 269 – Gray et Mitch., Gen. of Birds, III, Supp. App., 30 A; App. Vol. I, p. 103.

rcin.org.pl/miiz

Trochilus longirostris, De Latt.,
Ptyonornis cephalus, Reich., Aufz. der Colib.,
Hab., Colombie, Guatemala, Mexique –

18. **Phaëthornis syrmatophorus** –
Le phaëthorne syrmatophore – Train-bearing Hermit –
Gould, Contr. Orn., 1851, p. 139 – Mon. Tr., part. IV,
I, pl. 20 – Mels., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 68 –
Elliot, Class. and Syn. Trach., p. 16 – Eudes-Desl.,
Cat. Descr. Tr., p. 51 – Taez., Orn. du Pérou, 1884,
I, p. 263.
Hab., Pérou, Equateur, Bolivie

19. **Phaëthornis philippi** –
Le phaëthorne de Filippi – De Filippi's Hermit –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 68, sp. 18 – Gould, Mon. Tr.,
I, pl. 21
Trochilus philippi, Bourc., Ann. de la Soc. Sc.
de Lyon, 1847, p. 623.
Trochilus de Filippii, Bourc.,
Orthornis de filippi, Bp.,
Amatrornis de Filippi, Reich., Aufz. der Colib.,
Hab., Bolivie –

rcin.org.pl/miiz

20. **Phaëthornis hispidus**

Le Phaëthorne hispide – Hairy-Hermit –
Gould, Mon. Tr., I, pl. 22 – Gray, Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 14 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., I, p. 70 – Elliot, Synd. and Syn. Tr., p. 16 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 193; 1873, p. 286 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 34 – Ann. du Musée, 1884, I, p. 265 – Eudes-Desl., Catal. Descr. Troch., p. 52 –

Trochilus oseryi, Bourc. et Muls., Ann. Scien. Lyon, IV, p. 138 –
Trochilus hispidus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, XIV, p. 90 –
Phaëtornis oseryi, Gould, Mon. Tr., I, pl. 23 – Scl. et Salv., Proc. Zool. Soc., 1867, p. 379; 1873, p. 287.
Phaëtornis villosus, Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist. N.-Y., VI, p. 259.
Amætornis oseryi, Reich., Aufz. der Col.,
Orthornis oseryi, Bp.,
Hab., Ste Grenade, Equateur, Pérou.

21. **Phaëthornis anthophilus**

Le Phaëthorne anthophile – Pallid Hermit –
Gould, Mon. Troch., I – Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 15 – Bp., Consp. Troch., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 249 – Consp. Gen. Av., p. 68, sp. 16.
Trochilus anthophilus, Bourc., Rev. de Zool, 1843,

rcin.org.pl/miiz

p. 71.

Hab., Nlle Grenade.

22. **phaëthornis Bourcieri**—

Le phaëthorne de Bourcier — Bourcier's Hermit — Gray, Gen. of Birds, I, p. 104 — Gould, Mon. Troch., I, pl. 25 — Intr. Troch., p. 43 — Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 352; 1873, p. 286 — Muls., Hist. Nat. des O.-M., p. 85 — Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 12 — Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 34 — Orn. du Pérou, 1884, I, p. 267, — Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 68. —

Trochilus Bourcieri, Less., Troch., p. 62, pl. 18. —

Hab., Pérou, Cayenne, Nlle Grenade

23. **phaëthornis Emiliae**—

Le phaëthorne de Gray — Gray's Hermit —

Bp. Consp. Gen. Av., I, p. 68 — Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104 — Reich., Aufz. der Col., p. 11 — Elliot, — Class. and Syn. Tr., p. 13 — Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 268. —

Trochilus Emiliae, Boure., Ann. Soc. Sc. Lyon, 1846, p. 317. —

Trochilus apicalis, Tsch., Faun. Pérou., p. 243. —

phaëthornis apicalis, Bp., l. c., p. 68. —

rcin.org.pl/miiz

phaëthornis Guy, Gould, Mon. Troch., I — Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 6 — Bp., Cons. Av., p. 67, sp. 6 — Lacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541; 1882, p. 34 — Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 39. —
Trochilus Guy., Less., Troch. —
Hab., Nlle Grenade, Cayenne, Pérou

24. phaëthornis Yaruqui —
Le phaëthorne Yaruqui — Yaruquian Hermit —
Gould, Mon. Troch., I, pl. 26
Trochilus Yaruqui, Boure, Comp. ren. Acad. des Scien., XXXII, p. 187. —
Hab., Nlle Grenade —

25. phaëthornis pretrei —
Le phaëthorne de prêtre — pretre's Hermit —
Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 16, pl. XXV —
Gould, Mon. Troch., I — Bp., Cons. Av., p. 68. —
Trochilus pretrei, De Latt. et Less., Rev. Zool., 1839, p. 20. —
Hab., Brésil. —

26. phaëthornis Augusti —
Oiseau-mouche Auguste, — Salle's Hermit —

rcin.org.pl/miiz

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854 – Gould, Mon. Tr., I –
Phaëthornis augustæ, Bp., Con. Tr., p. 68, sp. 19 –
Phaëthornis augusta, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 104, sp. 19 –
Trochilus augusti, Bourc., Ann. des Sc. Phys. de Lyon, X, p. 623 –
Hab., Amérique centrale –

27. Phaëthornis intermedius –
Le Phaëthorne squalide – Middle sized Hermit –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 8 – Gould, Mon. Troch., I – Bp., Con. Troch., p. 67, sp. 8 –
Trochilus intermedius, Less., Troch., p. 65, pl. 19 –
Phaëthornis squalidus – Jard., Nat. Lib. H.-B., II, p. 177 –
Hab., Brésil –

28 Phaëthornis longuemareus –
Le Phaëthorne de Longuemarre – Longuemare's Hermit –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 11 – Bp., Con. Av., p. 67, sp. 10 – Gould, Mon. Troch., I – Reich., Aufz. des Col., p. 14 –
Trochilus longuemareus, Less., Troch., pp. 15 et 62, pls. 2 et 62 –
Hab., Guyane, Cayenne, Trinité –

29. Phaëthornis viridicauda –
Le Hygmorne d'Idalie – Green-tailed Hermit –

rcin.org.pl/miiz

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXV, pl. 14—
Mon. Troch., I, pl. 33—
Hab., Brésil—

phaëthornis zonura—

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXVIII, pl. 305—
Mon. Troch., I, pl. 34—
Hab., Amérique Centrale—

30 phaëthornis Adolphi—
Phaëtorne d'Adolphe—Adolph's Hermit—
Gould, Mon. Troch., I, pl. 35—
Pygmornis adolphi, Parz., List of Troch.,
Hab., Amérique Centrale—

31. phaëthornis striigularis—
Phaëthorne à gorge striée—Stripe-throated Hermit—
Gould, Mon. Troch., I, pl. 37—Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 19—Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 272—
phaëthornis amaura, Gould, Mon. Troch., I, pl. 32—
Pygmornis amaura, Intr. Troch., p. 46—

rcin.org.pl/miiz

Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 752; 1873, p. 287 — Bourc., Rev. Zool., 1856, p. 522 — Pygmornis striigularis, Gould, Intr. Trochil., p. 48 — Muls., Hist. Nat. Ois.-M., I, p. 96 — Eudes-Desl., Cat. Descr. Trochil., p. 70 — Trochilus atrimentalis, Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York, VI, p. 260 —

Hab., Pérou, Colombie, Nlle Grenade

32. Phaëthornis griseigularis

Phaëthorne à gorge grise — Grey-throated Hermit —

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1851, p. 115 — Mon. Trochil., I, pl. 36 — Elliot, Class. and Syn. Trochil., p. 18 — Lawr., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 204 — Orn. du Pérou, 1884, p. 270 —

Phaëthornis zonura, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, part. XXVIII, p. 305 — Mon. Trochil., I, pl. 34 — Pygmornis griseigularis, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 — Gould, Intr. Trochil., p. 47 —

Pygmornis griseogularis, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 8 — Muls., Hist. Nat. O.-M., I, p. 90 (part.) Eudes-Desl., Cat. Descr. Trochil., p. 71 —

Eremita griseigularis, Reich., Aufz. des

rcin.org.pl/miiz

Col., p. 14 – Tr. enum., p. 11 –
Hab., Pérou, Colombie, Nlle Grenade, Brésil –

33. **Phaëthornis obscura** –
Phaéthorpe sombre – Obscure Hermit
Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXI, p. 14 – Mon. Troch., I, pl. 38 –
Hab., Brésil –

34. **Phaëthornis nigricinctus**
Phaéthorne à bande noire – Belted Hermit
Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York., VI, p. 260 – Gould, Mon. Troch., I, pl. 39, Fig. I – Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 20 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 979 – Taez., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 34 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 271 –
Phygmornis nigricincta, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 7, (nota 6.) – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 287 –
Phygmornis nigricinctus, Gould, Intr. Troch., p. 48 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 108 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 70 –
Hab., Pérou, Brésil, Amer. Cle Mexique –

rcin.org.pl/miiz

35. phaëthornis episcopus–
phaëthorne évêque – Bishop Hermit –
Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXV, p. 14 – Mon. Troch. I, pl. 40 –
Hab., Guyane –

36. phaëthornis eremita–
Oiseau-mouche ermite – Little Hermit –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1849 – Mon. Tr., I, pl. 41 –
phaëthornis rufigastra, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, sp. 12 –
Trochilus brasiliensis, Temm.,
Trochilus rufigastra, Less., p. 43, pl. 9 –
Hab., Brésil –

37. phaëthornis pygmœus–
phaëthorne pygmée – pigmy Hermit –
Bp., Consp. Troch., p. 63, sp. 13 – Gould, Mon. Troch., pl. 42 –
Trochilus pygmœus, Gould, T. I, p. 78, pl. XXX, Fig. I –
Hab., Brésil –

38 Eupetomena hirundo –

rcin.org.pl/miiz

Oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne –
Swallow-tail –
Gould, Ann. M. N., 1875, Sér. IV, vol. XVI, p. 370 –
Mon. Troch., pl. 43 – Scl. et Salv., Proc. of Zool.
Soc., 1876, p. 18 – Elliot, Class. and Syn. Troch.,
p. 22 – Muls., Hist. Nat. Ois.-M., IV, p. 145 –
Etudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 85 – Taez.,
Orn. du Pérou, 1884, I, p. 274 –
Trochilus macrourus, Gmel., Lin. Sys. Nat.,
I, p. 487 –
Trochilus forcipetus, Lath. –
Mellisuga cayanensis cauda bifurca,
Raii, 83-3 –
Ornismya hirundinacea, Less., Troch., –
Polytmus macrourus, Gray et Mitch., Gen.
of Birds, I, p. 107, sp. 19 –
Hab., Pérou, Cayenne, Brésil –

39. **Campylopterus pampa** –
Campylopterè pampa – Wedge-tailed Sabre-wing –
Less., Ind. Gen. et Syn. du Genre Troch., p. VI –
Bp., Con. Gen. Av., p. 71, sp. 6 – Gould, Mon.
Troch., pl. 44 –
Ornismya pampa, Less., Suppl. des Ois.-M.,

rcin.org.pl/miiz

p. 127, pl. 15 –
Polytmus pampa, Gray et Mitch., Gen. of B. I –
Pampa campylopteta, Reich., Aufz. der Colibris –
Hab., Guatemala, Mexique –

40. **Campylopterus lazulus –**
Campylopière lazulite – Lazuline Sabre-wing –
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 – Gould, Mon. Troch., pl. 45 –
Trochilus lazulus, Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 557 – Bp., Con. Troch., p. 71, sp. 1 –
Trochilus falcatus, Swains., Zool. Illust., II, p. 83 – Less., Troch., p. 126, pl. 36 –
Mellisuga lazulus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 107 –
Sæpiopteta lazulus, Reich., Aufz. der Col. –
Hab., Vénézuela, Colombie –

41. **Campylopterus Delattrei –**
Campylopière de Delattre – Delattre's Sabre-wing –
Bp., Con. Troch., p. 71, sp. 7 – Gould, Mon. Tr., pl. 46
Oxysimya De Lattre, Less., Rev. Zool., 1839, p. 14 –
Mellisuga Delattrei, Gr. et Mitch., G. of Birds, I –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Amérique Centrale—

42. Campylopterus ensipennis—
Campylopière ensipenne—Blue-breasted Sabre-wing—
Swains., Zool. illust., pl. 107— Gould, Mon. Troch.,
Less., Hist. Nat. des O.-M., pp. XLIII, 124, 127, pls.
46, 47, 35—
Polytmus ensipennis, Gray, Mon. Troch. gen.
Polytmus, 2—
Hab., Amérique méridionale—

43. Campylopterus villavicencio—
Campylopière de Villavicencio— Villavicencio's Sabre-wing—
Gould, Mon. Troch.,—
Trochilus villavicencio, Bourc., Comp. Ren.
de l'Acad. des Scien., XXXII, p. 187—
Heliomaster villavicencio, Reich., Aufz. der
Col., p. 13—
Heliomastes villavicencio, Bp., Rev. Zool.,
1854, p. 251—
Campylopterus splendens, Lawr., Ann.
Lyc. Nat. Hist. New-York, VI, p. 262?—
Hab., Equateur—

rcin.org.pl/miiz

44. **Campylopterus latipennis**—

Colibri à ventre cendré—*Ash-bellied Humming-Bird*—

Swains., Z. J. Sl, III, p. 358—*Jard., Nat. Lib. Hum. B., I, p. 31*—*Bp., Con. Gen. Av., p. 91, sp. 1*—*Gould, Mon. Troch.*,—*Less., Ind. des Gen. et Syn. des Troch., p. V*—

Trochilus campylopterus, Gmel., Lin. Sys. Nat., I, p. 499—

Trochilus cinereus, Gmel., Lin. S. N., I, p. 490—

Trochilus largipennis, Bodd.,—

Trochilus latipennis, Lath., I. Orn., I, p. 310—*Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 365*—

Polytmus largipennis, Gr. et Mitch., Gen. of Birds, II, p. 765—

Orthosmega latipennis, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, p. 121, pl. 34—

Hab., Guyane—

45 **Campylopterus obscurus**—

Campylopière obscur—*Sombre Sabre-wing*—

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 13—*Mon. Troch., II, pl. 49*—*Intr. Troch., p. 54*—*Elliot,*

rcin.org.pl/miiz

Class. and Synop. Troch., p. 25 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Troch., p. 91 – Taez., Orn. du Pérou, – 1884, I, p. 275 –

Campylopterus aequatorialis, Gould, Intr. Tr., p. 54 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 753 et 979; 1873, p. 541 –

Campylopterus largipennis, Taez., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541 –

Hab., Brésil, Perou –

46. Campylopterus rufus –

Ois.-mouche roux-Lotte – Fawn-breasted Sabre-wing – Less., Rev. Zool., 1840, p. 73 – Bp., Con. Gen. Av., p. 91, sp. 4 – Gould, Mon. Trochi., II, pl. 50 –

Polytmus rufus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 107, sp. 5 –

Hab., Guatemala –

47. Campylopterus hyperythrus –

Campylopière rougeâtre – Rufous-breasted Sabre-wing – Cab., R. Sch. Rei. Brit. Guy., 1848, III, p. 709. № 202 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 51

Hab., Guyane –

rcin.org.pl/miiz

48. Campylopterus curvieri –

Campylopière de Curvier – Curvier's Sabre-wing –

Bp., Cons. Gen. As., p. 71, sp. 9 – Gould, Mon. Tr., II, – Reich., Troch. enum., p. 9, pl. DCCCIV, Fig. 4871 –

Trochilus curvieri, De Lattre et Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 310 –

Polytmus curvieri, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 107, sp. 8 –

Aphantochroa curvieri, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 – Reich., Syst. der Ch., p. 17 –

Hab., Colombie, Panama, Veragua –

49. Campylopterus Roberti –

Campylopière de Robert – Rower's Sabre-wing –

Gould, Mon. Troch., II, pl. 53 –

Aphantochroa Roberti, Salv., Proc. of Zool. Soc., part. XXIX, p. 203 –

Hab., Amérique Centrale –

50 Aphantochroa cirrhochloris –

Aphantochroé cirrhochlore – Sombre Humming-bird –

Gould, Mon. Troch., II, pl. 54 –

Trochilus campylopterus, Licht., V. de D., p. 14 –

rcin.org.pl/miiz

Campylopterus cirrhochloris, Bp., Con. Gen. Av., p. 93, sp. 8 –
Ornismya simplex, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 119, pl. 33 – Hist. Nat. des Col., p. 111, – Suppl. des O.-M., pl. 6 –
Polytmus cirrhochloris, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 167, sp. 4 –
Hab., Brésil –

51. Aphantochroa gularis –
Aphantochroë à gorgerette – Spice-throated Humming-bird –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p. 310 – Mon. Tr., II, pl. 55 – Intr. Tr., p. 55 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 142 – Elliot, Class. and Synop. Troch., p. 28 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 752; 1873, p. 287 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 107 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I. p. 277 –
Hab., Equateur, Pérou –

52. Aphantochroa hypostícta
Aphantochroë hypostícte –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1862, p. 124 – Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 29 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 151, – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 106. – Tacz., Pe-

rcin.org.pl/miiz

of Zool. Soc., 1874, p. 545; 1882, p. 34 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 276. –

Hab., Pérou –

53 Doleromyja fallax –

Doleromya trompeuse – Buff-breasted Leucippus – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 249 –

Trochilus fallax, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 103 – Ann. de la Soc. des Scien., Lyon, 1843, p. 44 –

Trochilus (Lampornis) fulviventris, Gould, Proc. of Zool. Soc., XIV, p. 88 –

Polytmus fallax, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 55 –

Leucippus fallax, Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 1 – Gould – Mon. Troch., II – Reichs, Aufz. der Col., p. 11 – Tr. enum., p. 8, pl. DCLXXXIII, fig. 4820 et 4821 –

Hab., Venezuela –

54. Urochroa Bougieri –

Oiseau-mouche de Bougier – Pied-tail –

Gould, Mon. Troch. II,

Trochilus Bougieri, Bourc., Comp. Rendu de l'Acad. des Scien., XXXII, p. 186 –

Coeligena Bougieri, Bp., Rev. et Mag. de Zool.,

rcin.org.pl/miiz

1854, p. 252 — Reich., Aufz. der Col., p. 7 — Troch. enum., p. 3 —

Hab., Equateur —

55. Sternoclyta cyanipectus —

Gould, M.S., 1851 —

Trochilus cyanopectus, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XIX, p. 88 —

Campylopterus cyanipectus, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 —

Lampornis cyanopectus, Bp., Con. Gen. Av., p. 72, sp. 11,

Saepiopterus cyanipectus, Reich., Aufz. der Col., p. 11 —

Hab., presqu'île de Goajira, (Colombie)

56. Eugenes fulgens —

Eugène de Rivoli — the Rivoli —

Gould, Mon. Troch., II

Trochilus fulgens, Swains., Phil. M., 1827, p. 441 —

Trochilus Rivolii, Jard., Nat. L. H.-B., II, p. 96, pl. 18 —

Ornysmia Rivolii, Less., Hist. Nat. O.-M., p. 48, pl. 4 —

Mellisuga fulgens, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 2 —

Delattria fulgens, Bp., Con. Gen. Av., p. 70, sp. 4 —

rcin.org.pl/miiz

Coeligena fulgens, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 — Reich., Aufz. der Col., p. 7 — Tr. enum., p. 3, pl. DCLXXXVI, fig. 4513 et 4514 —

Hab., Mexique, Guatemala —

57. Delattria clemenciæ —

Lamprolaima de Clémence — Blue-throated Cazique —

Bp., Cons. Gen. Av., p. 50, sp. 3 — Gould, Mon. Trach., II —

Ornismya clemenciæ, Less., Hist. Nat. des C.-M., pp. XII et 216, pl. 80 — Suppl. C.-M., p. 115, pl. 8 —

Lampornis clemenciæ, Less., Traité d'Orn., p. 259 — Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 —

Coeligena clemenciæ, Less., Trad. Gen. et Syn. des Dés. du gen. Troch., p. XVIII — Reich., Aufz. der Col., p. 7 —

Mellisuga clemenciæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 16 —

Hab., Mexique —

58. Delattria Rhami —

Lamprolaima de Rhami — De Rham's Garnet —

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 — Gould, Mon. Trach., II —

Lamprolaima Rhami, Reich., Aufz. der Col., p. 9 —

Ornismya Rhami, Less., Rev. Zool., 1838, p. 315 — De Latt. et Less., Rev. Zool., 1839, p. 13 —

rcin.org.pl/miiz

Mellisuga Rhami, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 24–

Lampornis Rhami, Bp., Con. Gen. Av., p. 72, sp. 13–

Heliodoxa Rhami, Reich., Tr. enum., p. 6, plan. DCCXLVI, Fig. 4712 et 4713–

Hab., Mexique, Guatemala–

59. Delattria Henrici–

Colibri de Henri – Henry Delattre's Cazique–

Bp., Comp. rend. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 253 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 63–

Delattria henrica, Bp., Cm. Gen. Av., p. 76, sp. 1–

Ornismya henrica, Less. et De Latt., Rev. Zool., 1839, p. 17–

Topaza henrica, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 110, sp. 9–

Hab., Guatemala–

60. Delattria viridipallens–

Colibri vert d'eau – Green-throated Cazique–

Bp., Con. Gen. Av., p. 76, sp. 2 – Gould, Mon. Trochi., II, pl. 64–

Trochilus viridi-pallens., Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, 1846, p. 321 – Rev. Zool., 1846, p. 316–

Polytmus viridipallens, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 57–

Thaumatias viridipallens, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255–

rcin.org.pl/miiz

Agyrtria viridipallens, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –
Hab., Guatemala –

61. Heliopædica melanotis –
Colibri à oreilles blanches – Black-eared Humming-bird –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 65, –
Trochilus melanotis, Swains., Phil. Mag. 1827, p. 441
Trochilus leucotis, Vieill., 2me édit. Nouv. Dict. d'His. Nat., XXII, p. 428 –
Orpismya arsennii, Less., Hist. Nat. des I.-M., pp. XXVIJ et 60, pl. 9 – Suppl., p. 152 – Jard., Nat. Lib. Hum. Birds, p. 137, pl. 20 –
Thaumatias leucotis, Bp., Con. Gen. Av., p. 78, sp. 8 –
Basilinna leucotis, Reich., Aufz. der Col., p. 13, ? –
Hab., Brésil, Guatemala, Mexique –

62. Heliopædica xantusi –
Colibri de Xanthus – Xantus's Humming-bird –
Lawr., – Gould, Mon. Troch., II, pl. 66. –
Amazilia xantusi, Lawr., Ann. L. Nat. Hist. in N.-York, Avr. 9, 1860, ♀ –
Heliopædica castaneocauda, Lawr., Ann. L. Nat. Hist. in New-York, Avr. 23, 1860, ♂ –
Hab., Mexique, Californie, Guatemala –

rcin.org.pl/miiz

63. Topaza pella –

Oiseau-mouche topaze – Topaz Humming-bird –

Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 1 – Bp., Con. Gen. Av., p. 73 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 67 –

Falcinellus gutture viridi, Klein, Aves N. XV, p. 108 –

Polytmus surinamensis longicaudus ruber. Briss., Orn., III, p. 690 –

Trochilus pella, Lin., Sys. Nat., I, p. 189 – Dumont de Ste Croix, Dic. Sc. N., X, p. 44, – Drap., Dict. Clas. d'Hist. Nat., IV, p. 320 et Atl., pl. 28, Fig. 2, –

Certhia surinamensis, Spalos., Vog., I. t. 13 –

Hab. – Guyane, Trinité –

64. Topaza pyra –

Colibri pyra – Fiery Topaz –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XIII, p. 85, – Mon. Troch., II, pl. 68, – Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 3 – Bp., Cons. Gen. Av., p. 73, –

Hab., Equateur, Amazone –

65. Oreotrochilus chimborazo –

Colibri Chimborazo – Chimborazian Hill-star –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 10, – Mon. Tr., II –

Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 104, sp. 3, – Bp., Cons. Gen. Av., p. 76, –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus Chimborazo, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 305 –
Hab., Colombie

66. Oreotrochilus pichincha –
Colibri pichincha – pichinchan Hill-Star –
Bp., Cons. Gen. Av., p. 76, – Gould, Mon. Troch., II, pl. 69.
Oreotrochilus Jamesonii, Jard., C. Orn., 1849, p. 42; –
1850, p. 27, – I, pl. 43 –
Trochilus pichincha, Bourc. et Muls., Ann. de l'Acad.
des Sc. Bel. Let. et Arts, Lyon, Juil. 17, 1849 –
Hab., Equateur –

67. Oreotrochilus Estellæ –
Colibri d'Estelle – Estellas Hill-Star –
d'Orb., Voy. Amer. mérid., Ois., p. 376, pl. LXI, fig. 1, – Gould.
Mon. Troch., II, pl. 70, – Intr. Troch., p. 63 – Elliot, Class.
and Synops. Troch., p. 36 – Eudes-Desl., Cat. Descr.
Ex., p. 117 – Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 16 – Muls.,
Hist. Nat. des O.-M., II, p. 169 – Tacz., Orn. du Pérou,
1884, I, p. 277, –
Trochilus Estella, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., p. 32, nº 31 –
Trochilus Cæciliæ, Less., Rev. Zool., 1839, p. 43 –
Hab., Bolivie, Pérou –

rcin.org.pl/miiz

68. Oreotrochilus leucopleurus –

Dis-mouche à poitrine blanche – White-sided Hill-star –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 10 – Mon. Troch., II, p. 71 – Intr. Troch., p. 64 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 36 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1879 p. 237. – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 278 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Tr., p. 115 – Cab. et Hein., III, p. 16 – Mulsant, Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 172 –

Hab., Pérou, Chili –

69. Oreotrochilus melanogaster –

Colibri à ventre noir – Black-breasted Hill-star –
Gould, Proc. of Zool. Soc. – Mon. Troch., II, pl. 72 – Intr. Tr., p. 64 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 36 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 279 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Tr., p. 115 – Cab. et Hein., Mus. H., III, p. 16 – Mulsant, Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 172 –

Hab., Pérou –

70. Oreotrochilus Adela –

Colibri d'Adèle – Adela's Hill-star –
Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV, 1847, p. 10 – Mon. Troch., II, pl. 73 –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, sp. 4 –
Orthorhynchus Adela, d'Orb., Voy. Amér. Mérid., Atl., Ois., pl. 61, Fig. 2 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus Adela, d'Orb. et Lafr., Syn. N°32, p. 33, — d'Orb., Voy. Amér. Mérid., IV, p. 377 —

Hab., Bolivie —

71. Lampornis violicauda —

Plastron noir — Mango Humming-bird —

Elliot, Ibis, 1872, p. 357; 1877, p. 141 — Class. and Syn. Tr., p. 38 — Zacz., Diss. du Pérou, 1884, I, p. 281 —

Lampornis mango, Gould, Mon. Troch., II, pl. 74 — Sel. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 193; 1867, pp. 732 et 979; 1873, p. 287 — Eudes-Desl., Cat. Desc. Troch., p. 131 —

Lampornis iridescens, Gould, Intr. Troch., p. 65 — Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 745 — Eudes-Desl., Cat. Des. Tr., p. 134 —

Trochilus violicauda, Bodd., Tabl. pl. Enl., N° 671, Fig. 2 —

Trochilus albus et punctulatus, Gmel., Lin. Syst. Nat., I, p. 488 —

Trochilus nigricollis, quadricolor, atricapillus et punctatus, Bonnt. et Vieill., Enc. Meth., pp. 553, 555, 553 et 520 —

Trochilus fasciatus, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 303 —

Trochilus lazulus, Less., Traité d'Orn., p. 290 —

Trochilus mango, Lafr. et d'Orb., Syn. Av., II, p. 32 —

Hab., Trinité, Amérique centrale et méridle —

rcin.org.pl/miiz

72. Lampornis Prevosti –

Lampornis de Prevost – Prevost's Mango –

Bp., Cons. Gen. Av., p. 72, sp. 6; – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250, – Gould, Mon. Trochi., II., pl. 75, –

Polytmus prevosti, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 15 –

Trochilus prevosti, Less., Hist. Nat. des Col., p. 87, pl. 24 –

Anthracothorax prevosti, Reich., Aufz. der Col., p. 11, –

Hab., Amérique centrale –

73. Lampornis veraguensis –

Lampornis de Véragua – Veraguan Mango –

Gould, MSS., – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250, – Reich., Aufz. der Col., p. 11 –

Dorytera Veraguensis – Salv., Proc. Zool. Soc., 1847, p. 154 – Muls., Hist. Nat. des Ois. M., I, p. 199 –

Hab., Costa-Rica, Véragua –

74. Lampornis gramineus –

Colibri à ventre verte – Green-throated Humming-Bird, –

Gould, Mon. Trochi., II, p. 77 –

Trochilus gramineus, Vieill., Sys. Nat., I, p. 488 –

Trochilus pectoralis, Lath., Ind. Orn., I, p. 306 –

Trochilus maculatus, Gmel., Edit. S. S. N., I, p. 488 –

Trochilus gularis, Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 553 –

Trochilus marmoratus, Vieill., Enc. M. Orn. part. II, p. 567 –

Polytmus dominicus, Gr. et Mitch., Gen. of Bird, I, p. 108, sp. 11 –

rcin.org.pl/miiz

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250–
Lampornis dominicus, Bp., Con. Gen. Av., p. 71, sp. 2–
Hypophaina dominica, Reich., Aufz. der Col., p. 11,–
Hab., Guyane, St. Domingue–

75. Lampornis viridis–
Colibri vert– Blue-tailed Mango–
Gould, Mon. Troch., II, pl. 78–
Trochilus viridis, Vieill., Enc. M. Orn., part. II, p. 551.–
Less., Hist. Nat. des Col., p. 50, pl. 11–
Hab., Antilles–

76. Lampornis auxulentus–
Le Hausse-Col doré – Auxulent Humming-bird–
Gould, Mon. Troch., II, pl. 79–
Trochilus auxulentus, Shaw, G. Z., VIII, p. 306– Steph., Cont., XIV, p. 240–
Polytmus margaritaceus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 13–
Polytmus dominicus, Briss., Orn. III, p. 672, pl. XXXV, Fig. 4, ♀.?–
Lampornis margaritaceus, Bp., Con. Gen. Av., p. 72, sp. 5–
Eulampis auxulentus, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250–

rcin.org.pl/miiz

Margarochrys auriclenta, Reich., Aufz. der Col., p. 11–
Hab., St Domingue, Porto-Rico –

77. Lamprornis virginalis –
Lamprornis de St Thomas – St Thomas Mango –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 80 –
Hab., St Thomas, St Domingue –

78. Lamprornis porphyrurus –
Lamprornis porphyrure – porphyry-tailed Mango –
Bp. Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250, – Gould, Mon. Tr., II, pl. 8 –
Trochilus porphyrurus, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 296 – Steph., Cont., XIII, p. 240 –
Trochilus bromicolor, Less.,
Trochilus Floresii, Bourc., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, IX, 1846 –
Polytmus porphyrurus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 168, sp. 20 –
Lamprornis mango, Gosse, Birds of Jam., p. 88 – Ill. Birds of Jam., pl. XVIII –
Floresia porphyrurus, Reich., Aufz. der Colibris
Lamprornis Floresi, Bp., Cons. Gen. Av., p. 72, sp. 7 –
Hab., Jamaïque –

rcin.org.pl/miiz

79. Lampornis Isaurae–

Lampornis d'Isaure – Isaure's Mango–

Muls., Hist. Nat. des Ois.-mouches, I, p. 174–

Hypurophila Isaurae, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1861, p. 199–

Chalybura Isaurae, Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 152, 4 – Gould, Intr. Trochi., p. 72, ♂ –

Hab., Costa-Rica –

80 Lampornis melanorrhoa–

Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., I, p. 174–

Chalybura melanorrhoa, Salv., Proc. of Zool. Soc., 1864, p. 585 – Ibis, 1872, p. 313 – Scl. et Salv., Nomencl., p 82 – Lawr., Ann. of the Lyc. Nat. Hist., New-York, IX, 1870, p. 122 –

Chalybura Carmioli, Lawr. Proc. of Acad. philad., 1865, p. 89 –

Hab., Costa-Rica, Veragua –

81. Lampornis Colosoma–

Lampornis Colosome – Colosoma's Mango –

Elliot, Ibis, 1872, p. 351 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., I, p. 177 –

Hab., Nlle Grenade –

rcin.org.pl/miiz

82. Eulampis jugularis –

Le Grenat – Red-breasted Humming-bird –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 72, sp. 1 – Reich., Aufs. der Col., p. 11 –

Gould, Mon. Troch., pl. 82 –

Polytmus jugularis, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 19 –

Trochilus auratus, Gmel., Lin. Sys. Nat., I, p. 487 – Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 46, pl. 10 –

Trochilus granatinus,
Trochilus cyanus,
Trochilus Bancrofti,
} Lath., Ind. Orn., I, p. 317 –

Trochilus cyanomelas, Gmel., Lin. Sys. Nat., I, p. 488 –

Trochilus violaceus, Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 552, pl. 129, Fig. 4 –

Trochilus auritus, Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 555, pl. 130, Fig. 2 –

Trochilus venustissimus, Gmel.,

Polytmus cayanensis violaceus, Briss., Orn. III, pl. XXXV, Fig. 3 –

Topaza violacea, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 110, sp. 2 –

Certhia presinoptera, Lath.,

Cynanthus? jugularis, Jard., Nat. Lib. Hum.-Birds, II, p. 145 –

Hab., Guyane –

rcin.org.pl/miiz

83. Eulampis holosericeus –

Colibri à ventre noir – Black-bellied green Humming-bird –

Bp., Cons. Gen. Av., p. 72, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 –

Gould, Mon. Troch., pl. 83, II, –

Polytmus holosericeus, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 14 –

Polytmus mexicanus, Briss., Orn., III, p. 676, pl. XXXV, Fig. 2 –

Trochilus holosericeus, Lin., Sys. Nat., I, p. 191 – Less., Hist. Nat. des Col., p. 76, pl. 20 –

Trochilus aurigaster, Shaw, –

Sericotes holosericeus, Reich., Aufz. der Col., p. 11 –

Hab., Iles St. Thomas, Porto-Rico, Martinique, Maugé –

84. Eulampis chlorolaemus –

Eulampe vert – Grass-green breasted Carib –

Gould, MSS., 1851 – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 –

Gould, Mon. Troch., pl. 84, II.

Sericotes chlorolaimus, Reich., Aufz. der Col., p. 11 –

Hab., Iles Caribbean –

85. Lafresnaya flavicaudata –

Euclosie de Lafresnaye – Buff-tailed Velvet-breast –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 – Reich., Aufz. der Col., p. 11 – Gould, Mon. Troch., pl. 85 –

rcin.org.pl/miiz

Lafresnaya flavicaudatus, Bp., Con. Gen. Av., p. 68, sp. 1 –
Trochilus flavicaudatus, Fras., Proc. of Zool. Soc., part. VIII, p. 18 –
Trochilus lafresnayi, Bois., Rev. Zool., 1848, p. 8 –
Calothorax Lafresnayi, Gr. et Mitch., Gen. of B., I, p. 110, sp. 1 –
Hab., Colombie, Equateur, Perou –

86. Lafresnaya Gayi –
Eulosie de Gay – White-tailed Velvet-breast –
Bp., Cons. Gen. Av., I, p. 68 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 86 –
Intr. Troch., p. 69 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 44 – Tacz.,
Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543; 1880, p. 240 – Orn. du Pérou,
1884, I, p. 283 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Troch., p. 157 –
Lafresnaya Saulae, Bp., Cons. Gen. Av., I, p. 68 – Gould,
Intr. Troch., p. 69 –
Trochilus Gayi, Bourc. et Muls., Ann. S. Agr., Lyon, 1846,
p. 325 –
Trochilus Saulae, Bourc. et De Latt., Rev. Zool., 1846, p. 309 –
Eulosia Gayi, Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 190 –
Hab., Colombie, Equateur, Pérou –

87. Doryfera Johannae –
Doricère de Jeanne – Blue-fronted Lance-bill –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 87 – Intr. Tr., p. 71, – Muls., Hist.
Nat. des O.-M., I, p. 176 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 285 –

rcin.org.pl/miiz

Doryfera Eufrosinae, Muls. et Verr., Ann. S. Linn. Lyon. XVIII, 1870-1871, p. 319 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 198 – Doryphora Johannae, Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 752; 1873, p. 287 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 34 – Doryphora Eufrosinae, Scl. et Salv., Nom. Av. Neotr., p. 82 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 35 – Trochilus Johannae, Bourc., Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 45 – Rev. Zool., 1847, p. 257 – Trochilus violiferus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 95 – Hemistephania Johannae, Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 80 – Hemistephania Eufrosinae, Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 81

Hab., Colombie, Perou –

88. Doryfera Ludovicae –

Doryfera de Louise – Green-fronted Lance-bill –

Bp., Cons. Gen. Av., p. 68, sp. 1 – Gould, Mon. Tr., II, pl. 88 – Trochilus Ludovicae, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Roy. d'Agr. de Lyon, 1847, p. 136 – Mellisuga Ludovicae, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 19 –

Hab., Nlle Grenade, Colombie –

89. Doryfera rectirostris.

rcin.org.pl/miiz

Dorifère à bec droit –
Gould, Intr. Tr., 8vo, p. 71 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 202 –
Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 284 –
Dorypshora rectirostris, Scl. et Salv. Nom. Av. Neotr., p. 82 –
Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 35 –
Hemistephania rectirostris, Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 81 –

Hab., Pérou –

90 Lamprastes Branickii –
Oiseau-mouche Branicki – Branicki's Humming-bird –
Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 140, tb. XXI, Fig. 1 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 286 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 200 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 63 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Troch., p. 232 –

Hab., Pérou –

91. Hypurophila buffoni –
Hypurophile de Buffon – Buffon's plumeleteer –
Gould, Mon. Troch. II, pl. 90 –
Trochilus Buffoni, Less., Les Troch., p. 31, pl. 5 – Yard., Nat. Lib. Hum.-Birds, II, p. 98, pl. 19 –
Polytmus Buffoni, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 17 –

rcin.org.pl/miiz

Lamporni buffoni, Bp., Consp. Gen. Av., p. 72, sp. 9 –
Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 –
Hab., Colombie, Venezuela –

92. Hypurophila urochrysia –
Hypurophile dorée – Golden-tailed Plumeleteer –
Gould, Proc. of Zool. Soc., Mai 14, 1861 – Mon. Trochi., II, pl. 91 –
Hab., Panama –

93 Hypurophila cœruleogaster –
Hypurophila à ventre bleu – Blue-breasted plumeleteer –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 92 –
Trochilus (Glaucis?) cœruleogaster, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV., p. 96 –
Polytmus cœruleogaster, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 18 –
Lamporni cœruleogaster, Bp., Consp. Gen. Av., p. 72, sp. 10 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250 –
Hab., Colombie, Nelle Grenade –

94 Tonolaïma frontalis –
Toleime frontale – Emerald-fronted Humming-bird –
Lawr., Ann. Lyc. N. H., New-York, VI, p. 263 – Gould,

rcin.org.pl/miiz

Mon. Troch., II, pl.

Hab., Equateur, Bolivie –

95. Tolæma Schreibersi –

Tolème de Schreibers – Schreiber's Humming-bird –

Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 289 –

Trochilus Schreibersi, Lodd., MSS. – Bourc., Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 43 – Rev. de Zool., 1847, p. 255 –

Calothorax? Schreibersi, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 116, sp. 4 –

Thalurania Schreibersi, Bp., Con. Gen. Av., p. 77, sp. 9 –

Campylopterus Schreibersi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250

Tenolaïma Schreibersii, Gould, Mon. Troch., II, pl. –

Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 217 –

Tolæma Schreibersii, Gould, Intr. Troch., p. 73 – Mulsd., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 138 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 979; 1873, p. 285 – Elliot, Class. and Synop. Troch., p. 58 –

Hab., Equateur, Colombie, Pérou –

96. Tolæma whitelyana –

rcin.org.pl/miiz

Jolejne des Whitely – Whitely's Humming-bird –
Gould, Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. IV, 1872, p. 4 – Whitely, Proc.
of Zool. Soc., 1873, p. 188 – Mals., Hist. Nat. des Ois.-Mour.,
II, p. 141 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 59 – Trochi.,
Ozr. du Perou, 1884, I, p. 291 –
Tzrolaïma whitelyana, Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch.,
p. 218.

Hab., Perou –

97. **Phaiolaima rubinoïdes** –
Phaiolejne rubinoïde – Lilac-throat –
Reich., Aufz. der Col., p. 9 –
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 268 –
Trochilus rubinoïdes, Bourc. et Mals., Ann. de la Soc. des Scien.,
Lyon, IX, 1846, p. 322 –
Mellisuga rubinoïdes, Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112,
sp. 23 –
Heliomaster rubinoïdes, Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 5 –
Chrysolæma rubinoïdes, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Hab., Equateur, Nlle Grenade –

98 **Phaiolaima æquatorialis** –
Phaiolème de l'Equateur – Equatorial Lilac-throat –
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 269 – Intr. Troch., p. 143 –
Phaeolæma rubinoïdes, Selat., Proc. of Zool. Soc., XXVII, p.

rcin.org.pl/miiz

145.

Phaeolæma æquatorialis, Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 70 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches., II – p. 141 – Elliot – Class. and Synop. Trochi., p. 55 – Taczn., Proc. of Zool. Soc., 1882. p. 35 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 292 – Phaiolæma æquatorialis – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 192 –

Hab., Nle Grenade, Equateur, Pérou –

99. Heliodoxa jacula –

Heliodoxe à fer de lance – Green-crowned Brilliant – Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XVII, 1849, p. 96 – Mon. Trochi, III, pl.

Leadbeatera jacula, Bp., Consp. Gen. Av., p. 70, sp. 1 – Reich., Aufz. der Colibris, p. 7 –

Hab., Equateur, Colombie –

100. Heliodoxa splendens –

Heliodoxe brillante –

Sel. et Salv., Nomencl., p 82 –

Leadbeatera splendens, Gould, Intr. Tr., p. 74 – Gray, Hand-List, p. 137 – Hypolia splendens, Muls., Hist. Nat. des Ois. M., II, p. 211 –

Hab., Vénézuela –

rcin.org.pl/miiz

101. Heliodoxa jamesoni –

Heliodoxe de Jameson – Jameson's Brilliant

Sel., Proc. of Zool. Soc., part. XVIII, p. 94 – Cab., Mus. Hein., part. III, p. 22, note – Gould, Mon. Troch., II, pl. 95 –

Trochilus jamesoni, Bourc., Rev. et Mag. de Zool., 1851, p. 97 –

Leadbeatera jamesoni, Reich., Aufz. der Col., p. 7 – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 –

Coeligena jamesoni, Reich., Tr. enum., p. 4 –

Hab., Equateur, Colombie –

102. Heliodoxa otero –

Heliodoxe d'Otero – Otero Brilliant –

Gould, Mon. Troch. II, pl. 96 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 227 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I. p. 287 –

Heliodoxa Leadbeateri, Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 65 (part.)

Hyppolia otero, Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 209 –

Trochilus otero, Tschud., Wiegm. Arch., 1843, p. 290 – Faun. peru., p. 249, pl. XXIII, Fig. 2 –

Leadbeatera otero, Gould, Intr. Troch., p. 75 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., p. 1874, p. 543 –

Hab., Bolivie, Colombie, Perou –

103. Heliodoxa Leadbeateri –

Heliodoxe de Leadbeater – Leadbeater's Brilliant –

rcin.org.pl/miiz

Scl., Proc. of Zool. Soc., part. XXV, p. 16 – Gould, Mon. Trochs, II, pl. 97 –
Trochilus Leadbeateri, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 102 –
Leadbeatera grata, Bp., Cons. Gen. Av., p. 70, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 –
Mellisuga Leadbeateri, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 3 –
Hab., Equateur, Colombie –

104. Aëthurus polytmus –
Ois.-mouche à longue queue noir – Long-tailed Black Cap Humming-bird –
Gould,
Trochilus polytmus, Lin., Sys. Nat., Edit. 10, I, p. 120 – Gould, Mon. Tr., II, pl. 98 – Gray et Mitch., Gen. of Birds – Gosse, Birds of Jamaïca, p. 97 –
Falcinellus cauda septem unciarum, Klein, Av., p. 108, N° 17 –
Mellivora avis maxima, Sloane, Jam., II, p. 309, pl. 264 Fig. 4 –
Orthorhyncha cephalotra, Less., Ois.-M., p. 78, pl. 17 –
Hab., Jamaïque –

105. Hylonympha macrocerca –
Hylonymphe à grande queue –
Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist., 4e Sér., XII, 1873, p. 429 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, III, p. 57 –
Hab., Brésil –

106. Thalurania glaucopis –
Thaluranie à queue fourchue du Brésil – Blue-fronted Humming-bird –

rcin.org.pl/miiz

Bp., Consp. Gen. Av., pp. 77, sp. 5 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Reich., Aufz. der Col., p. 7 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 99 –
Trochilus glaucopis, Gmel., L. Sys. Nat., I, p. 487 – Fr. Max.,
Beitr. zur Naturg. von Bras., p. 85 – Jard., Nat. Lib. Hum. –
Birds, II, p. 86 –
Ornismya glaucopis, Less., Hist. Nat. Ois.-M., p. 175, pls. 58 & 59 –
Polytmus glaucopis, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 58 –
Trochilus frontalis, Lath., Ind. Orn., I, p. 318 –
Coeligena glaucopis, Reich., Enum. Troch., p. 3, Fig. 4509 et 4510 –
Hab., Brésil –

107. Thalurania watertoni –
Ois.-mouche de Waterton – Waterton's Wood-Nymph –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 4 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p.
254 – Reich., Aufz. der Col., p. 7 – Gould, Mon. Tr., II, pl. 100 –
Trochilus watertoni, Lodd., MSS. – Bourc., Proc. of Zool.
Soc., part. XV, p. 44 –
Polytmus Watertoni, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp.
65 –
Coeligena Watertoni, Reich., Troch. enum., p. 3 –
Hab., Amérique méridle –

108. Thalurania furcata –
Ois.-mouche à queue fourchue – Furcated Humming-bird –

rcin.org.pl/miiz

Gould, Proc. of Zool. Soc., part XII, p. 8 – Mon. Tr., II, pl. 101 –
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 – Reich., A. der Col., p. 7 –
Trochilus furcatus, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 309 – Stepsh.,
Cont., XIV, p. 239 –
Mellisuga jamaïcensis, violacea, cauda bifurca, Briss., –
Ornismya furcata, Less., Hist. Nat. des Ois.-mouches –
Polytmus furcatus, Gray et Mitch., Gen. of Bi., I, p. 108, sp. 61 –

Hab., Amérique mérid^le –

109. Thalurania furcatoïdes – ?

Thaluranie à queue fourchue de Cayenne – Furcated Cayenne Hummiag-bird –

Gould., Mon. Tr., part. XVII, pl. 7 – Intr. Tr., p. 77 – Scl. et Salv., Proc. Zool. Soc., 1867, pp. 584, 179, 594 – Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 24 – Muls. Hist. des Ois.-Mouches, III, p. 68 –
Coeligena furcata, Reich., Troch. enum., p. 3, pl. 682, Fig. 4498 et 4499 –

Hab. Guyane

110. Thalurania refulgens –

– Refulgend Wood-Nymph

Gould, Proc. of Zool. Soc., part XX, p. 9 – Mon. Troch., II, pl. 102 –
Bp., Rev. et Mag. Zool., 1854, p. 254 – Reich., Arch. der Col., p. 7 –
Coeligena refulgens, Reich., Tr. enum., p. 3 –

Hab., Colombie, Guyane –

rcin.org.pl/miiz

111. Thalurania Luciæ –

Thalurania de Lucie – Lucia's Wood-Nymph –

Lawrence, Ann. of the Lyc. of Nat. Hist., New-York, VII, 1862, p. 452 – Salv. et Elliot, Ibis, 1873, p. 355 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., p. 62 –

Hab., Ile de Trois-Maries –

112. Thalurania hypochlora –

Thalurania hypochlore – Green Wood-nymph –

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1870, pp. 803 et 804 – Salv. et Scl., Ibis, 1871, p. 438 – Salv. et Elliot, Ibis, 1873, p. 360 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 66 –

Hab. Equateur –

113. Thalurania Tschudii –

– Tschudi's Wood-Nymph –

Gould, MS. – Proc. of Zool. Soc., part XXVIII, p. 312 – Mon. Tr. II, p. 103 – Scl., Proc. of Zool. Soc., part XXVII, p. 460 –

Trochilus furcatus, Tschudi, Faun. Peru, p. 39 –

Hab., Bolivie, Pérou –

114. Thalurania nigrofasciata –

rcin.org.pl/miiz

Dis-mouche à faces noires – Black-banded Wood-Nymph –
Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 76 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 104 –
Intr. Tr., p. 78 – Muls., Hist. Nat. des O.-n., III, p. 75 – Elliot,
Class. and Syn. Tr., p. 100 – Sel. et Salv., Proc. of Zool. Soc.,
1866, p. 194; 1867, p. 979; 1873, p. 287 – Eudes-Desl., Cat. Desc.
Tr., p. 220 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 35 – Orn. du
Pérou, 1884, I, p. 293 –
Thalurania Eschudii, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p.
312 – Intr. Tr., p. 152 – 1873, p. 287, – Zacz., Proc. of Zool. Soc.,
1874, p. 542 –
Ornismya furcata, d'Orb. et Lafr., Av., II, p. 27, sp. 6 –
Trochilus (?) nigrofasciatus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 89 –
Thalurania viridipectus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 13 –
Trochilus furcatus, Esch., Faun. Peru., p. 245 –
Hab., Pérou –

115. Thalurania Jelskii,
Dis-mouche Jelski – Jelski's Humming-bird –
Zacz., Proc. Zool. Soc., 1874, pp. 138 et 542 – Orn. du Pérou,
1884, I, p. 295 – Muls., Hist. Nat. des Dis-m., III, p. 50 –
Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 101 –
Hab., Pérou –

116. Thalurania venusta –

rcin.org.pl/miiz

– Veraguan Wood-Nymph –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part XX., p. 9 – Mon. Trach., II, pl. 105 –
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 – Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Thalurania puella, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Trochilus puella, Gould, MSS., 1873 –
Hab., Amérique centrale –

117. Thalurania columbica –

– Columbian Wood-Nymph –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XX., p. 8 – Mon. Tr., II, pl. 106 –
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 – Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Ornismya columbica, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1843, p. 2 –
polytmus columbicus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108,
sp. 60 –
Hab., Colombie –

118. Thalurania verticeps –

– Green-crowned Wood-Nymph –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XX., p. 9 – Mon. Tr., II, pl. 107 –
Bp., Rev. et Mag. Zool., 1854, p. 254 –
Trochilus Fannyi, Bourc. et De Latt., 1846, p. 310 –
Hylocharis Fannyi, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 20 –
Thalurania Lydia, Reich., Aufz. der Col., p. 7 –

rcin.org.pl/miiz

Ricordia versicepsˌ Reich.ˌ Aufz. der Col.ˌ p. 8–
Hab., Equateur, Pérou–

119. Thalurania eriphile–
Thalurania eriphile– –Brazilian Wood-Nymph–
Bp.ˌ Rev. et Mag. de Zool.ˌ 1854ˌ p. 254– Gould. Proc. of Zool. Soc.ˌ part. XX.ˌ p. 9– Mon. Tr.ˌ II.ˌ pl. 108–
Ornismya Eriphile, Less., Hist. Nat. des O.-M.ˌ Suppl.ˌ p. 148, pl. 25–
Polytmus Eriphile, Gray et Mitch., Gen. of B.ˌ I.ˌ p. 108ˌ sp. 64–
Hab., Brésil–

120. Thalurania Wagleri–
Le Saphir-émeraude– Wagler's Wood-Nymph–
Bp., Consp. Gen. Av.ˌ p. 77ˌ sp. 6– Reich.ˌ Aufz. der Col.ˌ p. 7–
Gould, Mon. Tr.ˌ II.ˌ pl. 109–
Ornismya Wagleri, Less., Hist. Nat. des Oi.-M.ˌ p. 203, pl. 73–
Cynanthus Wagleri, Jard., Nat. Lib. H.-B.ˌ II.ˌ p. 147–
Trochilus Wagleri, Jard, Nat. Lib. H.-B, II, p. 83, pl. 16–
Hylocharis Wagleri, Gray et Mitch., Gen. of B.ˌ p. 77ˌ sp. 14–
Hab., Guyane, Brésil–

121. Panoplites jardini–
Panoplite de Jardine– Jardine's Panoplites–

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., II, pl. 110 –
Trochilus jardini, Bourc., Comp. rendu de l'Acad. des Scien, XXXII, p. 187 –
Florisuga jardinii, Bp., Consp. Troch. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 –
Hab., Equateur, Nlle Grenade –

122. **Panoplites flavescens** –
panoplite flavescent – Yellow-fronted panoplites –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 111 –
Trochilus flavescens, Lodd., Proc. of Com. Sci. and Cor. of Zool. Soc., part. XI, p. 7 –
Ornismya paradisea, Boiss., Rev. Zool., 1840, p. 6 –
Mellisuga flavescens, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 26 –
Amazilius flavescens, Bp., Cons. Gen. Av., p. 78. sp. 9 –
Chrysolampa flavescens, Bp., Cons. Troch. in Rev. et Mag. de Zool, 1854, p. 254 –
Hab., Equateur, Andes orientales –

123. **Panoplites Mathewsi** –
panoplite de Mathews – Matthew's panoplites –
Gould, Mon. Troch., II, pl. 112 – Intr. Tr., p. 80 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 54 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544; 1879, p. 237; 1880, p. 204; 1882, p. 35 – Orn. du pérou, 1884,

rcin.org.pl/miiz

I, p. 295 – Sel. et Salv., 1876, p. 16 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Tr., p. 161 –
Trochilus Mathewsi, Bouc., Proc. of Zool. Soc., 1877, p. 43 –
Chrysolœma (Alosia) Mathewsi, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 230 –
Hab., Pérou, riv. Napo –

124. Florisuga mellivora.
La Jacobine variée – Jacobin –
Bp., Consp. Av., I, p. 73 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 113 – Intr. Troch., p. 80 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 178 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 48 – Sel. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 287 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 204; Orn. du Pérou, 1884, I, p. 297 – Eudes-Desl., Cat. Desc. Troch., p. 163 –
Trochilus mellivorus, L., Sys. Nat., I, p. 193 –
Trochilus fimbriatus, L., l. c., p. 193 –
Mellisuga surinamensis, Steph., Gen. Zool., XIV, p. 213, sp. 3 –
Ornismya mellivora, Less., Ois.-Mouches, p. 99, pl. XXI et XXII –
Florisuga flabelliferca, Gould, Mon. Tr., II, pl. 114 – Intr. Tr., 81 – Bp. Consp. Gen. Av., p. 74 –
Trochilus (?) flabelliferus, Gould, Proc. of Zool. Soc., part XII, p. 45 –
Hab., Guyane, Pérou, Iles Tobago –

rcin.org.pl/miiz

125. Florisuga atra –

Florisuge demi-deuil — Pied Jacobin –

Bp. Consp. Gen. Av., p. 74 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 115 –

Trochilus ater, Pr. Max., Trav., I, p. 322 –

Trochilus atratus, Licht., Verz. der Doubl., p. 14 –

Trochilus niger, Swains., Zool. Ill., 1st Ser., II, pl. 82 –

Trochilus fuscus, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 2me Edit., XII, p. 348 – Enc. Meth. Ois., part. II, p. 552 –

Orthorhyncus lugubris, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 132, pl. 38, ♂, pl. 39, ♀ – Traité d'Orn., p. 275 –

Colibri leucopygius, Spix, Av. Sp. N. Bras., I, p. 81, pl. Ixxxi, fig. 3 –

Mellisuga ater, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 243 –

Topaza atra, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 4 –

Hab., Brésil –

126. Microchera albocoronata –

Microchère à couronne blanche – Snow-Cap –

Gould, Mon. Troch., pl. 116 –

Mellisuga albocoronata, Lawr., Ann. N. New-York, VII, 1855, p. 137, pl. IV –

Hab., Colombie, Nle Grenade, Brésil –

127. Microchera parvirostris –

Microchère à petit bec –

Lawr., Ann. of New-York, 1870, p. 122 ♀ – Salv., Proc. Zool. Soc., 1867, p. 131 – Ibis, 1872, pp. 313; 319 – Frantzius, Jour. für Orn., 1869, p. 315; 339 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, III –

Hab., Costa-Rica, Nicaragua –

128. Lophornis adorabilis –

Huppe-col adorable – Adorable Coquette –

Salv., Proc. of Zool. Soc., 1870, pp. 176 et 207 –

Discura adorabilis, Muls., Hist. Nat. des Ois. M., III, p. 208 –

Hab., Colombie –

rcin.org.pl/miiz

129. Lophornis ornatus_

Le Hupe-Col_ Tufted-Coquette_

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257_ Gould, Mon. Tr. III. pl. 117_

Lophornis auratus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 1_

Lophornis ornata, Less., Ind. Gen. et Syn. des Ois. du Gen. Troch., p. xli,_ Traité d'Orn, p. 285_ Gray, List of Gen. of Birds, 2nd Edit. p. 19_ Reich., Aufz. der Col., p. 12_

Trochilus ornatus, Lath., Ind. Orn., I, p. 318_ Shaw, Mus. Leverianum, p. 130, pl. 7_ Gen. Zool., VIII, p. 345_ Gmel., Lin. Syst. Nat., I, p. 487_

Ornismya ornata, Less., Hist. Nat. des O.-M., pp. xl et 139, pl. 41_ Hist. Nat. des Troch., p. 77, pl. 24_

Mellisuga ornata, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 103. sp. 84_

Hab., Brésil, Guyane, Trinité_

130. Lophornis Gouldi_

Le Hupe-Col de Gould_ Gould's-Coquette_

Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 5_ Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257_ Gould, Mon. Tr., III, pl. 118_

Lophornis Gouldii, Less., Ind. Gen. et Syn. des Ois. du Gen. Troch., p. xli,_

Ornismya Gouldii, Less., Hist. Nat. des Troch., p. 103, pl. 36_

rcin.org.pl/miiz

Trochilus Gouldii, Jard., Nat. Lib. Hum.-B., II, p. 75, pl. 12 –
Mellisuga Gouldii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 87 –
Bellatrix Gouldii, Reich., Aufz. der Col., p. 12 –
Hab., Brésil, Pérou –

131. Lophornis magnificus –
Huppe-col superbe – Frilled Coquette –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 119 –
Trochilus magnificus, Vieill., 2de Édit. du Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 367 et XXIII, p. 428, pl. G, 36, Fig. 3 – Temm., pl. col., 229, Fig. 2 – Jard., Nat. Lib. Hum.-Birds, I, pp. 119 et 121, pls. 19 et 20 – Pr. Max., Beitr. zur Nat. von Bras., p. 79 –
Trochilus decorus, Licht., Ver. der Doub., p. 14 –
Colibri helios, Spix, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 81, pl. LXXXII, Fig. 2 –
Ornismya magnifica, Less., Mon. d'Orn., II, p. 80 –
Ornismya strumaria, Less., Hist. Nat. des O.-M., pp. XI et 143, pls. 42 et 43 –
Lophornis strumaria, Less., Ind. Gen. et Syn. des Dis. du Gen. Troch., XLI – Traité d'Orn., p. 285 –
Mellisuga magnifica, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 88 –
Bellatrix magnifica, Reich., Aufz. der Col., p. 12 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Brésil –

132. Lophornis regulus –

Huppe-col roitelet – Great-Crested Coquette –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 84, sp. 7 – Mon. Trochil., III, pl. 120 –

Trochilus regulus, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XIV, p. 89 –

Mellisuga regulus, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 91 –

Ornismya (Lophornus) De Lattrei, Less., Rev. Zool., 1839, p. 19 –

Hab., Bolivie –

133. Lophornis Delattrii –

Le Huppe-Col De Lattre – De Lattre's Coquette –

Gould, Mon. Tr., III, pl. 121 – Intr. Tr., p. 84 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 133 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 299 –

Ornismya Delattrii, Less., Rev. Zool., 1839, p. 19 –

Telamon Delattrii, Muls., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 199 –

Hab., Nlle Grenade, Equateur, Bolivie, Brésil, Pérou –

134. Lophornis reginæ –

Huppe-col reine – Spangled Coquette –

Gould, Proc. Zool. Soc., part. XV. p. 95 – Mon. Tr., III, pl. 122 – Bp., Cons. Gen. Av., p. 84, sp. 8 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –

rcin.org.pl/miiz

Mellisuga reginae, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 92 –
Bellatrix Reginae, Reich., Aufz. der Col., p. 12 –
Hab., Colombie –

135. Lophornis Helenae –
Le Huppe-col Hélène – Princess Helena's coquette –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 4 – Reich., Aufz. der Col., p. 12 –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 123 –
Lophornis Helenae, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Ornismya Helenae, De Latt., Rev. Zool., 1843, p. 133 –
Mellisuga Helenae, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 86 –
Hab., Guatemala –

136. Lophornis chalybeus –
Lophorne d'Audenet – Festive Coquette –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 84, sp. 9 – Gould, Mon. Tr., III, pl. 124 –
Lophornis Audenetii, Bp., Consp. Gen. Av., p. 84, sp. 6 –
Trochilus chalybeus, Vieill., Enc. Meth. Orn., II, p. 576 – Temm.,
pl. col., 66, Fig. 2 – Yard., Nat. L. Hum. B., I, p. 129, pl. 18
Trochilus festivus, Licht., Verz. der Doubl., p. 14, N° 122 –
Trochilus Audenetii, Yard., Nat. L. Hum. B., I, p. 127, pl. 17 –
Ornismya Vieillotii, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 186, pl. 64 –
Les Troch., p. 37, pl. 8 – p. 41, pl. 10 – p. 46, pl. 11 –
Ornismya Audenetii, Less., Hist. Nat. des O.-M., Suppl.,

rcin.org.pl/miiz

p. 102, pl. 2–
Mellisuga chalybea, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 90–
Mellisuga Audeneti, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 89–
Colibri mystax, Spix, Av. Bras., I, p. 82, pl. LXXXII, fig. 3–
Hab., Brésil–

137. Lophornis Verreauxi–
Le Huppe-Col Verreaux – Peruvian coquette–
Gould, Mon. Trochi., III, pl. 125 – Reich., Aufz. der Col., p. 12 –
Elliot, Class. and Synops. Tr., p. 136 – Taez., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 300–
Trochilus Verreauxi, Bourc., Rev. Zool., 1853, p. 193–
Polemistria Verreauxi, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 63, (nota) – Gould, Intr. Tr., p. 85 – Mulsd., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 221 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 288–
Hab., Pérou, Chimborazo, Tschinchas, Cotopaxi–

138. Discura longicauda–
Vis.-mouche à raquettes – Racket-tail–
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 – Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 126–
Discura platura, Reich., Aufz. der Col., p. 8–
Discosura longicauda, Bp., Cons. Gen. Av., p. 84, sp. 1–

rcin.org.pl/miiz

Discosura longicaudus, Bp., Con. Gen. Av., p. 84, sp. 2–
Trochilus longicaudus, Gmel., Lin. Syst. Nat., I, p. 498–
Trochilus platurus, Lath., Ind. Orn., I, p. 317– Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 370– Ency. Meth. Orn., II, p. 569– Drapiez, D. Cl. d'Hist. Nat., IX, p. 327– Pr. Max., Beitr. zur Nat. von Bras., p. 96–
Trochilus (Ocreatus) longicaudus, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XII, p. 86–
Mellisuga longicauda, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 55–
Mellisuga platura, Steph., Con. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 242–
Urinisnya platura, Less., Hist. Nat. des O.-M., pp. XXIJ, 136, pl. 40– Traité d'Orn., p. 277–
Hab., Guyane, Brésil–

139. **Gouldia popelairi**–
Dis.-mouche Popelaire– Popelairi's Thorn-tail–
Bp., Consp. Av., I, p. 86– Gould, Mon. Tr., III, pl. 127– Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 302–
Gouldia popelairii, Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 138– Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 35–
Trochilus popelairi, Du Bus, Esquiss. Orn., pl. VI–
Popelairia tricholopha, Reich., Aufz. der Col., p. 12– Mals., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 235–
Hab., Pérou, Colombie, Nlle Grenade–

rcin.org.pl/miiz

140. **Gouldia Langsdorffi**–

Vis.-mouche Langsdorff – Langsdorff's Thorn-tail –

Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 86 – Gould, Mon. Troch., III, p. 128 – des Murs, Voy. Cast., Ois., p. 41 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 138 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979 – Taux., Orn. du Pérou, 1884, I. p. 304 –

Trochilus Langsdorffi, Bonn. et Vieill., Enc. Meth., II, p. 547 –

Ornismya Langsdorffi, Less., Ois.-Mouch., p. 102, pl. XXVI, Sup., p. 129, pl. XII, – Troch., p. 101, pl. XXXV –

Colibri hirundinaceus, Spix, Av. Bras., I, p. 80, pl. LXXXI, Fig. 2 –

Gouldia melanosternum, Gould, Ann. Mag. Nat. Hist., IV, Sér. I, 1868, p. 323 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 288 –

Prymnacantha Langsdorffi, Bp. et Hein., Mus. Hein., p. 64 – Muls., Hist. Nat. d. M., III. p. 238 –

Hab., Pérou, Brésil –

141. **Gouldia conversi**–

Vis.-mouche de Convers — Convers Thorn-tail –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 86, sp. 3 – Cons. Troch. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 129 –

Trochilus Conversi, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1846, p. 314, pl. 3 – Ann. des Sc. phys. etc., Lyon, p. 313 –

Mellisuga Conversii, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 69 –

Hab., N^lle Grenade –

rcin.org.pl/miiz

142. Gouldia lætitiæ –

Ois-mouche Lætice — Letitia Humming-bird –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 130 –

Gouldia Lætitia, Reich., Aufz. der Col., p. 12 –

Trochilus Letitiæ, Bourc., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, 1852, 1 Mai –

Hab., Bolivie –

143. Trochilus colubris –

Le Rubis – Ruby thorn-tail –

Linné, Syst. Nat., I, p. 191 – Gen. Hist., IV, p. 344 – Bp., Syn. B. of U.-States, p. 98 – Vieill., Enc. Meth. Orn., part II, p. 589 – Jard., Nat. Lib. Hum.-b., I, p. 85, pl. 5 – Reich., Aufz. der Col., p. 12 – Sagra, Voy. de Cuba, pl. 21, Fig. 1 – Swains. et Rich., Faun. Bor. Amer., II, Birds, pp. XXII, XXXVI, 323 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 131 –

Mellisuga carolinensis, gutture rubro, Briss., Orn. III, p. 716, pl. XXXVI, Fig. 5 et 6 –

Mellisuga colubris, Steph., Con. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 247 –

Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 82 –

Ornismya colubris, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., pp. XVj, 151, pl. 48 et 48* – Les Troch., p. 1, pl. 1 –

Hab., Guatemala, Mexique, Etats-Unis, Canada –

144. Trochilus Alexandri –

rcin.org.pl/miiz

Ois.-Mouche Alexandre – Purple-throated Humming-bird –
Muls. et Boure., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, IX, 1846, p. 330 – Elliot,
Ill. Birds of Cal., p. 141, pl. 22 – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 132 –
Mellisuga Alexandri, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, p. 80 –
Archilochus Alexandri, Reich., Aufz. der Col., p. 13 –
Hab., Mexique, Californie, Texas –

145 Catharma Orthura –
Catharme à queue droite –
Elliot, Ibis, 1876, p. 400 –
Oxynisma Orthura, Less., Troch., p. 85, pl. 28 bis, p. 88, pl. 29 ♀ –
Hab., Guyane –

146. Mellisuga minima –
Ois-mouche à ventre gris – Little Humming-bird –
Bp., Cons. Gen. Av., p. 81 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 133 –
Mellisuga, Briss., Orn. III, p. 695, pl. XXXVI, Fig. 1, – 8vo, II, p. 29 –
Mellisuga Dominicensis, Briss., Orn. III, p. 702, pl. XXXVI, Fig. 8 –
Mellisuga Vieillotii, Steph., Gen. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 249 –
Mellisuga humilis, Gosse, Birds of Jam., texte, p. 127 –
Mellivora avis minima, Sloanye, Jam., p. 307, N° XXXVIII, pl. 264, Fig. 1 –
Trochilus minimus, Lin., Sys. Nat., I, p. 193 – Gmel., I, p. 500 –
Lath., Ind. Orn., I, p. 320 – Edw. Glean, II, p. 105, pl. 105 – Shaw,
Gen. Zool., VIII, p. 347 –
Trochilus minutulus, Vieill, Ois. de l'Amer. Sept.le, II, p. 73 –
Trochilus Vieillotii, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 347 –
Trochilus Catharinae, Lalle, Rev. Zool., 1843, p. 498 –
Trochilus niger, Gmel., – Lath., –
Polytmus minimus variegatus, Browne, Hist. N. of Jam., p. 475, ♀ –

rcin.org.pl/miiz

Ornismya minima, Less., Ois.-mouches, pl. 79, ♀ – Ind. Gen. et Syn. des Ois. du Gen. Troch., p. XXVII –
Hylocharis nigra, Gray et Mitch., I. p. 114, sp. 16 –
Hab., Jamaïque, St. Domingue –

147. Calypte Costæ –
Calypte de Coste – Costa's Calypte –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 134 –
Ornismya Costæ, Bourc., Rev. Zool., 1839, p. 294 – Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, 1840, p. 225, pl. 2, – Voy. de la Venus, pl. 2 – Long. et Parz., Rev. Zool., 1840, p. 71 –
Mellisuga Costæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 83 –
Selasphorus Costæ, Bp., Con. Gen. Av., p. 82, sp. 4 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Atthis Costæ, Reich., Troch. enum., p. 10 –
Hab., Méxique, Californie –

148. Calypte Annæ –
Calypte d'Anne – Anna's Calypte –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 135 –
Ornismya Anna, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 205, pl. 74 – Traité d'Orn., p. 281 –
Trochilus Anna, Jard., Nat. Lib. Hum. Birds, I, p. 93, pl. 6 – Aud. Birds of Amer., IV, pl. 425. – Orn. Biog., V, p. 238, – Syn. of Birds

rcin.org.pl/miiz

N. Amer., pl. 176 – Reich., Tr. enum., p. 10 –
Trochilus icterocephalus, Nutt., Man. Orn., I, 2me Edit., p. 712 –
Mellisuga Anna, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 61 –
Selasphorus Anna, Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Calliphlox anna, Gambel, Nat. of Cal. Birds –
Atthis Anna, Reich., Aufz. der Col., p. 12 –
Hab., Mexique, Californie –

149. **Calypte Helenæ** –
Calypte d'Hélène – Helena's Calypte –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 136 –
Orthorhynchus Helenæ, Lembeye, Aves de l'Isle de Cuba, p. 76, pl. X, Fig. 2 –
Orthorhynchus Boothi, Gundlach – MS. –
Hab., Cuba –

150. **Selasphorus rufus** –
Le Sasin – Rufous-Flame-bearer –
Aud., Syn. Birds of Amer., p. 171 – Swains. et Rich., Faun. Bor. Amer, II, p. 324 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 137 –
Trochilus rufus, Gmel., Edit. Lin. Sys. Nat., I, p. 497 – Lord, Nat. Lib. Hum. B., II, p. 71, pl. 2 – Aud., Bir. of Amer., IV, pl. 369 – Orn. B., IV, p. 555 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus collaris, Lath., Ind. Orn., I, p. 318 – Vieill., Hist. Nat. des Ois. de l'Amer. Sept^le., II, p. 75 –
Trochilus Sitkensis, Rathke –
Trochilus rubet, Brandt, Icon. Av. Ross, pl. 1 et 2 –
Ornismya Sasin, Less., Hist. Nat. des Ois. Mouches, p. 190, pls. 66 et 67 – Suppl., p. 121, pl. 11, p. 123, pl. 12, p. 124, pl. 14 – Troch., p. 117, pl. 43 –
Mellisuga rubra, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 60 –
Selasphorus rubet, Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 1 –
Calliphlox rufa, Gambel, Proc. of Acad. Sc., Philad., Oct., 1846, p. 111 –
Hab., Guatemala, Californie, Mexique, Floresi. rubes –

151. Selasphorus scintilla –
– Little-Flame-bearer –
Gould, Proc. Zool. Soc., 1850, p. 162 – Mon. Troch., III, pl. 138 –
Hab., Colombie –

152. Selasphorus floresi –
– Floresi's-Flame-bearer –
Lodd., M.S.S. – Gould, Mon. Troch., III, p. 139 –
Hab., ? –

rcin.org.pl/miiz

153. Selasphorus flammula –
Sélasphore flammule –
Salvin, Proc. of Zool. Soc., 1864, p. 586 – Xanthus, Proc. Acad. Philad., 1859, p. 190 – Lawr., Ann. of New-York, III. pp. 123 & 341 –
Hab., Costa-Rica –

154. Selasphorus torridus –
Sélasphore brulé –
Salv., Proc. of Zool. Soc., 1870, pp. 208 et 209 – Sel. et Salv., Ibis, 1871, p. 403 – Nomencl., p. 84 –
Hab., Colombie –

Selasphorus ardens –
155 Sélasphore à cravate rouge ardent –

Salvin, Proc. of Zool. Soc., 1870, p. 207 – Sel. et Salv., Ibis, 1871, p. 469 – Muls., Hist. Nat. des Vis.-Mouches, IV –
Hab., Caloveroa, Castillo –

156. Selasphorus platycercus –

rcin.org.pl/miiz

— Broad-tailed Flamebearer —

Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 3 — Gould, Mon. Trochil., III, pl. 140 — Trochilus platycercus, Swains., Ann. Phil., 1827, p. 444 — Ornismya tristis, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., Suppl. p. 125, pl. 14 — Les Troch., p. 156, pl. 60 — Jard., Nat. Lib. Flam.-Birds, II, p. 77, pl. 13 — Ornismya montana, Less., Les Troch., p. 161, pl. 63, p. 163, pl. 64 — Mellisuga platycerca, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 78 —

Hab., Mexique, Guatemala —

157 Selasphorus? Heloisæ —

— Heloisa's Flamebearer —

Gould, Mon. Troch., III, pl. 141 — Ornismya Heloisa, Less. et De Latt., Rev. Zool., 1839, p. 15 — Mellisuga Heloisa, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 62 — Tryphoena heloisa, Bp., Cons. Troch. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 —

Hab., Mexique —

158 Calothorax Calliope —

Calothorax Calliope — Mexican Satellite —

Gould, Proc. of Zool. Soc., part XV, p. 11 — Mon. Troch., III, pl. 142 — Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 11 — Bp., Cons. Gen. Av., p. 85, sp. 2 — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 —

Hab., Mexique —

rcin.org.pl/miiz

159. Calothorax cyanopogon –

– Mexican Star –

Gould, Mon Troch., III, pl. 143 –
Cynanthus Lucifer., Swains., Phil. Mag., 1827, p. 442? –
Ornismya cyanopogon, Less., Hist. Nat. des C. M., p. 50, pl. 5 –
Suppl. pp. 117 et 119, pls. get to – Traité d'Orn., p. 274 – Ind. Gen.
et Syn. des Dis. dugen. Troch., p. XXIII –
Calothorax lucifer, Gray et Mitch., Gen. of Birds., I, p. 110,
sp. 10 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 85, sp. 1 –
Trochilus cyanopogon, Jard., Nat. Lib. Hum. – B., II, pl. 14 –
Trochilus simplex, Less., Traité d'Orn., p. 291? Hist. Nat. des
Col., p. 86, pl. 28? –
Trochilus lucifer, Jard., Nat. Lib. Hum. – Birds, II, p. 79 –
Lucifer cyanopogon, Reich., Anf. der Col., p. 13 – Bp., Rev.
et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Hab., Mexique –

160. Calothorax pulchra –

– Beautiful Wood Star –

Gould, Ann. et Mag. of Nat. Hist., 3 Sér., IV, p. 97 – Mon. Tr.,
III, pl. 144 – Sclat., Proc. of Zool. Soc., part. XXVII, p. 386 –
Hab., Mexique –

161. Accestrura Mulsanti;

rcin.org.pl/miiz

– Mulsant's Wood Star –

Gould, Ind. Troch., p. 91 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 119 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544; 1879, p. 237; 1882, p. 35 – Orn. du Pérou, 1884, I. p. 306 – Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 675 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1876, p. 16 – Acestura Mulsanti, Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 118 – Calothorax Mulsanti, Gould, Mon. Troch., III, pl. 145 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 85 – Ornismya Mulsanti, Bourc., Ann. Scien. phys., Lyon, 1842, V, p. 342, pl. 20 – Ornismya cyanopogon, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., II, p. 28, sp. 9 – Mellisuga Mulsanti, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 63 –

Hab., Colombie, Bolivie, Pérou –

162. Acestrura decoratus (Calothorax)

– Decorated Wood Star.

Gould, Proc. of Zool. Soc., part XXVIII, p. 309 – Mon. Troch., III, pl. 146, –

Hab., Nle Grenade

163. Acestrura Heliodori –

– Heliodori's Wood Star –

Calothorax Heliodori, Bp., Consp. Gen. Av., p. 85 –

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., III, pl. 147 –
Ornismya Heliodori, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 275 – Ann. Sci. phys., Lyon. X, 1842, p. 308, pl. 15, ♂ – pl. 16, ♀ –
Mellisuga Heliodori, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 66 –
Hab., Amérique méridionale –

164. **Myrmia microura** –

– Short-tailed Wood Star –

Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 113 – Zach., Ann. des sciene, 1884, I, p. 308 –
Calothorax microura, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 100 – Mon. Troch., III, pl. 148 –
Oreotrura microura, Gould, Intr. Troch., p. 92 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 120 – Zach., Proc. of Zool. Soc., 1877, p. 827 –
Hab., Perou –

165. **Myrmia Rosæ** –

– Crimson throated Wood Star –

Calothorax Rosæ, Gould, Mon. Troch., III, pl. 149 – Reich., Aufz. der Col., p. 13 –
Calothorax Rosæ, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Trochilus Rosæ, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Scien., Lyon, IX, 1846, p. 316 –
Mellisuga rosæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113,

rcin.org.pl/miiz

sp. 64—

Hab., Colombie.—

166. Chætocercus jourdani—

— Jourdan's Wood-Star—

Gray, Cat. of Gen. and Sub-gen. of Birds in Brit. Mus., p. 22, N° 349—
Calothorax jourdani, Bp., Consp. Gen. Av., p. 86, sp. 6—Gould, Mon. Troch., III, pl. 150—
Calothorax Jourdani, Reich., Syst. des Col., p. 13—Tr. enum., p. 10—
Callothorax jourdani, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257—
Oreismya Jourdanii, Bourc., Rev. Zool., 1839, p. 295—
Oreismya Jordani, Bourc., Ann. Soc. Sc. phy., Lyon, 1840, p. 227, pls. 5 et 6—
Mellisuga Jourdani, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 65—

Hab., Colombie—

167. Chætocercus bombus—

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1850, p. 284—Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 122—Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 257; 1880, p. 206; 1882, p. 35—Orn. du Pérou, 1884, I, p. 309—
Polyxenus bombus, Mulsb., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 123—

Hab., Pérou—

rcin.org.pl/miiz

168. Myrtis Yarelli –

– Yarrel's Wood-Star –

Gould, Intr. Trochil., 8vo, p. 93 – Elliot, Class. and Syn. Trochil., p. 127 – Cucz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 311 –
Trochilus Yarelli, Bourc., Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 45 –
Calothorax Yarelli, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –
Reich., Aufz. der Kol., p. 13 – Gould, Mon. Tr., III, pl. 152 –
Eulidia Yarelli, Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 115 –

Hab., Bolivia, Pérou –

169. Myrtis Fanny –

– Fanny's Wood-Star –

Cab. et H., Mus. Hein., III, p. 59 – Gould, Intr. Trochil., p. 93 –
Muls., Hist. Nat des O.-M., IV, p. 33 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 127 – Cucz., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 239; 1880, p. 236; 1882, p. 35 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 312 –
Calothorax Fanny, Gould, Mon. Trochil., III, pl. 151 –
Oxypogon Fanny, Less., Ann. Sc. Nat., 1838, IX, p. 170 –
Rev. Zool., 1838, p. 314 –
Trochilus Labradori, Bourc., Ann. Soc. Sc., Lyon, 1839, pl. VIII –

Hab., Pérou, Bolivie –

170. Thaumastura cora –

rcin.org.pl/miiz

Bp., Consp. Av., I, p. 85 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 153 – Introd. Tr., p. 93 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 8 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 123 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543; 1880, p. 256 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 314 –

Trochilus cora, Esch., Faun. Peruv., p. 245 –

Ornismya cora, Less. et Garn., Voy. Coq., pl. 13, fig. 4 – Less., Ois.-mouches, p. 52, pl. 6 – Troch., pp. 109 et 111, pls. 39 et 40 –

Hab., Pérou –

171. Thaumastura Elizæ –

– Mexican Shear-tail –

Gould, Mon. Trich., III, pl. 155 –

Calothorax Eliza, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 8 –

Trochilus Eliza, Less. et De Latt., Rev. Zool., 1839, p. 20 –

Myrtis Elisa, Reich., Aufz. der Col., p. 13 –

Lucifer elisa, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –

Hab., Mexique –

172. Thaumastura Evelynæ –

– Bahama Wood-Star –

Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 110, sp. 9 –

Calothorax Evelynæ, Gould, Mon. Troch., III, pl. 156 –

Calothorax Evelinæ, Reich., Aufz. der Col., p. 13 – Tr. enum., p. 10 –

Callothorax evillina, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus Evelynæ, Bourc., Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 44 – Rev. Zool., 1847, p. 256 –
Trochilus Bahamensis, Bryant, List of Birds sec. on the Bahamas etc., p. 5 –
Hab., N^le Providence, Bahama –

173. Thaumastura enicura –
– Slender Shear-tail –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 157 –
Trochilus enicurus, Vieill., N. Dict. d'Hist. Nat., 2^me édit., XXIII, p. 429 – Enc. Meth. Orn., part. II, p. 560 – Temm., Pl. col., pl. 66, Fig. 3 – Jard., Nat. Lib. Hum. – Birds, I, p. 145, pl. 27 –
Trochilus Swainsonii, Less., Les Troch., p. 167, pl. 66, 2 –
Calothorax enicurus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 85, sp. 7 –
Oxynsmya heteropygia, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 72, pl. 15 –
Hab., Amérique centrale –

174. Doriche lyzura –
Doriche petite lyre –
Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1869, IV, p. 112 – Elliot, Ibis, 1872, p. 354 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., IV, p. 41 –
Hab., Long-Island, (Bahama) –

175. Doriche Bryantæ –
Doriche de Bryant –
Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist., New-York, VIII, 1867, p. 483; IX, 1868, p. 123 – Salv., Proc. of Zool. Soc., 1870, p. 209 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., IV, p. 42 –
Hab., Costa-Rica, Veragua –

176. Rhodopis vesper –
– Evening Hummingbird –
Gould, Mon. Troch., III, pl. 154 – Intr. Tr., p. 94 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 23 – Elliot, Chas. and Syn. Tr., p. 115 – Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 316 –
Oxynsmya vesper, Less., Ois.-M., p. 85, pl. 19 – Troch., p. 33, pl. 6 – d'Orb. et Lafr., Syn. Av., II, p. 28, sp. 10 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Chili, Pérou –

177. Tryphœna Duponti –

– Sparkling-tail –

Gould, Mon. Tr., III, pl. 158 –

Ornismya Dupontii, Less., Cent., p. 100 – Suppl., pl. 1 – Jard., Nat. Lib. Hum.-B., I, p. 131, pl. 26 –

Ornismya Lémés, Less., Rev. Zool., 1838, p. 315 –

Ornismya celestis, Less., –

Mellisuga Dupontii, Gray et Mitch., Gen. of B., I, sp. 71 –

Hab., Guatemala, Mexique –

178. Calliphlox Amethystina –

Vis.-mouche Amethiste – The Amethyst –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 159 –

Ornismya ozthura, Less., Troch., p. 85, pl. 28, p. 88, pl. 29 –

Mellisuga amethystina, Steph., Con. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 243 – Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 72 –

Mellisuga amethystoïdes, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 73 –

Tryphœna amethystinus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 84, sp. 2 –

Tryphœna amethystina, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –

Tryphœna Amethystina, Gould, Descr. of Try. Duponti –

Hab., Guyane, Brésil, Pérou –

rcin.org.pl/miiz

179. Callipthlox Mitchelli –

– Mitchell's Amethyst –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 160 –

Trochilus Mitchelli, Bourc., Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 47 – Rev. Zool., 1847, p. 259 –

Mellisuga Mitchelli, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, p. 74 –

Calothorax Mitchelli, Reich., Aufz. der Col., p. 13 –

Eryphaena mitchelli, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 257 –

Hab., Mexique, Nlle Grenade –

180. Loddigesia mirabilis –

– Marvellous Humming-bird –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 161 – Intr. Tr., p. 91, (1861) – Gray, H. B. Brit. Mus., I. (1871) p. 144 – Scl. et Salv., Nomen. Av. Neotr., p. 85 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 252 – Elliot, Class. et Syn. Tr., p. 145 – Taczan. et Stolz., Proc. of Zool. Soc., 1881, p. 827 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 35 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 318 –

Trochilus mirabilis, Bourc., Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 42 – Rev. Zool., 1847, p. 253 –

Mulsantia mirabilis, Reich., Aufz. der Col., p. 12 – Troch. enum., p. 9, pl. DCCXXX, fig. 4885 –

Loddigesornis mirabilis, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –

rcin.org.pl/miiz

Thaumatoëssa mirabilis, Hein. J. für Orn., 1863, p. 210–
Hab., Perou–

181. Spathura Underwoodi–
– White-footed Racket-tail–
Gould, Mon. Trch., III, pl. 162–
Urnismya Underwoodii, Less., Troch., p. 105, pl. 37–
Trochilus Underwoodii, Yard., Nat. Lib. Hum. B., II, p. 110, pl. 22.
Trochilus ventilabrum, Lath., M.S.–
Mellisuga Underwoodii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I. p. 56–
Hab., Colombie–

182. Spathura melananthera–
– Ecuadorian Racket-tail–
Yard., Con. to Orn., 1851, p. 111, pl. 80– Gould, Mon. Tr., III, pl. 163–
Steganura melananthera, Reich., Aufz. der Col., p. 8–
Discura melananthera, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 256–
Hab., Equateur, Colombie–

183. Steganura solsticialis–

Mulsl., Hist. Nat. des O.-Mi., III, p. 260– Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 142– Zacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 324–
Spathura (Steganurus) solsticialis, Gould, Ann. Mag. Nat.

rcin.org.pl/miiz

Hist., 1879, IV, sér VIII, p. 62–
Steganura peruana, Zach., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 36–
Hab., Pérou–

184. Steganura peruana–

–Peruvian Racket-tail–

Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Mels., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 261, – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 143 – Zach., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541 – Orn. du Pérou., 1884, I, p. 327 –
Spathura peruana, Gould, Mon. Troch., III, pl. 164 – Intr. Tr., p. 100 –
Trochilus platurus, Esch., Faun. peru., pp. 39 et 245 (cul.-syn.)
Steganurus peruanus, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 66, (nota 5) – Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 748 –
Hab., Pérou –

185. Steganura addæ–

–Red-bastard Racket-tail–

Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Mels., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 263 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 143 – Sel. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1876, p. 16 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 326 –
Trochilus addæ, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 312 –
Trochilus (Ocreatus) rufocaligatus, Gould, Proc. of Zool. Soc.,

rcin.org.pl/miiz

1846, p. 86–
Spathura rufocaligata, Gould, Mon. Trochil., III, pl. 165 – Intr. Trochil., p. 100–

Hab., Bolivie, Pérou–

186. Steganura cissiura–

– Scissor-tailed Racket-tail–

Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 329–
Spathura cissiura, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 109 – Mon. Tr., III, pl. 166 – Intr. Tr., p. 100–
Steganurus cissiurus, Cab. et Hein., 1860, III, p. 66, (nota 4)–
Urallia cissiura, Bols., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 265–

Hab., Pérou–

187. Lesbia Gouldi–

– Bogota Train-bearer–

Gould, Mon. Tr., III, pl. 167–
Lesbia Gouldii, Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Troch. enum., p. 5, pl. DCCXII, Fig. 4615–4617–
Trochilus Gouldii, Todd., Proc. of Comm. of Sci. and Cor. of Zool. Soc., part. II, pl. 7.–
Ornismya sylphia, Less., Rev. Zool., 1840, p. 73–
Mellisuga Gouldii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 51–

rcin.org.pl/miiz

Cynanthus gouldi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 81, sp. 4 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Equateur, Colombie, Nle Grenade, Pérou –

188. Leshia gracilis –

– Graceful Trainbearer –

Reich., Aufs. der Col., p. 8 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 168 – Intr. Troch., p. 101 – Muls., Hist. Nat. Ois.-M., III, p. 295 – Lacz., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 238; 1880, p. 206; 1882, p. 36 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 330 –
Trochilus (Leshia) gracilis, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 86 –
Mellisuga gracilis, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 53 –
Cynanthus gracilis, Bp., Consp. Gen. Av., p. 81, sp. 5 –

Hab., Nle Grenade, Pérou –

189. Leshia nuna –

– Nouna-Koali –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 169 – Intr. Tr., p. 101 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 291 – Elliot., Class. and Syn. Tr., p. 147 – What, Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 675 – Lacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 333 –
Ornismya nuna, Less., Suppl., Ois.-M., p. 169, pl. XXXV –
Ornismya Gouldi, Lafr. et d'Orb., Syn. Av., II, p. 27, sp. 5 –
Ornismya Nuna-Koali, De Latt. et Less., Rev. Zool., 1839, p. 19 –
Cynanthus bifurcatus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 81 –

Hab., Pérou –

190. Leshia Ortoni –

Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist., New-York, IX, 1870, p. 269 –
Lodalia Ortoni, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, III, p. 282 –

Hab., Equateur –

rcin.org.pl/miiz

191. Lesbia amaryllis –

– Train-bearer –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 170 –
Trochilus amaryllis, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1848, p. 273 –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, III, Suppl. App., 30a, App., p. 103 –
Cynanthus amaryllis, Bp., Consp. Troch. in Rev. & Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Equateur, Nlle Grenade, Perou –

192 Lesbia Eucharis –

– Train-bearer –

Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 171 –
Trochilus Eucharis, Bourc., Rev. Zool., 1848 –
Cynanthus eucharis, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Nlle Grenade, Perou –

193. Cynanthus cyanurus –

– Blue-tailed Sylph –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 172 –
Trochilus cyanurus, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 239 –
Oxypogon Kingii, Less., Troch., p. 107, pl. 38 –

Hab., Equateur, Nlle Grenade, Venezuela –

rcin.org.pl/miiz

194. Cynanthus griseiventris –

Zack., Proc. of Zool. Soc., 1883, p. 72 – Orn. du Pérou, 1884, I. p. 334 –
Hab., Pérou –

195. Cynanthus mocoa –

Bp., Consp. Gen. Av., I. p. 81 – Gould, Intr. Tr., p. 103 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 271 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 152 –
Zack., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Pérou, 1884, I. p. 334 –
Trochilus mocoa, De Latt. et Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 311 –
Trochilus (Lesbia) smaragdinus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 85 –
Mellisuga smaragdinis, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 52 –
Cynanthus smaragdicaudus, Gould, Mon. Troch., III, pl. 173 –
Hab., Nlle Grenade, Pérou –

196. Sappho sparganurus –

– The Sappho Comet –

Cometes sparganurus, Gould, Mon. Troch., III, pl. 174 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 81, sp. 1 –
Trochilus sparganurus, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 201, pl. 39 – Steph., Cont. XIV, p. 238 – Jard., Nat. Lib. Hum.-B., II, p. 112, pl. 23 –
Trochilus chrysurus, Cuv., Reg. Anim., I, p. 236 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus radiosus, Temm., Mus. de Leyde –
Trochilus chrysochloris, Vieill., Ois. d'or., III, incd., p. 8 –
Urosticta Sappho, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 105, pl. 275, pl. 28 ♀ – Troch., p. 131, pl. 49 ♂ adulte – Man. d'Orn., II, p. 83 –
Cometes sappho, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 31 –
Mellisuga spargasura, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 46 –
Orthorhynchus chrysurus, d'Orb. et Lafr., Syn., p. 26 –
Hab., Pérou, Bolivie –

197. Sappho phaon –

– The phaon Comet –

Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 154 –
Lafr., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 336 –
Urosticta chrysura, var., Lafr. et d'Orb., Syn. Av., II, p. 27, sp. 4 –
Cometes phaon, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 31 – Mon. Tr., III, pl. 175 – Intr. Troch., p. 104 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 279 –
Trochilus chrysurus, Tsch., Faun. Peru, pp. 38 et 244 –
Hab., Bolivie, Pérou –

198. Sappho glyceria –

– Purple-tailed Comet –

Cometes? glyceria, Gould, Mon. Troch., III, pl. 176 –

rcin.org.pl/miiz

Cometes Massai, Gould, Athenaeum, Sept. 24, 1853 – Rep. of Brit. Assoc., 1853, p. 68 –

Lesbia glyceria, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Colombie –

199. Sappho caroli –

– Charles's Comet –

Elliot, Cas. and Syn. Tr., p. 155 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 337 –

Trochilus caroli, Bourc., Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 48 – Rev. Zool., 1847, p. 260 –

Oxycethinus caroli, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –

Cometes? caroli, Gould, Mon. Tr., III, pl. 177 – Intr. Tr., p. 104 –

Lesbia caroli, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 298 –

Hylocharis Caroli, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 44 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 9 –

Calliphlox Caroli, Reich., Aufz. der Col., p. 12 – Tr. enum., p. 10 –

Hab., Pérou –

200. Pterophanes Temminckii –

– Temminck's Sapphire-wing –

Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 338 –

Pterophanes Temminckii, Gould, Mon. Trock., p. 170 – Intr. Tr., 8vo Edit., p. 165 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 290 – Elliot, Class. and Syn. Trock., p. 66 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543;

rcin.org.pl/miiz

1880, p. 204–

Ornismya Temminckii, Bois, Rev. Zool., 1839, p. 354 – Mag. Zool., 1840, pl. XIV –

Trochilus cyanopterus, Fras., Proc. of Zool. Soc., 1840, p. 17 –

Hab., Colombie, Pérou –

201. Aglaeactis cupripennis –

– Shining Sun-beam –

Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 73 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 179 – Intr. Troch., 8vo edit., p. 106 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 24 – Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 186 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 36 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 340 –

Trochilus cupripennis, Bourc. et Muls., Ann. Soc. Agr., Lyon, 1843, p. 46 –

Helianthea cupripennis, Reich., Troch. enum., p. 6, pl. DCCXXXVII, Fig. 4689 et 4690 –

Aglaïactis cupripennis
Aglaïactis aequatorialis } Cab. et Hein., Mus. Hein., III, pp. 69 et 70 –

Aglaeactis parvula, Gould, Intr. Troch., 8vo Edit., p. 106 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 207 –

Mellisuga cupripennis, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 25 et III, App., p. 5, App., p. 13 –

Hab., Colombie, Equateur, Pérou –

rcin.org.pl/miiz

202. Aglaeactis caumatonota –

Gould, Intr. Troch., p. 106 – Elliot, Class. and Syn. Trochi, p. 186 – Whit., Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 190 – Taez., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 342 –
Aglaeactis caumatonotus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 12 – Taez., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543 –
Aglaeactis sivacco-cauda, Lawr., Ann. N.-York Lyc. Nat. Hist., 1867, p. 476 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 26 –
Hab., Pérou –

203. Aglaeactis Castelnaudi –
– Castelnau's Sun-beam –

Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 73 – Gould, Intr. Troch., p. 107 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 21 – Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 190 – Taez., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 343. –
Trochilus Castelnaudi, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1848, p. 275 –
Aglaeactis Castelnaui, Gould, Mon. Tr., III, pl. 180, App., p. 30a –
Trochilus Castelnaui, Gray et Mitch., Gen. of Birds, III –
Hab., Pérou –

204. Aglaeactis pamela –
– pamela's Sun-beam –

rcin.org.pl/miiz

Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 –
Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 181 –
Orthorhynchus Pamela, d'Orb. et Lafr., Syn., p. 29, № 14 – d'Orb.,
Voy. dans l'Amér. Mér., Ois., IV, p. 375, pl. 60, Fig. 1 –
Hylocharis Pamela, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 13 –
Helianthea Pamela, Reich., Troch. enum., p. 6, pl. DCCXXXIII.
Fig. 4691 et 4692 –

Hab., Bolivie –

205. Oxypogon Guerini –

– Guerin's Helmet-crest –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 182 –
Oxypogon Guerinii, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XVI, p. 14 –
Ornismia Guerinii, Bois., Rev. Zool., 1840, p. 7 –
Trochilus parvirostris, Frs., Proc. of Zool. Soc., part. VIII, p. 18 –
Ornismya Guerini, Eddl., Proc. of Zool. Soc., part. XI, p. 122 –
Mellisuga Guerinii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, sp. 30 –

Hab., Colombie –

206. Oxypogon Lindeni –

– Linden's Helmet-Crest –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 183 –
Oxypogon Lindenii, Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 14 –
Ornysmia Lindenii, Parz., Rev. Zool., 1845, p. 253 –
Mellisuga Lindenii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, sp. 31 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Venezuela.

207. Oreonympha nobilis.

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1869, p. 295. Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 676. Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 175. Elliot, Class. and Synops. Trochi., p. 157. Lacz., Voy. du Pérou, 1884, I, p. 344.

Hab., Pérou.

208. Ramphomicron heteropogon.

Columbian Thorn-bill.

Bp., Consp. Gen. Av., p. 79, sp. 2. Gould, Mon. Troch., III, pl. 184. Oxynumpha heteropogon, Bois., Rev. Zool. 1839, p. 355. Mag. Zool., 1840, Ois., pl. 12. Trochilus coruscus, Fras., Proc. of Zool. Soc., part. VIII, p. 15. Mellisuga heteropogon, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 28.

Hab., Colombie, Venezuela.

209. Ramphomicron Stanleyi.

Stanley's Thorn-bill.

Gould, Mon. Troch., III, pl. 185. Intr. Troch., p. 109. Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 164. Elliot, Class. and Synops. Trach., p. 159.

rcin.org.pl/miiz

Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Perou, 1884, I, p. 345 –

Trochilus Stanleyi, Bourc. et Muls., Ann. Soc. Agr., Lyon, p. 199 –

Ramphomicron Vulcani, Gould, Jard. Contr. Orn., 1852, p. 135 – Mon. Troch., III, pl. 186 – Intr. Troch., p. 109 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 164 –

Hab., Equateur, Bolivie, Perou –

210. Ramphomicron Herrani –

– Herran's Thorn-bill –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 187 –

Trochilus Herrani, De Latt. et Bourc., Rev. Zool., Sept. 1846, –

Calothorax herrani, Bp., Consp. Gen. Av., p. 85, sp. 3 –

Hab., Equateur, Colombie –

211. Ramphomicron vivacens –

Lawr., Ann. N-York Lyc. Nat. Hist., 1867, p. 14 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 169 – Elliot, Chas. and Syncps. Trochi., p. 158 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Perou, 1884, I, p. 347 –

Hab., Perou –

212. Ramphomicron ruficeps –

rcin.org.pl/miiz

—Red-Capped Thorn-bill,—

Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 79— Gould, Mon. Tr., III, pl. 188— Intr. Troch., p. 189— Muls., Hist. Nat. des Dis.—M., III, p. 171— Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 160— Taez., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 207; 1882, p. 36— Orn. du pérou, 1884, I, p. 348— Trochilus? ruficeps, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 89. Mellisuga ruficeps, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112—

Hab., La Paz—

213. Ramphomicron microrhynchum—

—Thorn-bill—

Taez., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544; 1880, p. 207— Orn. du pérou, 1884, I, p. 349—

Ornismya microrhyncha, Boiss., Rev. Zool., p. 454— Mag. Zool., 1840, pl. XVI—

Trochilus brachyrhynchus, Frs., Proc. of Zool. Soc., 1840, p. 16—

Ramphomicron microrhyncha, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 79— Gould, Mon. Troch., III, pl. 189— Intr. Troch., p. 189— Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 190— Muls., Hist. Nat. des Dis.—M., III, p. 162— Elliot, Class. and Synops. Tr., p. 160—

Hab., Equateur, Pérou—

214. Urosticte Benjamini—

rcin.org.pl/miiz

— White-tip —

Gould, Mon. Troch., III, pl. 190 —
Trochilus Benjamini, Bourc., Comp. rendu de l'Acad. des Sci., XXXII, p. 187 —
Hab., Equateur —

215. Urosticte intermedia —

Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 36 — Orn. du Pérou, 1884, I, p. 351 —
Hab., Pérou —

216. Urosticte rufocrisia —
Urosticte à sous-caudales rousses —
Lawr., Ann. of the Lyc. Nat. Hist., VIII, 1864, p. 44 — Sel. et Salv., Nomencl., p. 87 — Muls., Hist. Nat. des Ois. — M., III, p. 104 —
Hab., Equateur —

217. Urolampra chloropogon —

Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 68 — Muls., Hist. Nat. des Ois. — Mouches, III, p. 122 —
Hab., Colombie —

218. Metallura quitensis —
Metallure de Quito — Quito's-tail —
Gould, Intr. Tr., p. 112 — Lawr., Ann. of New-York, 1869, IX, p. 237 —
Urolampra quitensis — Gray, Hand-List, I, p. 142 —
Hab., Equateur —

219. Metallura opaca —

— Coppery-tail —

Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 69 — Elliot, Class. and Synops. Trochi, p. 163 — Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 353 —
Trochilus opacus, Esch., Faun. Peru., pp. 39 et 248 —
Trochilus cupreicauda, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 87 —
Metallura cupreicauda, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 94 — Mon. Troch., III, p. 191 — Intr. Troch., p. III — Muls., Hist. Nat. des Ois. — M., III, p. 110 —
Mellisuga cupreocauda, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 43 —
Oxyeactis cupreicauda, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 253 —

rcin.org.pl/miiz

Hab., Bolivie, Perou –

220. Metallura eupogon –

Cab., Journ. für Orn., 1874, p. 97 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 164 – Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 352 – Metallura Hedvigae, Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 139, pl. XXI, Fig 2 et p. 544 – Muls., Hist. Nat. des Ois-Mouches, III, p. 107 –

Hab., Perou –

221. Metallura Jelskii –

Cab., Journ. für Orn., 1874, p. 99 – Muls., Hist. Nat. des Ois-M., III. p. 109 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 164 – Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 354 – Metallura cupreicauda, Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 –

Hab., Perou –

222. Metallura æneicauda –

– Brassy-tail –

Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 75 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 192 – Intr. Tr., p. 111 – Muls., Hist. Nat. des Ois-M.,

III, p. 111 – Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 191 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 165 –

Trochilus? aeneicauda, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 87 –

Mellisuga aeneocauda, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 44 –

Oglocastis aeneicauda, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 253 –

Hab., Bolivie, Pérou –

223. Metallura Williami –

– purple-tail –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 5 – Gould, Mon. Tr., III, p. 193 – Reich., Syst. der Col., p. 8 –

Metallura william, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 253 –

Mellisuga Williami, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I. p. 112, sp. 38 –

Trochilus Williami, Bourc. et De Latt., Rev. Zool., 1846, p. 308 –

Hab., Bolivie, Nlle Grenade –

224. Metallura primolinus –

– Primoli's Humming-bird –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 194 – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 –

Metallura primolina, Bourc., Rev. et Mag. de Zool.,

rcin.org.pl/miiz

1853, p. 295 – Reich., Aufz. der Col., p. 8 –
Metallura primulina, Reich., Troch. enum., p. 5 –
Urolampa primolina, Cab. et Hein., Mus. Hein., p. 68, note –
Hab., N^lle Grenade, Bolivie, Pérou –

225. Metallura tyrianthina –
– Tyrian-tail –
Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 75 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 195 – Intr. Tr., p. 112 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 117 – Elliot, Class. and Synops. Troch., p. 166 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 358 –
Trochilus tyrianthinus, Todd., Proc. Zool. Soc., 1832, p. 6 –
Ornismya Allardi, Boure., Rev. Zool., 1839, p. 294 – Ann. Soc. Agr., Lyon, 1840, p. 226, pl. III et IV –
Ornismya Paulinae, Bois., Rev. Zool., 1839, p. 354 – Mag. Zool., 1840, pl. XIII –
Metallura quitensis, Gould, Intr. Tr., p. 112 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 117 –
Hab., Equateur, Pérou –

226. Metallura smaragdinicollis –
– Violet-tail –
Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 75 – Gould, Mon. Tr., III, pl.

rcin.org.pl/miiz

196 – Intr. Troch., p. 112 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 120 – Elliot, Class. and Synops. Tr., p. 167 – Whit., Proc. of Zool. Soc., p. 191 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 356 –

Orthorhynchus smaragdinicollis, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., II, p. 31 – d'Orb., Voy. Amér. Mér., p. 375, pl. LIX, Fig. 2 –

Mellisuga smaragdinicollis, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 42 –

Hab., Bolivie, Pérou –

227. Adelomyja inornata –

– purple-throated Adelomyja –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 197 – Intr. Troch., p. 113 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 127 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 181 – Whit., Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 189 – Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 359 –

Trochilus? inornatus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 89 –

Mellisuga inornata, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 34 –

Ramphomicron inornatus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 79, sp. 6 –

Metallura inornata, Reich., Aufz. der Col., p. 8 – Tr. enum., p. 5 –

Hab., Bolivie, Pérou –

228. Adelomyja chlorospila –

rcin.org.pl/miiz

Gould, Ann. Mag. Nat. Hist., 1872, p. 452 – Whitely, Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 180 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 128 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 182 – Taczk., Orn. du Perou, 1884, I, p. 360 –

Hab., Perou –

229. Adelomyja melanogenys –

– Black-eared Adelomyja –

Gould, Mon. Troch., III, pl. 198 – Intr. Troch., p. 113 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 131 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 182 – Taczk., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 238; 1880, p. 207 – Orn. du Perou, 1884, I, p. 361 –

Trochilus melanogenys, Fras., Proc. of Zool. Soc., 1840, p. 18 –

Trochilus Sabinae, Boure. et Muls., Ann. de la Soc. Agr., Lyon, 1846, p. 323 – Rev. Zool., 1846, p. 316 –

Adelomyja maculata, Gould, Mon. Troch., III, p. 199 – Taczk., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 37 –

Hab., Equateur, Bolivie, Perou –

230. Adelomyja floriceps –

– Blossom-crown –

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 62 – Athen., 1853, p. 481 – Mon. Troch., III, pl. 202 – Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854,

rcin.org.pl/miiz

p. 253–
Metallura floriceps. Reich., Aufz. der Col., p. 8–
Hab., Mexique–

231. Adelomyja castaneiventris–
– Chestnut-bellied Adelomyja–
Gould, Mon. Troch., III, pl. 203–
Trochilus castaneoventris, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1850, p. 163–
Metallura castaneiventris, Reich., Aufz. der Col., p. 8–
Hab., Veragua, Colombie, Panama, Mexique–

232. Adelomyja cervina–
Adelomye couleur de biche–
Gould, Ann. et Mag. Nat. Hist., 1872, p. 453– Muls., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 130–
Hab., Colombie–

233. Avocettinus eurypterus–
– purple-tailed Avocet–
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256– Gould, Mon. Troch., III, pl. 200–
Trochilus eurypterus, Lodd., Proc. of Cons. and Sci. and Occ. of Zool. Soc., part. II, p. 7–
Trochilus Georginæ, Bourc., Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 48–
Polytmus eurypteza, Gr. and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 109, sp. 88–
Polytmus Georginæ, Gr. and Mit., Gen. of Birds, I, p. 109, sp. 89–
Delattria georginæ, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253–
Avocetulla eurypteza, Reich., Aufz. der Col., p. 6– Troch. enum., p. I, pl. DCLXXIX, Fig. 4485 et 4486–
Avocetulla georginæ, Reich., Aufz. der Col., p. 6– Tr. enum., p. 3–

rcin.org.pl/miiz

Hab., N^lle Grenade –

234. Avocetulla recurvirostris –

– Fiery-tailed Avocet –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 – Reich., Aufz. der Cl., p. 6 – Ex. enum., p. 3 pl. DCLXXIX, Fig. 4485-4489 – Gould, Mon. Troch., III, pl. 201 –
Troch. recurvirostris, Swains., Zool. Ill., II, pl. 115 – Jard., Nat. Lib. Hum.-B., I, p. 30, pl. 3 –
Mellisuga ? recurvirostris, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool. XIV, p. 248 –
Oxynsmya recurvirostris, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 129, pl. 37 – Supp., p. 166, pl. 34 – Troch. Syn., p. 284 –
Campylopterus recurvirostris, Swains, Clas. of B., II, p. 330 –
Hylocharis recurvirostris, Gr. and Mitch., Gen. of B, I, p. 114, sp. 11 –
Avocettinus recurvirostris, Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 1 –
Oxynsmya avocetta, Less., Supp. Hist. Nat. des Ois.-M., p. 145, pl. 24 – Les Troch., p. 74, pl. 23 – Jard., Nat. Lib. Hum.-B., I, p. 78, pl. 2 –
Avocettinus lessoni, Bp., Cons. Gen. Av., p. 75, sp. 2 –

Hab., Guyane, Brésil, Pérou ? –

235. Chrysolampis moschitus –

Le Rubis-Topaze – Ruby and Topaz –

rcin.org.pl/miiz

Boié, Oken's Isis, 1831 – Bp., Cons. Gen. Av., p. 82, sp. 1 –
Chrysolampis mosquitus, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –
Reich., Aufz. der Colib., p. 9 – Troch. enum., p. 5, pl. DCCXXIII – Gould,
Mon. Troch., IV, pl. 204 –
Trochilus moschitus, Lin., Syst. Nat., I, p. 192 – Gmel., Edit., I,
p. 484 – Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 570 – Swains., Birds
of Brazil, pl. 30 – Pr. Max., Beitr. zur Nat. von Brax., p. 56 –
Tard., Nat. Lib. Hum.-B., I, p. 103, pl. 11 –
Mellisuga Brasiliensis gutture topazino, Briss., Orn.,
III, p. 699, pl. XXXVII, Fig. 1 –
Ornismya moschita, Less., Hist. Nat. des O.-M., p. 166, pls.
52, 53 et 54 – Troch. Orn., p. 230 –
Mellisuga moschita, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool.,
XIV, p. 253 – Gr. and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 96 –
Trochilus pegasus, Gmel. ed. L. S. Nat., I, p. 495 ♀
Trochilus gujanensis, Gmel., édit. Lin. Sys. Nat., I, p. 498 –
Lath., Ind. Orn., I, p. 317 –
Trochilus carbunculus, Gmel. édit., Lin. Syst. Nat., I, p. 498 –
Lath., Ind. Orn., I, p. 317 –
Trochilus elatus, Gmel. edit., Lin. Syst. Nat., I, p. 499 –
Mellisuga cayanensis ventre grisco, Briss., Orn. III.,
p. 709, pl. XXXVI, Fig. 4, ♀ –
Chrysolampis carbunculus, Reich., Aufz. der Col., p. 9 –
Troch. enum., p. 5, pl. DCCXXIII, Fig. 4650 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Trinité, Guyane, Brésil, Colombie.

236. Chrysolampis chloroloema.
Chrysolampe verdâtre.
Elliot, Ann. and Mag. of Nat. Hist., 1870, p. 346. — Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II.
Hab., Ile Grenade.

237. Orthorhynchus cristatus.
Oiseau-mouche à huppe bleue. — Blue-crest.
Bp., Cons. Gen. Av., p. 83, sp. 1. — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256. — Reich., Aufz. der Col., p. 11. — Gould, Mon. Troch., IV, pl. 205. — Trochilus cristatus, Lin., Syst. Nat., I, p. 192. — Gmel. Edit., I, p. 498. — Lath., Ind. Orn., I, p. 317. — Swains., Birds of Brazil, p. 21. — Vieill., Enc. Meth. Orn., part. 2, p. 565, pl. 131, fig. 3. — Schomb., Hist. of Barbadoes, p. 681. — Trochilus pileatus, Lath., Ind. Orn., I, p. 318. — Trochilus puniceus, Gmel. Edit. Lin. S. Nat., I, p. 497. — Mellisuga cristata, Briss., Orn., III, p. 714, pl. XXXVII, fig. 2. — 8vo, II, p. 35. — Gr. and Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 98. — Ornismya cristata, Less., Les Troch., p. 20, pl. 4. — Troch. Orn., p. 285. — Ind. Gen. et Syn. du Gen. Troch., p. XXX.
Hab., Iles des Indes Orientales.

238. Orthorhynchus ornatus.
Oiseau-mouche huppé. — Green and Blue-crest.
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 206.
Hab., Iles des Indes Orientales.

239. Orthorhynchus exilis.

rcin.org.pl/miiz

Oiseau-mouche à huppe verte – Gilt-Crest –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 265 – Reich., Aufz. der Col., p. 11 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 207 –

Orthorhynchus chlorolophus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 2 –

Trochilus exilis, Gmel., Edit. Lin. S. N., I, p. 484 – Lath., Ind. Orn., I, p. 310 – Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 550 –

Trochilus cristatellus, Lath., Ind. Orn., Supp., XXXIX – Vieill., Enc. Met. Orn., part. II, p. 556 –

Mellisuga exilis, Gr. and Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 98 –

Hab., Iles des Indes Orientales –

240. Cephalepis Delalandi,

– De Lalande's Flower-crest –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 208 –

Cephalepis lalandii, Bp., Consp. Gen. Av., p. 83, sp. 1 – Consp. Vr. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –

Trochilus Delalandi, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 2me édit., XXIII, p. 427, pl. C 36, Fig. 3 – Enc. Meth. Orn., part. II, p. 558 – Ois. dor., III, inéd., pl. 7 – Temm., Pl. col., 18, Fig. 1 et 2 – Valenc., D. S. N., XXXV, p. 492 – Drap., Dic. Class. d'Hist. Nat., IV, p. 322 – Less., Man. d'Orn., p. 76 – Ind. Gen. et Syn. du Gen. Troch., p. XXX – Swains., Birds of Brazil, pl. 22 – Jard., Nat. Lib. Hum.-Birds, I, p. 101, pl. 10 –

rcin.org.pl/miiz

II, p. 59, pl. 7–
Ornismya Delalandi, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 95, pls. 23 et 24– Supp., p. 136, pl. 19– Les Troch., p. 113, pl. 44–
Trochilus versicolor, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXIII, p. 430– Ois. dor., III, ined., pl. 12– Enc. Met. Orn., part. II, p. 560–
Mellisuga Delalandi, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 99–
Hab., Brésil–

241. Cephalepis Loddigesi–
–Loddige's Plower-crest–
Gould, Mon. Troch., II, pl. 209–
Cephalepis loddigesi, Bp., Consp. Gen. Av., sp. 2– Consp. Av. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256–
Trochilus Loddigesii, Gould, Proc. of Comm. of Sci. and Corr. of Zool. Soc., part. I, p. 12– Less., Les Troch., p. 138, pl. 51–
Jard., Nat. Lib. Hum.-Bir., II, p. 57, pl. 6–
Trochilus opisthocomus, Licht., Erm. Verz. von Thier und pflanz., p. 6, pl. II, Fig. 3–
Mellisuga Loddigesii, Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 100–
Hab., Brésil–

rcin.org.pl/miiz

242. **Klaïs Guimeti**—

— Guimet's Flutterer—

Reich., Aufz. des Col., p. 13 — Gould, Mon. Troch., IV, pl. 210 — Intr. Tr., p. 119 — Muls., Hist. Nat. des Ois.-m., III, p. 139 — Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 184 — Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 364 — Trochilus Guimeti, Bourc. et Muls., Ann. Soc. Sci., Lyon, VI, 1843, p. 38, pl. 2 — Rev. Zool., 1843, p. 72 — Hylocharis Guimeti, Gray and Mitch., Gen. of Bd., I, p. 114, sp. 33 — Myiabeillia guimeti, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 — Mellisuga Merrittii, Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist., New-York., 1860, VII, p. 110 — Klaïs Guimeti, Scl. and Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 752; 1873, p. 288 — Nomencl. Av. Neotr., p. 184 — Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 37 —

Hab., Colombie, Pérou, Vénézuela, Véragua —

243. **Myiabeillia typica**—

— Abeille's Flutterer —

Bp., Consp. Troch. in Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 253 — Gould, Mon. Troch., IV, pl. 211 —

Trochilus Abeillei, De Lattr. et Less., Rev. Zool., 1839, p. 16 — Mellisuga Abeillei, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 37 — Ramphomicron abeillei, Bp., Cons. G. Av., p. 79, sp. 4 —

Hab., Guatemala —

rcin.org.pl/miiz

244. Heliactin cornuta –

– Sun-Gem –

Boié, Oken's Isis, 1831 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 212 – Heliactin cornutus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 85 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 – Trochilus cornutus, Prin. Max., Beitr. zur Naturg. von Bras., p. 99 – Jard., Nat. Lib. Hum. – Birds, p. 122, pls. 21 et 22 – Trochilus dilophus, Vieill., Enc. Meth. Ozn., part. II, p. 573 – Trochilus bilophus, Temm., Pl. Col., 18, Fig. 3 – Less., Man. d'Ozn., II, p. 76 – Ornismya chrysolopha, Less., Hist. Nat. des Ois. – Mouches, p. 55, pls., Jet 8 – Supp., p. 162, pl. 32 – Trait. d'Ozn., p. 276 – Mellisuga bilopha, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 251, pl. 30 – Mellisuga cornuta, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I. p. 113, sp. 67 – Heliactinia chrysolopha, Reich., Aufz. der Colibris, p. 12 – Troch. enum., p. 9 –

Hab., Brésil –

245. Heliothrix auritus –

Oiseau-mouche à oreilles – Cayenne – Fairy –

Boié, Isis, 1831, p. 547 – Mon. Troch., IV, pl. 213 – Intr.

rcin.org.pl/miiz

Troch., p. 121 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 237 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 174 – Sel. and Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 979; 1873, p. 288 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 37 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 363 –

Heliothrix longirostris, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1862, p. 124 –

Trochilus auritus, Gmel., Lin. Syst. Nat., I, p. 463 – Lath., Jour. Orn., I, p. 311 – Wiedm., Beitr. Natg. Bras., IV, p. 104 –

Trochilus leucocrotaphus, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XII, p. 374 –

Ornismya aurita, Less., Ois.-mouch., p. 63, pls. 10 et 11 –

Ornismya nigrotis, Less., Ind. Gen. et Syn. des Ois. du Gen. Troch., p. 20, ♀ –

Mellisuga cayennensis major, Briss., Orn., III, p. 722 –

Hab., Guyane, Brésil, Pérou –

246. Heliothrix auriculatus –

– Brazilian Fairy –

Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 3 – Gould, Mon. Troch., II, pl. 214 –

Trochilus auriculatus, Licht., Verz. Doub. Vers. von Thie., p. 5, pl. 2, fig. 1 et 2 –

Ornismya Bouchettii, Less., Rev. Zool., 1840, p. 72 –

Heliothrix boucheti, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 3 –

Hab., Guyane, Brésil –

rcin.org.pl/miiz

247. Heliothrix phaïnolæma –

– Green throated Fairy –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXIII, p. 87 – Mon. Troch., IV, pl. 215 –

Hab., Brésil –

248. Heliothrix purpuriceps –

– purple crowned Fairy –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXIII, p. 87 – Mon. Tr., IV, pl. 216 –

Hab., Colombie, Equateur –

249. Heliothrix Barroti –

Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 4 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 217 –

Heliothrix Barroti, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 4 –

Trochilus Barroti, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 72 – Ann. Sci. phys., Lyon, 1843, p. 48, pl. 4 –

Hab., Colombie, Equateur –

250. Schistes Geoffroyi –

– Geoffroy's Wedge-Bill –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 218 – Intr. Troch., p. 122 – Mulsant, Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 155 – Elliot, Class. and Syn.

rcin.org.pl/miiz

Troch., p. 173 – Lacr., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 544 – Orn. du Perou, 1884, I, p. 365 –

Trochilus Geoffroyi, Bourc. et Muls., Ann. Sc. Agr. Lyon, 1843, VI, p. 37, pl. 3 – Rev. Zool., 1843, p. 101 –

Petasophora (?) Geoffroyi, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 9 –

Hab., Colombie –

251. Schistes personatus –

– Masked Wedge-bill –

Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XXVIII, p. 311 – Mon. Troch., IV, pl. 219 –

Schistes geoffroyi, Scl., Proc. of Zool. Soc., part. XXVIII, p. 70 –

Hab., Nle Grenade, Equateur –

252. Schistes albogularis –

– White-throated Wedge-bill –

Gould, Jard., Cont. to Orn., 1851, p. 140 – Mon. Troch., IV, pl. 220 –

Hab., Nle Grenade –

253. Augastes scutatus –

– Natterer's Vizor-bearer –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 221 –

Trochilus superbus, Vieill., Enc. Meth. Orn., part. II, p. 561 –

Trochilus scutatus, Natt., – Temm., Pl. Col., 299, fig. 3 – Jard., Nat. Lib. Hum.-B., I, p. 110, pl. 14 –

rcin.org.pl/miiz

Oxyuisimya Natterereii, Less., Dis.-Mouches, p. 75, pl. 16–
Hylocharis superba, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 29–
Hab., Brésil–

254. Augastes Lumachellus–

– Hooded Vizor-bearer–

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 222–
Oxyuisimya Lumachella, Less., Rev. Zool., 1838, p. 315–
Trochilus Lumachellus, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 313–
Hylocharis Lumachellus, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 30–
Hab., Brésil–

255. Petasophora serrirostris–

– Brazilian Violet Ear–

Gray, List of Gen. of B., 2me Edit., p. 17– Gould, Proc. of Zool. Soc., part. XV, p. 8– Mon. Troch., IV, pl. 223– Intr. Tr., p. 124– Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 1,– Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 153– Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 52– Eudes-Desl., Cat. descr. Tr., I, p. 208– Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 370–
Trochilus serrirostris, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 2me Edit., VII, p. 359– Enc. Meth. Ozz., II, p. 561– Ois. dor., III, pl. 1, ined–
Trochilus janthinotus, Natt.–
Trochilus petasophorus, Prin. Max. Wied. Reise nach Bras., II, p. 191– Beitr., IV, p. 76– Temm., Pl. Col., 203, fig. 3– Tsch., Faun.

rcin.org.pl/miiz

Perou, p. 246–

Ornismya petasophora, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mo., p. 37, pl. 1–

Traité d'Orn., p. 284 – Man. d'Orn., II, p. 78–

Gryppus Vieillotii, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 256–

Colibri crispus, Spix, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 80, LXXXI, Fig. 1–

polytmus serrirostris, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 24–

petasophora Gouldi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 2?–

Hab., Brésil, Perou–

256. petasophora anaïs –

– Columbian Violet-Ear.

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 8 – Mon. Trochi., IV, pl. 224 – Intr. Tr., p. 124 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 144 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 50 – Taczi., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541; 1879, p. 237 – 1880, p. 204; 1882, p. 37 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 367 –

Ramphodon anaïs, Less., Trochi., p. 146, pl. 55–

Trochilus thalassinus, Jard., Hum.-Birds, II, p. 47–

Trochilus anaïs, Jard., l.c., p. 73 – Tsch., Faun. Peru., pp. 39 et 244–

polytmus anaïs, Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 27–

Colibri anaïs, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 3–

petasophora isolata, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 9 – Mon. Tr., IV, pl. 225 – Intr. Tr., p. 124 – Taczi., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 541 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Trochi., I, p. 201 –

polytmus isolatus, Gray and Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 28–

rcin.org.pl/miiz

Colibri jolata, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 4–
Hab., Colombie, Equateur, Bolivie, Pérou, Chili–

257. Petasophora coruscans–

– Chequered Violet-Ear–

Gould, Proc. of Zool. Soc., XV, p. 4– Mon. Troch., IV, pl. 226–
Trochilus coruscans, Gould, Proc. of Zool. Soc., XIV, pp. 44 et 90–
Polytmus coruscans, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 29–
Colibri coruscans, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 5.
Hab., Colombie–

258. Petasophora thalassina–

– Mexican Violet-Ear–

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 227–
Petasophora thalassinus, Gould, Proc. of Zool. Soc., XV, p. 8–
Trochilus thalassinus, Swains., Syn. Birds of Mexic. in Phil. Mag., Juni. 1827, p. 441–
Oxynimya anaïs, Less., Hist. Nat. des Colibr., p. 104– Supp. des Dis.-mouches, pl. 3?–
Ramphodon anaïs, Less., Hist. Nat. des Troch., p. 148, pl. 56?–
Polytmus thalassinus, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 26–
Colibri thalassinus, Bp., Cons. Gen. Av., p. 69, sp. 2–
Trochilus anaïs, Jard., Nat. Lib. Hum.-B., II, p. 2?–
Hab., Guatemala, Costa-Rica, Veragua, Panama, Mexique–

rcin.org.pl/miiz

259. petasophora cyanotis_

_ Little Violet-Ear_

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251_ Gould, Mon. Troch., IV, pl. 228_ Intr. Troch., p. 125_ Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 150_ Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 51_ Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 237_ Orn. du Perou, 1884, I, p. 369_ Eudes-Desl., Cat. Desc. Tr., I, p. 206_

Trochilus cyanotus, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 101_

Ornismya cyanotis, Less., Troch., p. 151, pl. 57_

petasophora cyanotus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 8_

petasophora Cabanides, Hein., J. für Orn., 1863, p. 182_

polytmus cyanotus, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 25_

Colibri cyanotus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 1_

Ornismya anaïs, Less., Troch., p. 151, pl. 57 2_

Hab., Amér. centrale, Equateur, Perou_

260. petasophora Delphinæ_

_ Brown Violet-Ear_

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250_ Gould, Proc. of Zool. Soc., XV, p. 8_ Muls., Hist. Nat. des Ois.-mouches, II, p. 157_ Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 52_ Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 37_ Orn. du Perou, 1884, I, p. 371_ Eudes-Desl., Cat. Desc. Tr., I, p. 210_

Ornismya delphinæ, Less., Rev. Zool., 1839, p. 44_

polytmus Delphinæ, Gray and Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 30_

Colibri delphinæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 69, sp. 6_

rcin.org.pl/miiz

Telesilla delphinæ, Cab. et H., Mus. Hein., III, p. 27–

Hab., Trinité, Guyane, Colombie, Pérou–

261. **Chrysobronchus virescens–**

Oiseau-mouche à queue verte et blanche– Admirable Humming-bird–

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252– Gould, Mon. Troch., IV, p. 230–

Trochilus Thaumantias, Linné, Syst. Nat., I, p. 489– Lath., Ind. Orn., I, p. 309– Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 253–

Trochilus viridescens, Linné, Syst. Nat., éd. 6, gen. 76, sp. 2–

Trochilus virescens, Dumont, Dict. des Sc. Nat., 1818– Licht., Cat.– Vieill., Nouv. Dict. d'His. Nat., XXII, p. 428– Spix, Av. Bras., Beitr. zur Naturg. von Bras., p. 107–

Trochilus chrysobronchus, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 287– Steph., Cont. XIV, p. 240–

Trochilus viridis, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 354–

Trochilus chlorolæmurus, Saucerotte,

Ornismya viridis, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 178, pl. 60– Troch., p. 144, pl. 54–

Polytmus chrysobronchus, Gray et Mitch., I, p. 108, sp. 52–

Leucippus chrysobronchus, Reich., Aufz. der Col., p. 11–

Hab., Brésil–

262. **Chrysobronchus viridicaudus–**

rcin.org.pl/miiz

Le petit Colibri – Green-tailed Humming-bird –
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 231 –
Trochilus viridissimus, Aud. et Vieill., Ois. dor., I, p. 84, pl. 42 –
Orniismya viridis, Less., Troch., p. 96, pl. 33 –
Trochilus Theresiæ, Da Silva, Maia Minerva Bras., 1843, p. 2 –
Hab., Brésil, Guyane, Nlle Grenade –

263. Polytmus leucorrhous –
Chrysobronche à sous-caudales blanches –
Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 584 et 752; 1873, p. 288 – Gould, Proc. of Zool. Soc., 1871, p. 505 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 215 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 373 –
Polytmus leucoproctus, Gray, Hand-List Birds. I, p. 128 –
Chrysobronchus leucorrhous, Scl. et Salv., Nomencl. Av. Neotr., p. 89 –
Hab., Pérou –

264. Patagona gigas –
Patagon géant – Giant Humming-bird –
Gray, List Gen. B., 1840, p. 14 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 232 – Intr. Troch., p. 127 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 194 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 67 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 545 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 373 –
Trochilus gigas, Vieill., Gal. ois., I, p. 206, pl. 180 – Temm., Nat.

rcin.org.pl/miiz

Lib. Hum.-Birds, II, p. 50, pl. 3-
Ornismya tristis, Less., Dis.-Mouches, p. 43, pl. III-
Ornismya gigantea, d'Orb. et Lafr., Syn. Ois., p. 26, sp. 1-
Cynanthus tristis, Less., Traité d'Orn., p. IX-
Hylocharis gigas, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 1-
Hab., Bolivie, Pérou, Chili-

265 Docimastes ensiferus-

- Sword-bill-

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 233- Intr. Tr., p. 129- Muls., Hist. Nat. des Dis-Mouch., II, p. 286- Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 68- Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543; 1880, p. 204- Orn. du Pér., 1884, I, p. 375-
Ornismya ensifera, Boiss., Rev. Zool., 1839, p. 354- Mag. de Zool., 1840, Ois., pl. XV-
Trochilus derbyanus, Fras., Proc. of Zool. Soc., 1840, p. 16-
Mellisuga ensifera, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 1-
Docimastes Schliephackel, Hein, Jour. für Orn., 1863, p. 215-
Hab., Colombie, Equateur, Pérou-

266. Eugenia Imperatrix-

Eugénie Impératrice- Empress Humming-bird-
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1855, XXIII, p. 192- Athen., Nov. 17, 1855-
Mon. Troch., IV, pl. 234- Muls., Hist. Nat. des Dis-Mouches, II-

rcin.org.pl/miiz

Hab., Equateur –

267. Helianthea typica –

– Star-frontlet –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 1 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 –
Gould, Mon. Troch., IV, p. 235 –
Oreismya helianthea, Less., Rev. de Zool., 1838, p. 314 –
Mellisuga helianthea, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 6 –
Hab., Ste Grenade –

268. Helianthea Bonapartei –

– Bonaparte's Star-frontlet –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 236 –
Helianthea Bonaparti, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 –
Helianthea bonapartii, Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 2 –
Oreismia Bonapartei, Briss., Rev. Zool., 1840, p. 6 – Bouc.,
Ann. des Sc. phys., Lyon, V, p. 307, pl. XIV –
Trochilus aurigaster, Lodd., –
Mellisuga Bonapartei, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 8 –
Hab., Ste Grenade –

269. Helianthea Eos –

– Golden Star-frontlet –

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 11, Aves, pl. 1 – Mon. Tr., IV, pl. 237 –

rcin.org.pl/miiz

Helianthea eos, Bp., Cons. Gen. Av., p. 75, sp. 5 — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 —
Mellisuga eos, Gray et Mitch., Gen. of B., III, App. p. 5, App. to p. 113 —
Hypochrysia Eos, Reich., Aufz. der Colibris, p. 9 —
Hab., Nelle Grenade —

270. Helianthea lutetiæ —
— Comte de Paris —
Bp., Cons. Gen. Av., p. 74, sp. 3 — Rev. et Mag. de Zool, 1854, p. 251 —
Reich., Aufz. der Col., p. 9 — Gould, Mon. Tr., IV, pl. 238 —
Trochilus Lutetiæ, Delatte. et Bourc., Rev. Zool, 1846, p. 307 —
Mellisuga lutetiæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 7 —
Hab., Equateur —

271. Helianthea violifera —
— Violet-trated Star-frontlet —
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 239 — Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 — Reich., Aufz. der Colibris, p. 9 —
Trochilus (— ?) violifer, Gould, Proc. of Zool. Soc., XIV, p. 87 —
Helianthea violifer, Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 4 —
Mellisuga violifera, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 9 —
Hab., Bolivie —

272. Helianthea osculans —

rcin.org.pl/miiz

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1871, p. 503 – Elliot, Ibis, 1874, p. 334 – Class. and Syn. Trochi, p. 73 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1873, p. 191; 1874, p. 677 – Taczan., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 376 – Calligenia osculans, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 310 –
Hab., Pérou –

273. Helianthea dichroura –

Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1874, pp. 138 et 543 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 377 – Elliot, Class. and Synops. Trochi, p. 74 –
Calligenia dichroura, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 309 –
Hab., Pérou –

274. Heliotrypha Parzudaki –

Heliotrypha de Parzudaki – Parzudaki's Star-frontlet –
Gould, Mon. Trochi, IV, pl. 240 –
Oxynistrya Parzudaki, Long. et Parz., Rev. Zool., 1840, p. 72 –
Mellisuga Parzudaki, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 18 –
Heliangelus Parzudaki, Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 4 –
Heliotrypha Parzudakii, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., XXII, p. 40 –
Trochilus exortis, Fras., Proc. of Zool. Soc., VIII, p. 14 –
Parzudakia dispar, Reich., Aufz. der Colibris, p. 12 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Nlle Grenade–

275. Heliotrypha viola–

– Viola Star-frontlet–

Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 241– Intr. Trochi., p. 131– Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 97– Elliot, Class. and Synops. Trochi., p. 87– Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 238; 1880, p. 205; 1882, p. 38– Orn. du Perou, 1884, I, p. 379–

Heliangelus viola, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 61–

Hab., Perou–

276. Heliotrypha micraster–

Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 205– Orn. du pér., 1884, I, p. 380–

Heliotrypha micrastur, Elliot, Class. and Syn. Trochi., p. 88–

Heliangelus micraster, Gould, Ann. Mag. Nat. Hist., 1872, p. 195–

Helymus micraster, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 93–

Hab., Perou–

277. Heliotrypha Barrali–

~~Heliotrypha de Barral~~ Barral's Star-frontlet–

Muls. et J. Verr., Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, XVIII, 1868, p. 106–

Heliangelus squamigularis, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1871, p. 503–

Nodalia Barrali, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 100–

Hab., Nlle Grenade–

278 Heliangelus Clarissæ–

– Sun-Angel–

Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 1– Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 242–

rcin.org.pl/miiz

Ornismya Clarissae, Longu., Rev. Zool., 1841, p. 306 — Less., Mag. de Zool., 1842, Ois., pl. 26 —
Mellisuga Clarissae, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 17 —
Heliangelus clarissa, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 —
Anactoria Clarissa, Reich., Aufz. der Colib., p. 12 —

Hab., Colombie —

279. Heliangelus strophianus —

— Gorgeted Sun-Angel —

Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 243 — Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 5 — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 —
Trochilus strophianus — Gould, Proc. of Zool. Soc., XIV, p. 45 —
Mellisuga strophiana — Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 39 —
Anactoria strophiana — Reich., Aufz. der Colibris, p. 12 —

Hab., Equateur, Perou, Ile Grenade —

280. Heliangelus Spencei —

— Spence's Sun-Angel —

Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 244 —
Trochilus Spencei, Bourc., Proc. of Zool. Soc., XV, pl. 46 — Rev. Zool., 1847, p. 258 —
Mellisuga Spencei, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 41 —
Heliangelus spencii, Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 2 — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 —

rcin.org.pl/miiz

Diotima Spencei, Reich., Aufz. der Colibris, p. 12.
Hab., Colombie.

281. Heliangelus amethysticollis.
— Amethystine Sun-Angel.
Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 76. — Gould, Mon. Troch., IV, pl. 245. — Intr. Troch., p. 135. — Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 90. — Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 90. — Zach., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543. — Orn. du Pérou, 1884, I, p. 381.
Orthorhynchus amethysticollis, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., p. 31.
Trochilus amethysticollis, Tsch., Consp. Av., № 207.
Lampornis amethysticollis, Tsch., Faun. peru., p. 246.
Mellisuga amethysticollis, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 40.
Anactoria amethysticollis, Reich., Aufz. der Col., p. 12.
Hab., Bolivie, Pérou.

282. Heliangelus Zaczanowskii.
— Zaczanowski's Sun-Angel.
Selz., Ois., 1877, p. 338. — Muls. et Verr., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., IV, p. 218.
Hab., Bogota.

283. Heliangelus mavors.
— Mars.
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 12, Ares pl. II. — Mon. Troch., IV, pl. 246. — Bp., Consp. Gen. Av., p. 76, sp. 3. — Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252.
Mellisuga mavors, Gray et Mitch., Gen. of B., III, Spp. p. 5. — Spp. to p. 113.
Trochilus Mavors, Reich., Aufz. der Col., p. 12.

rcin.org.pl/miiz

Hab., Colombie –

284. Diphlogæna Warszewiczi –

Diphlogène aurore – Bolivian Rainbow –

Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1886, p. 204 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 383 –

Caligena Warszewiczi, Reich., Aufz. der Col., p. 23. (1853) –

Hypochrysia aurora, Reich., l. c., p. 9 – Troch. enum., p. 6 – (1855,)

Helianthea aurora, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 61, pl. 2 –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251 – Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 80 –

Leadbeatera Warszewiczi, Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Troch. enum., p. 6, pl. DCXC, Fig. 4526 – (1855,) –

Diphlogæna aurora, Gould, Intr. Troch., pp. 134 et 273 – Mon. Troch., IV, pl. 248 – Muls., Hist. Nat. des Dis.-Mouch., II, p. 303 –

Hab., Pérou –

285. Diphlogæna iris –

– Rainbow –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 247 – Muls., Hist. Nat. des Dis.-M., II, p. 302 (part.) – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 69, (part.) – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 38 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 384 –

Helianthea iris, Gould, Proc. of Comm. of Sc. and Corr. of Zool. Soc., 1853, p. 61 – Bp., Rev. Zool., 1854, p. 251 –

Hab., Pérou –

286. Diphlogæna hesperus –

Diphlogène hesperus –

Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1865, p. 129 – Muls., Hist. Nat. des Dis.-Mouches, III –

Hab., Equateur –

rcin.org.pl/miiz

287. **Clytolæma rubinea**–

Le grand Rubis – Brazilian-Ruby–

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 249–

Mellisuga Brasiliensis gutture rubro, Briss., Orn., III, p. 720, pl. 37, Fig. 4–

Trochilus rubineus, Lath., Ind. Orn., I, p. 312– Vieill., Enc. Meth. Orn., II, p. 563–

Ornismya rubinea, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., p. 146, pls. 44, 45 et 46– Traité d'Orn., p. 278–

Mellisuga rubinea, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 172, sp. 22–

Heliomaster rubineus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 70, sp. 4–

Hab., Brésil–

288. **Clytolæma aurescens**–

Clytolème à bande bleue sur le front– Banded-Ruby–

Gould, Mon. Tr., IV, pl. 250– Intr. Troch., p. 134– Mels., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 225– Elliot, Class. and Syn. Trochi., p. 56– Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194; 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 288– Eudes-Desl., Cat. Desc. Trok., I, p. 196– Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 387–

Trochilus aurescens, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1846, p. 88–

Polytmus aurescens, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 23–

Lampornis aurescens, Bp., Consp. Gen. Av., p. 72, sp. 12–

Margarochrys aurescens, Reich., Aufz. der Col., p. 11– Tr. enum., p. 8–

rcin.org.pl/miiz

Campylopterus auriscens, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 250–
Hab., Colombie, Equateur, Bolivie, Pérou–

289. Heliomaster spectabilis–
Héliomastère remarquable–
Lawr., Ann. of Lyc. Nat. Hist., New-York, VIII, 1867, p. 472–
Eugenes spectabilis, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 215–
Hab., Costa-Rica–

290 Bourcieria torquata–
– Collared Inca–
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 251– Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 250–
Ornismya torquata, Bois., Rev. Zool., 1840, p. 6–
Mellisuga torquata, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 12–
Bourcieria torquatus, Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 2–
Hab., Colombie–

291. Bourcieria fuldigidula–
– Green-throated Inca–
Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 252–
Hab., Equateur, Pérou–

292. Bourcieria conradi–
– Conrad's Inca–

rcin.org.pl/miiz

Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 3 – Rev. Zool., 1854, p. 252 – Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 253 –

Trochilus Conradii, Bourc., Proc. of Zool. Soc., XV, p. 45 –

Mellisuga Conradii, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 14 –

Conradina Conradi, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Hab., Ste Grenade –

293. Bourcieria inca –

– Inca –

Gould, Jard. Cont. Orn., 1852, p. 136 – Mon. Trochi., IV, pl. 254 – Intr. Trochi., p. 136 – Elliot, Class. and Syn. Trochi., p. 75 – Whit., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 676 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 388 –

Homophania inca, Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 322 –

Hab., Bolivie, Perou –

294. Bourcieria insectivora –

Gould, Intr. Trochi., p. 135 – Elliot, Class. and Synop. Trochi., p. 76 – Ibis, 1876, p. 5 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543; 1882, p. 38 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 389 –

Trochilus insectivorus, Tsch., Faun. peru., p. 248, pl. 23, Fig. 1 –

Homophania insectivora, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 320, ♂ adulte –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Pérou –

295 Bourcieria cœligena –

– Cœligene –

Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 79 – Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 390 –

Oxynemya cœligena, Less., Troch., p. 141, pl. 53 –

Cœligena typica, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 73 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 255 –

Mellisuga cœligena, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 15 –

Lampropygia cœligena, Cab. et H., Mus. Hein., III, p. 78 – Gould, Intr. Tr., p. 136 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 10 – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543; 1879, p. 239 –

Hab., Equateur, Bolivie, Pérou –

296 Eudosia Traviesi –

Eudosie de Traviès –

Muls. et Verr., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III. p. 2 –

Diphlogæna Traviesi, Muls. et Verr., Ann. de la Soc. Linnée. de Lyon. XII, 1866, p. 199; XV. 1867, pl., –

Hab., Nlle Grenade –

297. Lampropygia Columbiana –

Lampropygie de Colombie –

rcin.org.pl/miiz

Elliot, Ibis, 1876, p. 57 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 12.
Hab., Colombie

298. Lampropygia Boliviana –
Lampropygie de Bolivie –
Gould, Intr. Trach., p. 137 – Scl. et Salv., Nomencl., p. 90 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., III, p. 13 –
Hab., Bolivie –

299. Coeligena purpurea –
Coeligène pourpre – purple coeligene –
Gould, Mon. Trach., IV, pl. 256 –
Hab., Perou –

300. Coeligena Prunelli –
Pilonie de Prunelle – Prunelle's Coeligene –
Gould, Mon. Trach., IV, pl. 257 –
Trochilus prunelli, Bourc., Ann. de la Soc. des Scien., Lyon, VI, 1843, p. 36, pl. 1 – Rev. de Zool., 1843, p. 70 –
Mellisuga prunellei, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 11 –
Homophania Prunellei, Reich., Aufz. der Colibr., p. 10 –
Bourcieria prunellii, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854 p. 252 –
Hab., Colombie, Nlle Grenade –

rcin.org.pl/miiz

301. Cœligena Wilsoni –

Wilsonie de Wilson – Wilson's Coeligene –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 258 –

Trochilus Wilsoni, Delattr. et Bourc., Rev. de Zool., 1848, p. 305 –

Mellisuga Wilsoni, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 13 –

Bourcieria Wilsoni, Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 4 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 – Reich., Troch. enum., p. 7, pl. DCCLI, Fig. 4723 et 4724 –

Lampropygia Wilsoni, Reich., Aufz. der Colibr., p. 10 –

Hab., Equateur, Nlle Grenade –

302 Florisuga longirostris –

Florisuge de Corinne – Long-billed Star-throat –

Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 83 – Tacz., Ois. du Perou – 1884, I, p. 391 –

Trochilus longirostris, Vieill., Ois. dor., I, p. 107, pl. 50 –

Trochilus superbus, Shaw, Nat. Misc., XIII, pl. DXVII,

Ornismya superba, Less., Ois.-Mouches, p. 40, pl. 2 –

Mellisuga longirostris, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 112, sp. 4 –

Heliomaster longirostris, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 70 –

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 259 – Intr. Tr., p. 138 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 288 – Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 38 –

Heliomaster Stuartæ, Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist., New-York, 1860, p. 291 – Gould, Intr. Troch., p. 138 –

Heliomaster Sclateri, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 54, – Gould, Intr. Troch., p. 139 –

Heliomaster pallidiceps, Gould, Intr. Troch., p. 139 –

Heliomastes longirostris, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mou., II, p. 271 –

Hab., Amérique Cen^le, Trinité, Perou –

303. Floricola Constanti –

Florisuge de Constant – Constant's Star-throat –

Trochilus Constantii, Delattr., Echo du Monde Savant, Juin, 1843 –

Heliomaster Constanti, Gould, Mon. Troch., IV, pl. 260 –

Hab., Amérique Cent^le –

304. Floricola albicrissa –

Florisuge à fond de verdure blanc –

Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 83 – Tacz., Orn. du Perou, 1884, I, p. 393 –

rcin.org.pl/miiz

Heliomaster albicrissa, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1871, p. 504 – Scl. et Salv., Nomencl. Av. Neotr., p. 90 – Zach., Proc. of Zool. Soc., 1877, p. 745 –
Heliomastes albicrissa, Mels., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., II, p. 274 –
Hab., Pérou –

305. **Florisuga pinicola** –
Florisuge de Lécadie – Pine Star-throat –
Heliomaster pinicola, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853 – Mon. Troch., IX, pl. 261 –
Heliomaster Lecadia Gould, Intr. Troch., p. 140 – Bp., Rev. Zool., 1854, p. 251 –
Hab., Mexique –

306. **Florisuga mesoleuca** –
Florisuge médiastine – Stripe-breasted Star-throat –
Trochilus mesoleuca, Temm., Pl. col., 317 –
Trochilus longirostris, Natt., (Bp.,) –
Trochilus squamosus, Pl. Col., 203, Fig. 1 –
Trochilus mystacinus, Vieill., Ois. dor., III., inéd., pl. 21, ♂; 23, ♀ –
Ornismya Temminckii, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, p. 88, pl. 20 –

rcin.org.pl/miiz

Oxynismya mesoleuca, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., pls. 29 et 30 – Traité d'Orn., p. 278 –

Mellisuga mesoleuca, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 246 –

Mellisuga squamosa, Steph., Cont. of Shaw's Gen. Zool., XIV, p. 245 –

Mellisuga melanoleuca, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 112, sp. 5 –

Heliomaster mesoleucus, Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 262 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 70, sp. 3 –

Hab., Brésil –

307. Floricola Angelæ –

Florisuge d'Angèle – Angela Star-throat –

Oxynismya Angelæ, Less., Zool. Illust., pl. 45 –

Heliomaster angelæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 70, sp. 1 –

Heliomaster Angelæ, Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 264 –

Hab., Rep. Argentine, Chili, Brésil –

308 Heliomaster pallidiceps –

Heliomastre à tête d'un vert pâle –

Gould, Intr. Trochi., p. 139 – Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 155 – Scl. et Salv., Nomencl. Av. Neotr., p. 90 – Gray, Hand-List, I, p. 139, N° 1759 – Boucard, Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, 1875, p. 24 –

Hab., Mexique, Guatemala, Nicaragua.

309. Oreopyra leucaspis –

rcin.org.pl/miiz

– White-throated Oreopyra –

Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII., p. 312 – Mon. Trochi., IV, pl. 264 –

Hab., N^lle Grenade, Costa-Rica –

310. Oreopyra cinereicauda –

Oréopyre à queue cendrée –

Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York. – 1867, VIII., p. 485, – IX., p. 125; 1869, IX., p. 125 – Frantz., Jour. für Orn., 1869, p. 316 – Salv., Proc. of Zool. Soc., 1870, p. 205 – Muls., Hist. Nat. des Ois. M., IV.

Hab., Costa-Rica

311. Oreopyra caloloema –

Oréopyre à queue d'un bleu d'acier –

Salv., Proc. of Zool. Soc., 1864, p. 584; 1867, p. 153; 1870, p. 205 – Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist., New-York, 1869, p. 125 – Frantz., Jour. für Orn., 1869, p. 316 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., IV. – Oreopyra venusta, Lawr., Ann. Lyc. Nat. Hist., New-York, VIII, 1867, p. 484 –

Hab., Costa-Rica, Véragua –

312. Oreopyra hemileuca –

Oréopyre à gorge lilas violacée –

Salv., Proc. of Zool. Soc., 1844, p. 584; 1864, p. 585 – Lawr., IX, 1868, p. 125 – Frantz., Jour. für Orn., 1869, p. 316 – Muls. et Verr., Hist. Nat. des Ois.-M., IV.

Hab., Costa-Rica –

313. Eustephanus galeritus –

Eustephane coiffé – Chilian Fire-crown –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 265 –

Trochilus galeritus, Mol., Hist. of Chili, p. 219 – Latham, Ind. d'Orn., I, p. 304 – Vieill., Enc. Meth. Orn., II, p. 532 – Mellisuga Kingii, Vig., Zool. Jour., III, p. 432 – Ornismya sephanoïdes, Less. et Garn., Voy. de la Coq., Ois., pl. 31, Fig. 2 – Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches., p. 69, pl. 14 – Supp., p. 100, pl. 5 –

Trochilus sephanoïdes, Jard., Nat. Lib. Hum.-Birds, I, p. 118, pl. 12 –

Trochilus forficatus, Zool. of Beagle, III, Birds, p. 110 –

Trochilus flammifrons, Lyell –

Mellisuga galerita, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 93 –

Sephanoïdes galerita, Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 1 –

Hab., Patagonie, Chili –

314. Eustephanus Leyboldi –

Eustephane de Leybold – Leybold's Fire-crown –

Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., 1870, p. 405 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Ile Massafuera.

315. Eustephanus Fernandensis.

Eustephane de Robinson. Cinnamon Fire-Crown.

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 267.

Trochilus Fernandensis, King, Proc. of Comm. of Sc. and Corr. of Zool. Soc., I, p. 30.

Trochilus Stokesii, King, Proc. of Comm. of Sc. and Corr. of Zool. Soc., I, p. 30. Less., Troch., p. 135, pl. 50. Jard., Nat. Lib. Hum.-Birds, II, p. 55, pl. 5.

Ornismya cinnamomea, Gerv., Mag. de Zool., V, Ois., pl. 43.

Ornismya Robinson, Less., Ois.-Mouch., Velin, pl. 7. Delattr. et Less., Rev. Zool., 1839, p. 18.

Mellisuga Stokesii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 113, sp. 94.

Mellisuga Fernandensis, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 113, sp. 95.

Sephanoïdes stokesi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 2. Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256.

Sephanoïdes fernandensis, Bp., Consp. Gen. Av., p. 82, sp. 3. Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256.

Eustephanus Stokesi, Gould, Mon. Troch., IV, pl. 266.

Hab., Chili, Ile Juan Fernandez.

316. Eriocnemis cupreiventris.

Eriocnème à ventre cuivreux. Coppery-bellied Puff-leg.

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 270–
Trochilus cupreiventris, Fras., Proc. of Zool. Soc., VIII., p. 140–
Oreismya vestita, Longu., ♀ – Less., Rev. Zool., 1838, p. 314 2–
Oreismya maniculata, Less., –
Hylocharis cupreiventris, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 3–
Eriopus cupreiventris, Bp., Cons. Gen. Av., p. 80, sp. 3–
Hab., Nlle Grenade–

317 Eriocnemis simplex–
Eriocnème olivâtre – Olive-coloured puff-leg–
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1849, p. 96 – Mon. Troch., IV, pl. 271–
Hab., Nlle Grenade–

318 Eriocnemis smaragdinipectus–
Eriocnème à poitrine d'émeraude–
Gould, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1863, p. 322 – Elliot, Ibis, 1872, p. 295 – Scl. et Salv., Nomencl., p. 91 – Gray, Hand-List, I, p. 152, N° 1963 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., III, p. 34–
Hab., Equateur–

319 Eriocnemis chrysorama–
Eriocnème à gorge dorée–
Elliot, Ann. and Mag. Nat. Hist., 1874, p. 375 – Muls., Hist.

rcin.org.pl/miiz

Nat. des Ois.-Mouches, III, p. 44–
Hab., Equateur–

320. Eriocnemis dyselius–
Eriocnème à sous caudales noires–
Elliot, Ibis, 1872, p. 294–
Eriocnemis dyselia, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 50–
Hab., Equateur–

321. Eriocnemis Isacsoni–
Saturnie d'Isacson– Long-tilled puff-leg–
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 272–
Ornismya Isacsonii, Parz., Rev. Zool., 1845, p. 95–
Heliocharis Isacsoni, Gray et Mitch., Gen. of Birds., I. p. 114, sp. 9–
Eriopus isacsoni, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 9–
Eriocnemys isacsoni, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252–
Thaumonoë Isacsoni, Reich., Aufz. der Col., p. 9–
Hab., Nlle Grenade–

322. Eriocnemis Luciani–
Eriocnème de Lucien– Buquet's puff-leg–
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 273–
Trochilus Luciani, Bourc., Ann. des Sc. phys. Lyon, 1847, p. 624–

rcin.org.pl/miiz

Hylocharis Luciani, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 4 –
Eriopus luciani, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 4 –
Trochilus (Eriopus) luciani, Jard., Cont. to Orn., 1850, p. 2 –
Hab., N^lle Grenade, Equateur –

323. Eriocnemis Mosquera –
Eriocnème de Mosquera – Mosquera's puff-leg –
Gould, Mon. Troch., IV, pl. 274 –
Trochilus Mosquera, Bourc. et Delattr., Rev. Zool., 1846, p. 306 –
Hylocharis mosquera, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 5 –
Eriopus mosquera, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 5 –
Hab., N^lle Grenade –

324. Eriocnemis vestitus –
Eriocnème à plaque bleue-violet – Glowing puff-leg –
Gould, Mon. Trochi., IV, pl. 275 – Bp., Rev. Zool., 1854, p. 252 –
Urosticte vestita, Lodd., Rev. Zool., 1838, p. 314 – Delattr. et Bourc., Rev. Zool., 1839, p. 18; 1840, p. 8 –
Urosticte glomata, Less., Echo du Monde Savant –
Trochilus uropygialis, Frs., Proc. of Zool. Soc., VIII, p. 15 –
Hylocharis vestita, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 2 –
Eriopus vestita, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 1 –
Eriocnemis vestita, Reich., Aufz. der Colibr., p. 9 –
Hab., N^lle Grenade, Colombie –

rcin.org.pl/miiz

325. Eriocnemis nigrivestis –

Eriocnème à robe noire – Black-breasted puff-leg –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 276 –

Trochilus nigrivestis, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, 1852 –

Eriocnemys nigrivestis, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Eriocnemis nigriventris, Reich., Aufz. des Col., p. 9 –

? vestinigra, Verr., MS. –

Hab., Nelle Grenade, Equateur –

326. Eriocnemis Godini –

Eriocnème de Godin – Godin's puff-leg –

Reich., Aufz. des Colibr., p. 9 – Troch. enum., p. 6 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 277 –

Trochilus Godini, Bourc., Compte rendu à l'Acad. des Sc., XXXII, p. 186 –

Eriocnemys godini, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Equateur –

327. Eriocnemis d'Orbigny –

Eriocnème de d'Orbigny – d'Orbigny's puff-leg –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 278 –

Trochilus d'Orbigny, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Scien. de Lyon, 1846, p. 315 –

rcin.org.pl/miiz

Phemonoë d'Orbigny, Reich., Aufz. der Col., p. 9–
Eriopus d'Orbigny, Reich., Tr. enum., p. 6, pl. 741, Fig. 4697–
Eriocnemys d'Orbigny, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252–
Hylocharis d'Orbigny, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, Sp. 10–

Hab., Bolivie, Pérou–

328 Eriocnemis Dybowskii–

Eriocnème de Dybowski – Dybowski's puff-leg–
Taczn., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 39 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 394–

Hab., Pérou–

329 Eriocnemis derbiana–

Eriocnème de Derby – Derby's puff-leg–
Gould, Intr. Trochi., p. 145 – Elliot, Class. and Synops. Trochi., p. 189 – Taczn., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 395–
Trochilus Derbyi, Delattr. et Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 306–
Eriopus Derbyi, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1847, p. 17–
Eriocnemis derbyanus, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252–
Eriocnemis derbianus, Gould, Mon. Tr., IV, pl. 279–
Eriocnemis Derbyi, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 40–
Threpstia Derbyi, Reich., Aufz. der Col., p. 9–

Hab., N^lle Grenade, Equateur, Pérou–

rcin.org.pl/miiz

331. Eriocnemis Alinæ –

Eriocnème d'Aline – Metallic puff-leg –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 280 –

Oxynimya Aline, Bourc., Rev. Zool., 1842, p. 373 –

Oxynimya Alinæ, Bourc., Ann. de la Soc. des Sc. phys. Lyon., 1842, p. 344, pl. 19 –

Hylocharis Aline, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 6 –

Eriopus aline, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 6 –

Engyete Aline, Reich., Aufz. der Col., p. 9 –

Eriocnemys alina, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 252 –

Hab., Nlle Grenade –

331. Eriocnemis squamata –

Eriocnème à gorge écailleuse – Scaly puff-leg –

Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 311 – Mon. Troch., IV, p. 281 –

Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 55 –

Hab., Nlle Grenade –

332. Eriocnemis lugens –

Eriocnème demi-deuil – Hoary-puff-leg –

Gould, Mon. Troch., IV, pl. 282 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., III, p. 53 –

Eriopus lugens, Gould, Jard. Cont. to Orn. for., 1851, p. 140 –

Eriocnemys lugens, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 252 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Nlle Grenade.

333. Eriocnemis Aurelice.

Eriocnème d'Aurélie – Aurelia's puff-leg –
Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch., IV, pl. 283 –
Trochilus Aurelie, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. des Scien.,
Lyon, 1846, p. 315 – Rev. Zool., 1846, p. 316 –
Hylocharis Aureliæ, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 8 –
Eriopus aureliæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 80, sp. 8 –
Eriocnemys aurelia, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 252 –
Hab., Nlle Grenade, Colombie –

334 Eriocnemis affinis –

Elliot, – Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 39 – Orn. du Pérou,
1884, I, p. 396 –
Hab., Pérou –

335. Eriocnemis sapphiropygia –

Eriocnème à sous caudales saphire – Peruan puff-leg –
Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, pp. 139 et 545 – Orn. du Pérou,
1884, I, p. 397 – Muls., Hist. Nat. des Dis. – M., III, p. 37 – Elliot,
Class. and Syn. Troch., p. 193 –
Hab., Pérou –

336 Eriocnemis assimilis

Eriocnème
Elliot, Bull. de la Soc. Zool., I, p. 227, 1879 – Muls. et Verr., Hist.
Nat. des Dis.-Mouches, IV, p. 216 –
Hab., Bolivie –

rcin.org.pl/miiz

337. Cyanomyia quadricolor –

Leucolie quadricolore – Red-billed Azure-crown –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254, Gould, Mon. Troch., V, pl. 284 –

Trochilus quadricolor, Vieill., Enc. Meth. Orn., II, p. 573 –

Polytmus quadricolor, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 109, sp. 35 –

Uranomitra quadricolor, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Orthismya cyanocephala, Less., Supp. des Ois.-M., p. 132, pl. 17 –

Hab., Brésil –

338. Cyanomyia viridifrons –

Leucolie à front vert – Mexican-crown –

Elliot, Ann. and Mag. of Nat. Hist., Octob. 1871, p. 267 – Sel. et Salv., Nomend., p. 91 –

Hab., Mexique –

339. Cyanomyia violiceps –

Leucolie à calotte violette – Violet-crown –

Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., IV, p. 97 – Mon. Troch., V, pl. 285 –

Scl., Proc. of Zool. Soc., XXVII, p. 336 –

Hab., Mexique –

rcin.org.pl/miiz

340 Cyanomyia cyanocephala_

Lencolie à calotte d'azur_ Black-billed Azure-crown_

Gould, Mon. Troch., V. pl. 286_

Ornismya cyanocephala, Less., Supp. des Ois.-M., p. 134, pl. 18_

Hab., Mésique, Guatemala_

341 Cyanomyia Franciæ_

Lencolie de Francia_ Francia's Azure-crown_

Gould, Mon. Troch., V. pl. 287_

Trochilus Franciæ, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 316_ Ann. des Scien. et phys. Lyon, 1843, p. 324_

Uranomitra Franciæ, Reich., Aufz. der Col., p. 10_

Cyanomyia francia, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254_

Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIII, p. 141_

Polytmus Franciæ, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 109, sp. 87_

Hab., Mexique_

342 Cyanomyia cyanicollis_

Lencolie à cou bleu_ Blue-necked Azure-crown_

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254_ Gould, Mon. Troch., V. pl. 288_ Intr. Troch., p. 149_ Lacz., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 39_ Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., p. 290_

Trochilus (____ ?) cyanicollis, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1853, p. 61_

rcin.org.pl/miiz

Uranomitra cyanicollis, Reich., Aufz. der Colibr., p. 10 – Elliot, Class. and Syn. Trochi., p. 198 – Taczan., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 397 –

Leucolia cyanicollis, Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., I, p. 212 –

Leucolia Pelzelni, Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1879, p. 239, ♀ –

Hab., Pérou, Mexique –

343. **Leucippus chionogaster** –

Leucippe à ventre blanc de neige – White-breasted Leucippus – Gould, Mon. Trochi., V, pl. 290 – Intr. Trochi., p. 150 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches., I, p. 259 – Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 199 – Taczan., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 542; 1882, p. 39 – Orn. du pér., 1884, I, p. 400 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1876, p. 17 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Trochi., I, p. 294 –

Trochilus (Lamporis) leucogaster, Tsch., Consp. Av., p. 57 –

Trochilus chionogaster, Tsch., Faun. peru., p. 247, pl. 22, fig. 2 –

Trochilus Taczanowskii, Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 313 –

Trochilus (——?) hypoleucus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1857, p. 90 –

Polytmus hypoleucus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 56 –

Polytmus chionogaster, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 49 –

Leucippus nigrirostris, Reich., Tr. enum., p. 8, pl. 779, fig. 4812 –

rcin.org.pl/miiz

Leucippus turneri, Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 2 –
Leucippus Turneri, Reich., Aufz. der Col., p. 11 –
Thaumatias leucogaster, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 6 –
Thaumatias chionogaster, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 –
Hab., Bolivie, Pérou –

344. Leucippus chlorocercus –
Leucippe à queue verte –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194 – Muls., Hist. Nat. des Ois. M., I, p. 257 – Elliot, Class. and Syn. Trochi., p. 199 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194; 1873, p. 288 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Tr., I, p. 294 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 399 –
Hab., Pérou –

345 Leucippus viridicauda –

Berlepsch, (MS.) – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 399 –
Hab., Pérou –

346. Leucippus pallidus –

Tacz., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 542 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 402 –
Hab., Pérou –

rcin.org.pl/miiz

347. Leuchloris albicollis–

Leuchlore albicolle – White-throat–

Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 291 –

Trochilus albicollis, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 2me Edit., XIII, p. 426 – Enc. Meth. Orn., II, p. 588 – Temm., Pl. Col., 203, Fig. 2 – Tard., Nat. Lib. Hum.-Birds., II, p. 93 –

Ornismya albicollis, Less., Man. d'Orn., II, p. 78 – Hist. Nat. des Ois.-Mouches, p/p. XXXIII et 184, pl. 63 –

Lampornis albicollis, Less., Traité d'Orn., p. 282 –

Basilinna albicollis, Less., Ind. Gen. et Syn. des ois. du gen. Tr., p. XXV –

Colibri albogularis, Spix, Av. Sp. Nov. Bras., I, p. 81, pl. LXXXII, Fig. 1 –

Polytmus albicollis, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 43 –

Thaumatias albicollis, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 7 –

Thaumantias albicollis, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 –

Hab., Brésil –

348. Agyrtria Bartletti–

Agyrtre de Bartlett –

Elliot, Class. and Syn. Tr., p. 205 – Zaez., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 403 –

Thaumatias Bartletti, Gould. Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 255 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194; 1873, p. 288 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 320 –

Hab., Pérou –

rcin.org.pl/miiz

349. Agyrtria fluviatilis_

Hein, Tour. für Orn., 1863, p. 184_ Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 207_ Zacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 404_
Thaumatias fluviatilis, Gould, Intr. Troch., p. 154_ Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 194; 1867, pp. 752 et 979; 1873, p. 288_ Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I. p. 253_ Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 323_

Hab., Pérou_

350 Thaumatias Taczanowskii_

Leucolie de Taczanowski_ Taczanowski's Emerald

Scl., Proc. of Zool. Soc., 1879, pp. 145 et 239_ Zacz., Proc. of Zool. Soc., 1880, p. 208_ Orn. du Pérou, 1884, I, p. 405_
Leucolia Taczanowskii, Eudes-Desl., Cat. Descr. Tr., I, p. 301_

Hab., Pérou_

351. Thaumatias chionopectus_

Leucolie à poitrine d'un blanc de neige_ Snow-throated Emerald_

Gould, Mon. Troch., I, pl. 293_ Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I_

Hab., Trinité, Guyane_

352 Thaumatias leucogaster_

Leucolie à gorge et ventre blancs_ Gold-throated Emerald_

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., V, pl. 294–

Trochilus leucogaster, Gmel., Edit. Lin. Syst. Nat., I, p. 495 – Lath., Ind. Orn., I, p. 315 – Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., p. 363 –

Mellisuga cayanensis ventre albo – Briss., Orn. III, p. 767, pl. 36, fig. 1 –

Agyrtria leucogastra, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Thaumantias leucogastris, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –

Ornismya albirostris, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., p. 212, pl. 78? –

Hab., Guyane, Ile Grenade, Brésil –

353. Thaumatias candidus –

Leucolie candide – White-breasted Emerald –

Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 – Salv. et Scl., Ibis, II, p. 40 – Salv., Ibis, II, p. 270 – Scl., Proc. of Zool. Soc., XXVII, p. 386 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 292 –

Trochilus candidus, Bourc. et Muls., Ann. des Scien. phys., Lyon, 1846, p. 326 –

Polytmus candidus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 45 –

Hab., Guatemala, Mexique –

354. Thaumatias viridiceps –

Leucolie à calotte verte – Green-headed Emerald –

Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 307 – Mon. Troch., V, pl. 295 –

Hab., Equateur, Ile Grenade –

355. Thaumatias neglectus –

Leucolie négligée –

Elliot, Ibis, 1877, p. 140 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouch., IX, p. 174 –

Hab., Yungas

356. Thaumatias nitidicauda –

Elliot, Ibis – Muls. et Verr., Hist. Nat. des O.-M., IV, p. 176 –

Hab., ? –

rcin.org.pl/miiz

357. Thaumatias Milleri –

Leucolie de Miller – Miller's Emerald –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 73, sp. 4 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 296 –

Trochilus Milleri, Ladd., MSS., inéd – Bourc., Proc. of Zool. Soc.

XV, p. 43 –

Polytmus Milleri, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 103, sp. 46 –

Agyrtria Milleri, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Thaumantias milleri, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –

Hab., Colombie, Brésil, Nlle Grenade –

358 Thaumatias cupreiceps –

Leucolie à tête cuivreuse –

Scl. et Salv., Nomend. Av. Neotr., p. 92 –

Eupherusa cupreiceps, Lawr., Ann. of Lyc. of Nat. Hist. of New-

York, 1866, VIII, p. 348, 4 –

Elvira cupreiceps, Muls., Hist. Nat. des O.-M., I, p. 268 –

Hab., Costa-Rica, Barranca –

359. Thaumatias nitidifrons –

Leucolie à front brillant – Brillant-fronted Emerald –

Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 308 – Mon. Troch. V,

pl. 297 –

Hab., Amérique méridionale –

rcin.org.pl/miiz

360. Thaumatias brevirostris –

Leucolie brevirostre – Short-billed Emerald –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 2 – Gould, Mon. Troch., V, p. 298 –

Ornismya brevirostris, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., pp. XXV et 211, pl. 77 – Traité d'Orn., p. 283 –

Basilinna brevirostris, Less., Ind. Gen. et Syn. des Ois. du Gen. Troch., p. XXVI – Rev. Zool., 1839, p. 15 –

Polytmus brevirostris, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 44 –

Agyrtria brevirostris, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Hab., Guyane, Brésil –

361 Thaumatias affinis –

Leucolie alliée – Allied Emerald –

Gould, Mon. Troch., V, pl. 299 –

Hab., Brésil –

362. Thaumatias chionurus –

Leucolie à queue blanche – White-tailed Emerald –

Gould, Mon. Troch., V, pl. 300 –

Trochilus chionura, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1850, p. 162 –

Hab., Amérique Centle, Mexique –

363. Thaumatias albiventris –

Leucolie à ventre-blanc – White-bellied Emerald –

rcin.org.pl/miiz

Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 1 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 301 –
Trochilus tephrocephalus, Vieill., Traité d'Orn., p. 283 –
Ornismya tephrocephalus, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 182, pl. 62 –
Ornismya albiventris, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 209, pl. 76 – Troch., p. 94, pl. 32 –
Polytmus thaumatias, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 40 –
Coeligena tephrocephala, Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Troch. enum., p. 3, pl. DCLXXXVII, Fig. 4578 –
Oxypogon albiventris, Reich., Troch. enum., p. 7, pl. DCCLVII, Fig. 4744 et 4745 –

Hab., Brésil –

364 Thaumantias Linnæi –

Leucolie de Tobago – Linnæu's Emerald –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 302 –
Trochilus Tobaci, Gmel., Edit. Lin. Syst. Nat., I, p. 498 ? –
Trochilus Tobagensis, Lath., Ind. Orn., I, p. 316 ? –
Trochilus Tobago, Shaw, Gen. Zool., VIII, p. 350 –
Thaumantias Linnæi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 –
Ornismya viridissima, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, p. 207, pl. 75 –

Hab., Guyane, Brésil, Ile Grenade –

rcin.org.pl/miiz

365. Thaumatias cæruleiceps–

Leucolie à tête d'azur–

Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p. 307 – Intr. Troch., p. 152 –
Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I –

Hab., Ile Grenade–

366. Thaumatias Lucia–

Leucolie de Lucie – Lucy's Emerald –

Lawr., Proc. of Acad. Philad., 1863, p. 233 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I –

Hab., Honduras–

367. Thaumatias maculicaudus–

Leucolie à queue tachée –

Gould, Intr. Troch., p. 154 –
Aggyrtria maculicauda, Heine, Journ. für Orn., 1863, p. 184 –
Thaumatias maculicauda, Scl. et Salv., Nomencl., p. 92 –
Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I, p. 250 –
Polytmus fluviatilis, Gray, Hand-List, p. 128, N° 1616 –

Hab., Brésil –

368. Thaumatias apicalis–

Gould, Intr. Troch., p. 154 – Gray, Hand-List, I, p. 128, N° 1628 –

rcin.org.pl/miiz

Agyrtria apicalis – Heine, Jour. für Orn., 1863, p. 184 –
Hab., Ste Grenade –

369. Thaumatias terpna –

Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I, p. 253 –
Agyrtria terpna, Hein., Jour. für Orn., 1863, p. 184 –
Hab., Ste Grenade –

370. Thaumatias compsa –
Leucolia mellisuga –
Hein., Jour. für Orn. 1863, IX, p. 185 –
Agyrtria mellisuga, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 34 –
Trochilus bicolor, Cab., Schomb. Reise in Bras. Guya., III, p. 705, ♀ –
Hab., Brésil, Guyane –

371. Amazilia pristina –
L'Amazili – Amazili –
Gould, Mon. Troch., I, pl. 303 – Intr. Troch., p. 155 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 217 – Zach., Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 543 –
Orn. du Pérou, 1884, I, p. 406 –
Orthorhynchus amazili, Less., Voy. Coq., pl. 31, Fig. 3 –
Oxyrhynchus amazili, Less., Ois.-Mouch., pp. 27 et 67 – pls.

rcin.org.pl/miiz

XII et XIII, – Syn. Gen. Troch., p. 27 –
Trochilus amazilia, Esch., Faun. peru, p. 246 –
Amazilia latirostris, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 77 – Reich., Aufz. der Colibris, p. 10 –
Amazilia Lessoni, Mulsh., Hist. Nat. des Ois.-M., I, p. 293 –
Polytmus Amazili, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 5 –
Amazilius latirostris, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Hab., Perou –

372. Amazilia alticola –
Amazili alticole – Mountain Amazili –
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 309 – Mon. Troch., V, pl. 304 –
Hab., Perou, Equateur, Amer. Cent^le, Mexique –

373. Amazilia cai –
Amazili d'Oca – D'Oca's Amazili –
Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., IV, p. 96 – Mon. Troch., V, pl. 289 –
Hab., Mexique –

374. Amazilia Grayson –
Amazili de Grayson – Grayson's Amazili –
Lawr., Ann. of Lyc. of Nat. Hist. of New-York, 1867, p. 404 –
Scl. et Salv., Nomencl. p. 92 – Gray, Hand-List, p. 132 –
Hab., Ile Trois-Maries –

rcin.org.pl/miiz

375. Amazilia iodura–

Amazili iodure–

Saucerotte, Mus. Hein., –

Hemithylaca iodura, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 39–

Saucerottia iodura, Reich., Troch. enum., p. 4, pl. 698, fig. 4560 et 4561–

Pyrrhophaena iodura, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 39–

Eratina iodura, Cab., Journ. für Orn., 1863, p. 190–

Hab., Colombie–

376 Amazilia Dumerilii–

Amazili de Dumeril– Dumeril's Amazili–

Gould, Mon. Troch., I. p. 305–

Ornismya Dumerilii, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., Supp., p. 172, pl. 36– Ind. Gen. et Syn. Troch., p. XXVIII,–

Trochilus amaziculus, Sauc., MSS.–

Amazilia amaziliciula, Reich., Aufz. der Colibris, p. 10–

Amazilia Dumerilii, Reich., Aufz. der Col., p. 10–

Polytmus Duimerilii, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 109, sp. 79–

Amazilius dumerili, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 3–

Rev. Zool., 1854, p. 254–

Hab., Ile Puna, Guayaquil–

377. Amazilia lucida–

Amazili brillant– Brillant Amazili–

Elliot, Ann. and Mag. nat. Hist., ql., 1877, XX, p. 404, in 8°–

Pyrrhophaena lucida, Elliot,– Mulsd et Verr., Hist. Nat. des O.-M., IV–

Hab., Colombie–

rcin.org.pl/miiz

378. Amazilia leucophaea –

Amazili à poitrine blanche – White-breasted Amazili –

Reich., Aufz. der Col., pp. 10 et 24 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 306 – Intr. Troch., p. 156 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, I, p. 291 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 218 – Lacz., Proc. of Zool. Soc., 1877, p. 327; 1880, p. 28 – Orn. du Pér., 1884, I, p. 407 –

Amazilia amazicula, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Syrrhophaena leucophaea, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 35 –

Hab., Pérou –

379. Amazilia corralirostris –

Amazili à poitrine rousse – Coral-billed Amazili –

Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 307 –

Trochilus corralirostris, Bourc. et Muls., Ann. de la Soc. Sc. de Lyon, IX, 1846, p. 328 –

Polytmus corralirostris, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 169, sp. 74 –

Amazilius corralirostris, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 5 –

Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –

Hab., Guatemala –

380. Amazilia Yucatensis –

Amazili de Yucatan – Yucatan Amazili –

Gould, Mon. Troch., V, pl. 308 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus Yucatensis, Cab., Proc. of Bost. Soc. of Nat. H., Nov., 1845 –
Hab., Guatemala, Mexique –

381. Amazilia cerviniventris –
Amazili à ventre de biche – Fawn-breasted Amazili –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 309 –
Amazilius cervinirostris, Gould, Proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 150 –
Hab., Mexique

382. Amazilia castaneiventris –
Amazili à ventre chatain – Chestnut-bellied Amazili –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 310 –
Amazilius castaneiventris, Gould, Proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 150 –
Hab., Ile Grenade –

383. Amazilia Riefferi –
Amazili de Riefferi – Riefferi's Amazili –
Reich., Aufz. der Col. p. 10 – Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 140; XXV, p. 16; XXVIII, pp. 283 et 296 – Salv., Ibis, II, p. 270 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 311 –
Trochilus Riefferi, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 103 – Ann. de la Soc. Sc. et phys., Lyon, 1843, p. 45 –
Amazilius riefferi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 10 – Rev. et

rcin.org.pl/miiz

Mag. de Zool., 1854, p. 254 – Sel., Proc. of Zool. Soc., XXVII, p. 145 –
Polytmus Riefferi, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 72 –
Trochilus Dubusii, Boure., Rev. Zool., 1852 –
Amazilia Dubusii, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –
Amazilius dubusi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Sel., proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 287; XXVII, p. 386 –
Trochilus fuscicaudatus, Fras., Proc. of Zool. Soc., VIII, p. 17 –
Hylocharis fuscicaudatus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 26 –

Hab., Amérique Centrale –

334. Amazilia beryllina –

Amazili d'Orsinoë – Berylline Amazili –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 312 –
Trochilus beryllinus, Licht., Verz. Doub., Sept., 1830, N° 26 –
Ornismya Orsinoë, Less., Supp. Hist. Nat. des Dis. Mouches, pp. 154, 156, pls. 28 et 29 – Rev. et Mag. de Zool., 1838, p. 314; 1839, p. 18 –
Cynanthus Orsinoë, Yard., Nat. Lib. Hum. – Birds, II, p. 149, pl. 33 –
Polytmus Orsinoë, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 109, sp. 9 –
Amazilius orsinoë, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Amazilia Orsinoë, Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Trochil.

rcin.org.pl/miiz

erum., p. 8, pl. 774, Fig. 4794 – 4797? –
Pyrrhophæna berylliva, Cab., Mus. Hein., III, pl. 36 –
Hab., Mexique, Guatemala –

385. Amazilia Devillei –
Amazili de Deville – Deville's Amazili –
Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 313 –
Trochilus Devillei, Bourc., Rev. Zool., 1848, p. 272 – Gray et Mitch., Gen. of Birds, III, Appx. p. 30a, Appx. to p. 103 –
Amazilius devillei, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Trochilus Mariæ, Bourc., Ann. de la Soc. des Sc. phys. Lyon, 1843? –
Hylocharis mariæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 6? –
Smaragdites Mariæ, Reich., Aufz. der Col., p. 7? –
Hab., Mexique, Guatemala –

386. Amazilia viridigaster –
Amazili à ventre vert – Green-bellied Amazili –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 314 –
Trochilus viridigaster, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 105 – Ann. de la Soc. des Sc. phys. Lyon, 1843, p. 42 –
Hylocharis viridigaster, Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 5 – Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 41 –
Saucerottia viridiventris, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –

rcin.org.pl/miiz

Saucerottia viridigastra, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 — Scl., Proc. of Zool. Soc., XXV, p. 16 —
Hab., N^lle Grenade —

387. Amazilia cyanura —
Amazili cyanure — Blue-tailed Amazili —
Gould, Mon. Troch., V, pl. 315 —
Hab., Nicaragua —

388. Erythronota antiqua —
Erythronote — Erythronote —
Gould, Mon. Troch., V, pl. 316 —
Trochilus erythronotus, Jard., Ann. and Mag. Nat. Hist., XX, p. 374 —
Polytmus erythronotus, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, 109, sp. 78 —
Ornismya erythronotus, Less., Rev. Zool., 1839, p. 19 —
Ornismya erythronotos, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., p. 181, pl. 61 —
Saucerottia erythronota, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 2 —
Reich., Aufz. der Col., p. 8 —
Hab., Trinité, Tobago —

389. Erythronota Felicia —
Erythronote de Felicie — Felicia's Erythronote —

rcin.org.pl/miiz

Gould, Mon. Troch., V, pl. 317–
Ornismya Feliciæ, Less., Rev. Zool., 1840, p. 72–Reich.,
Aufz. der Col., p. 7–
Chlorestes Feliciæ, Reich., Troch. enum., p. 6, pl. 697,
Fig. 455 et 657–
Hemithylacea Feliciæ, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 38–
Saucerottia felicia, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255–
Hab., Amérique méridle–

390. Erythronota Edwardi–
Erythronote d'Edouard–Wilson's Erythronote–
Gould, Mon. Troch., V, pl. 318–
Trochilus Edwardi, Delattr. et Bourc., Rev. Zool., 1846,
p. 308–
Amazilius Edwardi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 13–
Thaumatias edwardi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854,
p. 255–
Polytmus Edwardsii, Gray et Mitch., Gen. of Birds,
I, p. 169, sp. 77–
Saucerottia Edwardsii, Reich., Aufz. der Col., p. 8–
Hab., Panama, Amerique Meridle–

391. Erythronota Norrisi–
Erythronote de Norris–Norris's Erythronote–

rcin.org.pl/miiz

Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches-
Trochilus Norrisii, Bourc., Proc. of Zool. Soc., XV, 1847-Rev. Zool., 1847, p. 260-
Polytmus Norrisi, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 71-
Amazilia Norrisii, Reich., Aufz. der Col. p. 10-Tr. enum., p. 8-
Amazilius Norrisi, Bourc., Rev. Zool., 1847, p. 260-Bp., Rev. Zool., p. 254-
Pyrrhophaena Norrisi, Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 36-
Hemistilbon Norrisi, Gould, Intr. Troch., p. 150-
Hab., Equateur-

393. Erythronota niveiventris-
Erythronote à ventre blanc-White-breasted Erythronote-
Gould, Mon. Troch., V, pl. 319-
Trochilus (— ?) niveiventer, Gould, Proc. of Zool. Soc., XVIII, p. 164-
Thaumatias niveiventer, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255-
Saucerottia niveiventer, Reich., Aufz. der Col., p. 8-
Hab., Guyane, Veragua, Panama, Trinité-

394. Erythronota ? elegans-
Erythronote élégante-Elegant Erythronote-
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 307-Mon. Troch., V, pl. 320-
Sporadinus incertus, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mou., II, p. 76-

rcin.org.pl/miiz

Hab., Amérique méridle

394. Erythronota Saucerottei–

Erythronote de Saucerotte – Saucerotte's Erythronote –

Gould, Mon. Troch., I, pl. 321 –

Trochilus Saucerottei, Bourc. et Delattr., Rev. Zool., 1846, p. 311 –

Polytmus Saucerottei, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 108, sp. 67 –

Hemithylaca Saucerottei, Cab. et H., Mus. Hein., III, p. 33, nota –

Saucerottia typica, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 1 – Reich., Aufz. der Col., p. 7 –

Chlorestes typicus, Reich., Troch. enum., p. 4, pl. 701, Fig. 4569 et 4570 –

Hab., Isle Grenade –

395. Erythronota Sophiæ –

Erythronote de Sophie – Sophia's Erythronote,

Gould, Mon. Troch., I, pl. 322 –

Trochilus Sophiæ, Bourc., Ann. de la Soc. des Sc. phys. Lyon, 1846, p. 318 – Rev. Zool., 1846, pp. 316 et 317 –

Polytmus Sophiæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, 109, sp. 76 –

Amazilus Sophiæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 12 –

Saucerottia Sophiæ, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –

Saucerottia Sophiæ, Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIII, p. 141 –

Saucerottia Sophiæ, Reich., Troch. enum., p. 4, pl. 697, Fig. 4554

rcin.org.pl/miiz

et 4555?
Trochilus (—— ?) caligatus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1848, p. 14 —
Hemithylaca Sophiæ, Cab., Mus. Hein., III, p. 38. nota —
Hemithylaca Hoffmanni, Cab., Mus. Hein., III, p. 38 —
Hab., Costa-Rica, Panama —

396. Saucerottia cyanifrons —
Saucerottie à front bleu — Blue-Capped Saucerottia —
Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255 — Reich., Aufz. der Col., p. 8 — Mon. Troch., V, p. 323 —
Trochilus cyanifrons, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 105, — Ann. de la Soc. des Sc. phys., Lyon, 1843, p. 42 —
Polytmus cyanifrons, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 108, sp. 66 —
Thalurania cyanifrons, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 8 —
Chlorestes cyanifrons, Reich., Tr. enum., p. 4, pl. 301, fig. 4574 et 4572 —
Hab., Nlle Grenade —

397. Eupherusa eximia —
Euphérusie remarquable — Stripe-tail —
Gould, Mon. Troch., V, pl. 324 —
Trochilus eximius, Delattr., 1853 —
Amazilia eximia, p. 8, pl. 376, fig. 4802 —
Ornismya eximia, Dellatr., Echo du Monde Savant, 1843, p. 1069 —
Saucerottia eximia, Reich., Aufz. der Col., p. 8 — Bp. Rev.

rcin.org.pl/miiz

et Mag. de Zool., 1854, p. 255 –
Hab., Mexique –

398 Eupherusa nigriventris –
Euphérusie à ventre-noir, Black-breasted-tail –
Lawr., Proc. of the Acad. Phil., 1867, p. 232 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1870, pp. 210 et 142 – Nomencl., p. 99 – Gray, Hand-List, I, p. 133, N° 1702 –
Hab., Chiriqui –

399. Eupherusa poliocerca –
Euphérusie à queue blanche – White-tailed tail –
Elliot, Ann. of Nat. Hist. and M. Z., 1871, p. 266 –
Hab. Mexique –

400. Eupherusa egregia –
Euphérusie distinguée –
Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1868, p. 389; 1870, p. 210 – Salv., Ibis, 1869, p. 310 – Lawr., Ann. of New-York of Nat. Hist., 1869, p. 146, – Gray, Hand-List. I, p. 133, N° 1701 –
Hab., Veragua, Costa-Rica –

401. Chrysuronia œnone –
Chrysuronie Œnone – Œnone Humming-bird –

rcin.org.pl/miiz

Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 325 –
Oxynismya Cenone, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, Supp.,
p. 157, pl. 30 –
Oxynismya œnone, Delattr. et Bourc., Rev. Zool., 1839, p. 17 –
Polytmus Œnone, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 169, sp. 80 –
Chrysuronia œnone, Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 1 –
Chrysuronia œnone, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 254 – Scl.,
Proc. of Zool. Soc., XXII, p. 111 –
Hab., Nelle Grenade, Colombie –

402. Chrysuronia Josephinæ –
Chrysuronie de Joséphine – Josephine's Humming-bird –
Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 326 – Intr.
Troch., p. 164 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 10 –
Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 169 – Scl. et Salv., Proc. of Zool.
Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1875, p. 289 – Taczn., Proc. of Zool.
Soc., 1882, p. 40 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 409 – Eudes-
Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 80 –
Oxynismya nevea, Less. et Delattr., Rev. Zool., 1839, p. 18 –
Oxynismya Josephinæ, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1848, p. 272 –
Chrysuronia cœruleicapilla, Gould, Intr. Troch., p. 165 –
Hab., Brésil, Pérou –

403. Chrysuronia Humboldti –

rcin.org.pl/miiz

Chrysuronie de Humboldt – Humboldt's Humming-bird –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 327 –
Trochilus Humboldtii, Boure. et Muls., Ann. des Sc. phys.,
Lyon, Mai 7, 1852 –
Chrysuronia Humboldtii, Reich., Aufz. der Col., p. 9 –
Chrysuronia humboldti, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 254 –
Hab., Equateur, Colombie –

404. Chrysuronia Eliciæ –
Chrysuronie d'Elicia – Elicia's Golden-Tail –
Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 328 –
Trochilus Eliciæ, Boure. et Muls., Ann. de la Soc. des
Sc., Lyon, 1846, p. 314 – Rev. Zool., 1846, p. 316 –
Polytmus Eliciæ, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 109, sp. 82 –
Chrysuronia elicia, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 254 –
Chrysuronia eliciæ, Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 3 –
Hab., Amérique Centrale –

405. Chrysuronia chrysura –
Chrysuronie à queue d'or – Golden-tail –
Bp., Consp. Gen. Av., p. 75, sp. 2 – Rev. et Mag. de Zool., 1854,
p. 254 – Reich., Aufz. der Col., p. 9 – Gould, Mon. Troch.,
V, pl. 329 –
Ornismya chrysura, Less., Hist. Nat. des Ois.-Mouches,

rcin.org.pl/miiz

Supp., p. 107, pl. 4 – Gen. et Syn. des Troch., p. XI –
Polytmus chrysura, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 109, sp. 81 –
Hab., Brésil, Perou –

406. Eucephala Grayi –
Eucephale de Gray – Blue-headed Sapphire –
Reich., Aufz. der Col., p. 10 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 330 –
Trochilus Grayi, Delattr. et Bourc., Rev. Zool., 1846, p. 307 –
Heliocharis Grayii, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 38 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 3 –
Sapphironia grayi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –
Hab., Nlle Grenade, Equateur –

407. Eucephala smaragdo-cœrulea –
Eucephale émeraude – Green and blue Sapphire –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 331 –
Augasma smaragdineum, Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 305 –
Hab., Brésil –

408. Eucephala scapulata –
Eucephale à épaulettes –
Gould, Intr. Troch., 1861, p. 166 – Scl. et Salv., Nomencl., p. 93 –
Gray, Hand-List, p. 148, № 1515 – Mulsant, Hist. Nat. des Ois.-M.,

rcin.org.pl/miiz

II, p. 34–
Hab., Guyane–

409 Eucephala subcærulea–
Eucephale à gorge et cou bleu–
Elliot, Ibis, 1874, p. 87–Muls., Hist. Nat. des Ois.–Mouches, II, p. 35–
Hab., Brésil–

410. Eucephala chlorocephala–
Eucéphale à tête verte– Green-headed Sapphire–
Gould, Mon. Troch., V, pl. 332–
Hylocharis chlorocephala, Bourc., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 457–
Hylocharis chlorocephalus, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 255–
Agyrtria chlorocephala, Reich., Troch. enum., p. 7–
Lepidopyga chlorocephala, Cab., Mus. Hein., III, p. 40–
Hab., Equateur–

411. Eucephala cæruleo-lavata–
Eucephale à poitrine bleue– Reeves's Sapphire–
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 306–Mon. Trach., V, pl. 333–
Hab., Brésil–

412. Eucephala Wiedi–
Eucéphale de Wied– Wied's Sapphire–
Lesson, – Muls., Hist. Nat. des Ois.–Mouches, p. 189–
Trochilus cyanogenys, Pr. Max. de Wied, – IV, p. 70–72– Temm., Nat. Lib. Hum.–Birds, III, p. 86; 1848, p. 115–
Ornismya Wiedi, Less., Supp., p. 150, pl. 26–
Chlorestes cyanogenys, Reich., Aufz. der Col. p. 7– Tr. enum., p. 4, pl. 6 g 2, Ff. 4536 et 4537– Cab. et Hein., Mus. Hein., III, p. 46–
Hylocharis cyanogenys, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 40–
Saucerottia cyanogenys, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 77, sp. 3–
Eucephala cyanogenys, Gould, Intr. Trach., p. 167– Elliot, Ibis, 1874, p. 89– Gray, Hand-List, p. 148. № 1901–
Hab., Brésil–

413. Eucephala Lerchi–
Eucéphale de Lerch – Lerch's Sapphire–
Elliot, Ibis, 1874, p. 264– Muls. et Verr., Hist. Nat. des Ois. M., IV, p. 191–
Thalurania Lerchi, Muls. et Verr., Ann. Soc. Lin., Lyon, XVIII, 1870-1871, p. 109–
Hab., Nle Grenade–

rcin.org.pl/miiz

414. Eucephala hypocyanea –
Eucephale à poitrine bleue – Blue-breasted Sapphire –
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 306 – Mon. Troch., V, p. 306 –
Hab., Brésil? –

415. Eucephala cærulea –
Eucephale à gosier bleu – Blue-chinned Sapphire –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 335 – Intr. Troch., p. 167 – Muls., Hist. Nat. des Ois. – M., II, p. 32 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 230 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 752 et 979; 1866, p. 195; 1873, p. 289 – Taczn., Proc. of Zool. Soc., 1882, p. 40 – Orn. du Pérou, 1884, I, p. 410 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 395 –
Trochilus cæruleus, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., VII, p. 361 –
Oreismya Audeberti, Less., Dis.-Mouch., p. 164, pl. 51 –
Trochilus Audeberti, Wied., Beitr. Naturg. Bras., IV, p. 67 –
Hab., Guyane, Vénézuela, Trinité, Tobago, Brésil, Pérou –

416. panterpe insignis –
Panterpe insigne – Costa-Rican Humming-bird –
Cab., Mus. Hein., III, p. 43 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 336 –
Hab., Costa-Rica –

417. Juliamya typica –

rcin.org.pl/miiz

Oiseau-mouche de Julie – Juliamya –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 337 –
Oxinsmya Julie, Bourc., Rev. Zool., 1842, p. 373 –
Oxinsmya Julie, Bourc., Ann. des Sc. phys. Lyon, 1842,
p. 345, pl. 21 –
Hylocharis Julia, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 24 –
Damophila Julia, Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Juliamyia typica, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Hab., Nlle Grenade, Equateur –

418. Arena Boucardi –
Arène de Boucard – Boucard's Arena –
Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, IV, p. 194 –
Hab. Costa-Rica –

419. Circe latirostris –
Circé à large bec – Circe –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 338 –
Cynanthus latirostris, Swains., Phil. Mag., 1827, p. 441 –
Trochilus circe, Bourc., –
Sapphironia circe, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –
Trochilus Schimperi, Bourc., MSS. – Reich., Aufz. der Col., p. 21 –
Hab., Mexique –

420 Circe magica –
Circé magicienne –
Scl. et Salv., Nomencl. p. 93 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 49 –
Muls. et Verr., Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, 1872, XVIII, p. 110 –
Hab., Basse-Californie –

rcin.org.pl/miiz

421. Circe Doubledayi –

Circé de Doubleday – Doubleday's Humming-bird –

Gould, Mon. Troch., V, pl. 339 –

Trochilus Doubledayi, Bourc., Proc. of Zool. Soc., XV, p. 46 – Rev. Zool., 1847, p. 259 –

Thaumatias doubledayi, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 11 –

Cyanophaia Doubledayi, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –

Hylocharis Doubledayi, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 32 –

Sapphironia doubledayi, Bp., Rev. et Mag. de Zool., 1854, p. 256 –

Trochilus Lereboullèti, Saus., MSS –

Hab., Mexique, Guyane –

422. phæoptila sordida –

Phæoptile sordide – Dusky Humming-bird –

Gould, Mon. Troch., V, pl. 340 –

Cyanomyia sordida, Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., IV, 1859, p. 97 – Scl., Proc. of Zool. Soc., XXVII, p. 386 –

Uranomitra sordida, Cab., Mus. Hein., III, p. 41 –

Hab., Mexique –

423. Damophila amabilis –

Damophile aimable – Black-throated Damophila –

Reich., Aufz. der Col., p. 7 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 341 –

Trochilus (?) amabilis, Gould, Proc. of Zool. Soc., XIX, p. 115 –

rcin.org.pl/miiz

Juliamya amabilis, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Hab., Nlle Grenade –

424. **Damophila Feliciana** –

Damophile de Felicien – Felician's Damophila –
Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 60 –
Oreismya Feliciana, Bourc., Rev. Zool., 1844, p. 433 –
Hylocharis Feliciana, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 27 –
Juliamya Feliciana, Gould, Intr. Troch., p. 168 – Scl. et Salv., Nomenel., p. 93 – Gray, Hand-List, p. 151, № 1948 –
Hab., Equateur –

425. **Hylocharis sapphirina** –

Le Saphir – Sapphire Humming-bird –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 36 – Gould, Intr. tr., p. 171 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 236 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 16 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, pp. 352 et 379; 1873, p. 289 – Zacz., Ann. du Perou, 1884, I, p. 412 –
Trochilus sapphirinus, Gmel., Lin. Syst. Nat., I, p. 496 – Lath., I. O., I, p. 313 –
Trochilus fulvifrons, Lath., Ind. Orn., Supp., p. 39 –
Trochilus latirostris, Wiedm., Beitr. Natg. Bras., IV, p. 67 –
Oreismya sapphirina, Less., Ois.-Mouches, p. 172, pl. 55 et 57 –

rcin.org.pl/miiz

Troch., p. 53, pl. XIV –
Hylocharis sapphirinus, Gould, Mon. Troch., V, pl. 342 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 412 –
Hab., Brésil, Pérou –

426. Hylocharis lactea –
Hylocharis à ventre-blanc – Blue-breasted Sapphire –
Gray et Mitch., Gen. of Birds I, p. 115, sp. 37 – Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 2 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 343 –
Ornismya sapphirina, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., pp. XXIX, 172, pl. 56 –
Ornismya lactea, Less., Gen. et Syn. des Troch., p. XXXIII –
Cyanochloris lactea, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –
Sapphironia lactea, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 256 –
Hab., Brésil –

427. Hylocharis cyanea –
Hylocharis à front bleu – White-throated Sapphire –
Gray et Mitch., Gen. of Birds I, p. 114 – Gould, Intr. Troch., p. 171 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 19 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 237 – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1866, p. 195; 1867, p. 752; 1873, p. 289 – Tacz., Orn. du Pérou, 1884, I, p. 411 –
Hylocharis cyaneus, Gould, Mon. Troch., V, pl. 344 – Eudes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 416 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus cyaneus, Vieill., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XXIII, p. 426 –
Oxinsmya cyanea, Less., Dis.-Mouches, p. 199, pl. 7 – Supp., p. 143, pl. 23 –
Oxinsmya bicolor, Less., Dis.-Mouches, p. 161, pl. 49 et 50 –
Troch., p. 58, pl. 16 ? –
Hab., Brésil, Perou –

428. Sapphironia Goudoti –
Sapphironie de Goudot – Green-breasted Sapphironia –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 345 –
Trochilus Goudoti, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 100 – Ann. des Sc. phys., Lyon, 1843, p. 47 –
Saucerottia Goudoti, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 6 –
Polytmus Goudoti, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 103, sp. 68 –
Chalybura Goudotii, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –
Hylocharis goudoti, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 – Sel., Proc. of Zool. Soc., XXV, p. 17 –
Hab., Nle Grenade –

429. Sapphironia luminosa –
Sapphironie brillante – Brillant Sapphironia –
Lawr., Ann. Lyc. of Nat. Hist. New-York, V, p. 10 –
Lepidopyga luminosa, Hein., Jour. für Orn., 1863, p. 194 –
Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 67 –

rcin.org.pl/miiz

Hab., Nlle Grenade –

430. Sapphironia cœruleogularis –

Sapphironie à gorge bleue – Blue-throated Sapphironia –
Gould, Proc. of Zool. Soc., XVIII, p. 163 – Mon. Trochi., I, pl. 346 –
Trochilus Duchassaigni, Bourc., Comp. rendu à l'Acad. des Sc.,
XXXII, p. 187 –
Thalurania Cœlina, Bourc., Rev. Zool., 1856, p. 552 –
Cyanochloris cœruleigularis, Reich., Aufz. der Col., p. 10 –
Hylocharis ? cœruleigularis, Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 140 –
Sapphironia cœruleigularis, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 256 –
Hab., Nlle Grenade, Panama, Costa-Rica –

431. Sporadinus elegans –

Sporadine élégant – St-Domingo Humming-bird –
Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 – Gould, Mon. Troch., V, pl. 347 –
Trochilus elegans, Aud. et Vieill., Ois. dor., I, p. 32, pl. 14 –
Hylocharis elegans, Gray et Mitch., Gen. of Birds, Vol. CIV., p. 18 –
Lampornis elegans, Bp., Consp. Gen. Av., p. 72, sp. 4 –
Riccordia elegans, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –
Urnismya Swainsonii, Less., Hist. Nat. des Ois.-M., pp. XVII
et 197, pl. 70 – Gen. et Syn. des Troch., p. XXIII –
Hab., St-Domingue –

rcin.org.pl/miiz

432. Sporadinus Riccordi –

Sporadine de Riccord – Riccord's Humming-bird –

Gould, Mon. Trach., V, pl. 348 –

Orthorynchus Riccordi, Ramon de la Sagra, Hist. de Cuba, p. 128, pl. 21, Fig. 2 –

Sporadinus riccordi, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –

Hylocharis Riccordi, Gray et Mitch., Gen. of B., I, p. 114, sp. 23 –

Trochilus riccordi, Gerv., Mag. de Zool., 1835, Ois. pls. 41 et 42 –

Bp., Consp. Gen. Av., p. 81, sp. 2 –

Riccordia Raimondi, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –

Chlorestes riccordii, Gundl., Jour. für Orn., 1856, IV, p. 99 –

Hab., Cuba –

433. Sporadinus? Maugæi –

Sporadine de Maugé – Mauge's Humming-bird –

Gould, Mon. Trach., V, pl. 349 –

Trochilus Maugæus, Vieill., Dict. d'Hist. Nat., XVII, – Aud. et Vieill., Ois. dor., I, pp. 77, 79 et 80 – pls., 37 et 38 – Bonn. et Vieill., Enc. Meth. Orn., III, p. 567 –

Orneismya Maugæi, Less., Ois.-Mouches, p. 194, pls. 68 et 69 – Gen. et Syn. des Trach., p. XXII –

Trochilus Ourissia, ? –

Hab., Porto-Rico –

rcin.org.pl/miiz

434 Prochoptera iolæma –

Prochoptère à gorge verte – Green-gorged Prochoptera –

Elliot, Ibis, 1874, p. 261 – Muls., Hist. Nat. des O.-M., II, p. 89 –

Thalurania iolæmus, Natt., Pelz. Orn. Bras., p. 57 –

Chlorostilbon iolæmus, Reich., Troch. enum., p. 4, pl. 705, Fig. 4588 et 4589 –

Chlorostilbon iolaimus, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –

Hab., Equateur –

435. Panychlora stenura –

Panychlore à queue étroite –

Gould, Intr. Trock., p. 180 – Scl. et Salv., Nomencl. p. 94 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 118 – Cab. et Heir., Mus. Heir, III, p. 50 –

Chlorostilbon acuticaudus, Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p. 308 –

Panychlora Aliciæ, Wyatt, Ibis, 1871, p. 379 –

Hab., Venezuela, Colombie –

436. Chlorostilbon auriceps –

Chlorostilbon à tête d'or – Long-tailed Emerald –

Gould, Mon. Trock., V, pl. 350 –

Trochilus (?) auriceps, Gould, Jard. Cont. to Orn., 1852, p. 137 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II –

Hab., Panama, Colombie, Brésil –

rcin.org.pl/miiz

437. Chlorostilbon insularis –
Chlorostilbon insulaire –
Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist. New-York, VII, 1862, p. 457 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 100 –
Hab., Ile Trois-Maries –

438 Chlorostilbon Häberlini –
Chlorostilbon d'Häberlin – Häberlin's Emerald –
Gould, Intr. Troch., p. 175 – Muls., Hist. Nat. des Ois.-M., II, p. 100 –
Chlorestes Häberlini, Reich., Troch. enum., p. 4, pl. 703. Fig. 4578-4580 –
Chlorolampis Häberlini, Hein., Jour. für Orn., 1863, p. 201 –
Chlorostilbon nitens, Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist., New-York, 1861, p. 305 – Gould, Intr. Troch., p. 179 –
Hab., Colombie –

439 Chlorostilbon Caniveti –
Chlorostilbon de Caniveti – Caniveti's Emerald –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 351 –
Ornismya Canivetii, Less., Supp. des Ois.-M., pp. 174 et 177, pls. 37 et 38 – Ind. des Gen. et Syn. des Troch., p. XXIII, – Rev. et Mag. de Zool., 1839, p. 15 –
Thaumatias Caniveti, Bp., Consp. Gen. Av., p. 78, sp. 9 –
Riccordia Canivetii, Reich., Aufz. der Col., p. 8 –

rcin.org.pl/miiz

Sporadinus caniveti, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 – Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIV, p. 287 –
Hylocharis caniveti, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 114, sp. 19 –
Chlorestes Häberlinii, Reich., Aufz. der Col., p. 7? –
Chlorostilbon caniveti, Scl. et Salv., Ibis, I, p. 130 –
Hab., Mexique, Guatemala, Costa-Rica –

440. Chlorostilbon Osberti –
Chlorostilbon d'Osbert – Osbert's Emerald –
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 309 – Mon. Trochil., V, pl. 352 –
Scl. et Salv., Ibis, II, p. 40 – Salv., Ibis, pp., 195, 263, 269 et 271 –
Hab., Guatemala, Panama –

441. Chlorostilbon melanorhynchus –
Chlorostilbon angustipennis – Columbian Emerald –
Gould, Proc. of Zool. Soc., 1860, p. 308 – Zacz., Syn. des Ois., 1884, I, p. 415 –
Trochilus angustipennis, Fras., Proc. of Zool. Soc., 1840, p. 18 –
Trochilus chrysogaster, Bourc., Rev. Zool., 1843, p. 101 –
Trochilus phaeopygus, Tsch., Faun. Peru., pp. 39 et 247 –
Prasites phaeopyga, Cab. et H., Mus. Hein., III, p. 49 –
Chlorostilbon smaragdina, Cab. et H., l.c., p. 48 –

rcin.org.pl/miiz

Chlorolampis angustipennis, Cab. et H., l. c., p. 47 –
Chlorostilbon angustipennis, Gould, Mon. Troch., V, pl. 353 –
Intr. Troch., p. 175 – Elliot, Class. and Syn. Troch., p. 245 – Lodes-Desl., Cat. Descr. Troch., I, p. 466 –
Chlorostilbon assimilis, Lawr., Ann. of the Lyc. of Nat. Hist. of New-York, 1869, p. 195 –
Chlorostilbon pumilis, Gould, Ann. and Mag. of Nat. Hist., 1872, IX, p. 195 –
Chrysomirus angustipennis, Muls., Hist. Nat. des Ois.-Mouches, II, p. 102 –
Hab., Ile Grenade, Colombie, Perou –

442. **Chlorostilbon phaëthon** –
Chlorostilbon splendide – Glittering Emerald –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 354 –
Trochilus phaëthon, Bourc., Rev. Zool., 1848, p. 274 –
Trochilus phaeton, Gray et Mitch., Gen. of Birds, III, App. p. 30a – App. to p. 103 –
Chlorestes phaëthon, Reich., Aufz. der Col., p. 7 – Trochilinum., p. 4 –
Hylocharis phaëton, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Hylocharis aureiventris, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Hylocharis similis, Bp., Consp. Gen. Av., I, p. 74, sp. 4? –
Chlorolampis phaëton, Cab., Mus. Hein., III, p. 48 –

rcin.org.pl/miiz

Trochilus flavifrons, Gould, Zool. of Beagle, III, Birds, p. 110–
Trochilus metallicus, Gould, MS–
Ornismya aureiventris, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., p. 28–
Trochilus similis, Bourc., ?–
Hab., Bolivie, Pérou, La Plata–

443. Chlorostilbon prasinus–
Chlorostilbon d'Desert– Brazilian Emerald–
Gould, Mon. Troch., I, pl. 355– Elliot, Ibis, 1875, p. 163–
Class. and Syn. Troch., p. 246– Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1876, p. 17– Eudes-Deslongchamps, Cat. Descr. Troch., I, p. 469– Taczanowski, Orn. du Pérou, 1884, I, p. 414–
Ornismya prasina, Less., Ois.-Mouches, p. 188, pl. 65–
Ornismya mellisuga, d'Orb. et Lafr., Syn. Av., II, p. 30, sp. 20–
Agyrtria phoebe, Less. et Delatt., Rev. Zool., 1839, p. 17, jun., –
Trochilus daphne, Bourc., MS, – Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1876, p. 195–
Chlorostilbon peruanus, Gould, Intr. Troch., 1861, p. 177, p. 405–
Chlorostilbon napensis, Gould, Intr. Troch., p. 177– Scl. et Salv., Proc. of Zool. Soc., 1867, p. 979; 1873, p. 289–
Chlorostilbon brevicaudatus, Gould, Intr. Troch. p. 178–
Taczanowski, Proc. of Zool. Soc., 1874, p. 545; 1882, p. 40–
Agyrtria media, Pelz., Orn. Bras., p. 29–

rcin.org.pl/miiz

Agyrtria melisphila, Pelz., Orn. Bras., p. 29 –
Chrysolampis prasinus, Mulsb., Hist. Nat. des Dis-Mouches,
II, p. 108
Hab., Brésil, Pérou –

444 Chlorostilbon atala –
Chlorostilbon atala – Atala's Emerald –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 356 –
Ornismya atala, Less., Dis.-M., p. 115, pl. 42? –
Ornismya prasina, Less., Dis.-M., p. 188, pl. 65? –
Hylocharis atala, Gray et Mitch., Gen. of Birds, I, p. 115, sp. 47? –
Saucerottia Atala, Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Saucerottia atala, Bp., Consp. Gen. Av., p. 77, sp. 4? –
Trochilus mellisugus, Linné, ? –
Hab., Guyane, Vénézuela –

445 Chlorostilbon Aliciæ –
Chlorostilbon d'Alicie – Alice's Emerald –
Gould, Mon. Troch. V, pl. 357 –
Trochilus Alicie, Bourc. et Muls., Rev. Zool., 1848, p. 284 –
Gray et Mitch., Gen. of Birds, III, App. p. 30a, App. to p. 103 –
Smaragdites Alicie, Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Chlorostilbon alicia, Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Hab., Colombie, Nelle Grenade –

rcin.org.pl/miiz

446 Chlorostilbon Poortmani –
Chlorostilbon de Poortman – Poortman's Emerald –
Gould, Mon. Troch., V, pl. 358 – Bp., Rev. Zool., 1854, p. 255 –
Oxyrhynchus Poortmani, Bourc., Rev. Zool., 1843, sp. 2 –
Heliocharis Portmanni, Gray et Mitch., Gen. of Birds,
I, p. 115, sp. 48 – Scl., Proc. of Zool. Soc., XXIII, p. 141 –
Heliocharis Portmani, Bp., Consp. Gen. Av., p. 74, sp. 11 –
Chlorestes Poortmanni, Reich., Aufz. der Col., p. 7 –
Hab., Colombie, Nelle Grenade –

447. Smaragdochrysis iridescens –
– Iridescent Humming-bird –
Gould, Mon. Troch., V. pl. 359 –
Calliphlox? iridescens, Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII,
p. 310 –
Hab., Brésil –

448 – Phlogophilus hemileucurus –
Elvire à queue mi-blanche – Spied tailed Humming-bird –
Gould, Proc. of Zool. Soc., XXVIII, p. 310 – Mon. Troch., V,
pl. 360 –
Elvira hemileucura, Muls., Hist. Nat. des
I p. 263 –
Nelle Grenade –

rcin.org.pl/miiz

ARCHIWUM
Państwowe Muzeum
Zoologiczne

Instytut Zoologiczny
P. A. N.
ARCHIWUM