







Obecność więc *Bdellocephala punctata* Pallas w okolicach Warszawy wiąże stanowiska rozmieszczenia geograficznego tego gatunku zachodnie z wschodnimi.

Z Zakładu Histologiczno-Embrjologicznego Uniwersytetu w Warszawie.

L I T E R A T U R A.

1. W. Weltner: Dendrocoelum punctatum Pallas, bei Berlin. Sitzungsberichte d. Königl. preus. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. XXXIV. 1887. (tamże dawniejsza literatura).
2. Uzupełnienia Zabussowa w rosyjskiem wydaniu Lamperta: Życie wód słodkich p. red. Chołodkowskiego i Kuźniecowa. Petersburg 1900.
3. L. Böhmig: Tricladida, Die Süßwasserfauna Deutschlands wyd. A. Brauera. Zesz. 19. Jena 1909.
4. J. Wilhelmi: Platyzoa. Handbuch d. Morphologie der Wirbellosen Tiere v. Arnold Lang T. III. Jena 1913.
5. P. Steinmann i E. Breslau: Die Strudelwürmer (Turbellaria). Lipsk 1913.
6. Z. Fedorowicz: Wirki okolic Wilna oraz zestawienie dotychczasowych rezultatów badań nad fauną wirków Polski i Litwy. Pam. Fizjograficzny T. XXII. 1914.
7. B. Fuliński: Materiały do fauny wirków (Turbellaria) ziem Polskich. I. Niektóre wirki z okolic Lwowa, Gródka i innych miejscowości. Rozprawy i wiadomości Muz. im. Dzieduszyckich. Rok 1915, zesz 3—4 str. 157—175.
8. W. Roszkowski: Wyplawki: Planaria alpina Dana i Planaria gonocephala Dugès w Ojcowie. Sprawozdania z pos. Tow. Nauk. Warsz. Rok VII. Zesz. 8. 1916, str. 325—335.

Warszawa, 23. kwietnia 1920.

R É S U M É.

L'auteur décrit un exemplaire de *Bdellocephala punctata* Pallas, provenant des environs de Varsovie. Cette espèce n'a pas encore été observée en Pologne.

