

1. Piasek wapieniowy najczystszy
2. Warstwa gliny wapieniowej
3. Piasek ceglany budowlany, drobny
4. Warstwa gliny kołocińskiej, z wyrobkami kruszcowymi, przeważnie glina, głównie nieobspieniona (nie wylaczona)
5. Stary piasek ceglany (wydmowy), żółtawy-robawy, z żółtymi i czerwonymi spradziemymi wyrobkami kruszcowymi, przeważnie drobne spadziste (być może epipaleolityczne)
6. Piaszczysto-żwirowy, warstwowy, jasny, żółtawy, z wstawkami młotki kamień (a)
7. Piaszczysto-żwirowy, jasny, warstwowy, ze żwirami i żwirkami oraz białkami w spogu
8. Morena nowa o odzieniu wielokierunkowym (z żwirami podmacl)
9. Głęboko wcięty, z żwirami botanicznymi (do poziomu wierzchołka wody, Niemen).

1:200

1. VII. 34
Włocławek

Porozumienie aktualny wierzchołek Niemna


Kowalce gm. Hornowice, gm. Gózdów. Stratygrafia kulminacyjnej partii wyrobisk, lewej brzozy doliny Niemna, prawie (nieco) asyści potoku Hornowice.

Skala pionowa 1:200; skala pozioma 1:1000. Artykuł pierwszy.

Wici Kowalec, gm. Morawa (w Kapełonie), pow.
 grodzieński.

Odstronienie w górnej części myślicznej kwarci
 doliny Wici. Lewy brzeg, w sąsiedztwie wylotu
 naprawy (na prawo, od ujścia tego do doliny Wici)
 w południowej części wsi.

Skala: 1:50. Dn. 14. VIII. 1954. Olsztyn



- 1) Gleba pianowata
- 2) Partia różnorodna, w dolnej części gliniasta (jałby
 reszta murawy), w spazymu próżnie orabiane.
- 3) Szczyt muthon koronowy; w skutek iniekcji unar-
 stwienie nieregularne. Niemal koronowe.
- 4) Warstwa gleby białej, ciemnej, podłoża mięty, słaby
 uwarunek 5-10 cm. W próżni tym znajdowały się
 trzy duże (w każdym) naruszone. Na umiar


zaključuje fakt, i v jeden z nich byl catholice
obavouy sledy, dux imne tykhs podstatne.
Fakt ten ushauze na to, i staj ke me referen-
tury t. m. braku jehu prvoteli, i po ruzetace
mirezorej mreneu ku v pochaska one re-
zboza i referentury materjet osnovany.

- 5) Utkor planuzky o b. zmienymu charaktere
ora b. prvotatnem utavkeemiu. Utada cu
i pravkov (vse mal vykymu chobnozas. i mirtkij)
methon, pravku methonyl, utadom pravku
vontymerej i t. p. vedyj melkij pravdopu-
dolivestra jest to seji utkorom delumylaj.
- 6) Zvarky "boah" staroz (to m. brakovcu i
starikov, duvyl glavom vlen oditovuciu
byto brak) namuknyl, referenturyj
mewatplone roimky in vku murej
deny.
- 7) Gorna cyje seji utkorom prevoroyl inkopac-
palnyl - ilarko - botanicyl.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

przebieg choroby w postaci ...
mucha tenzate ...
wzrost ...



5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 ...
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 ...
27 ...
28 ...
29 ...
30 ...
31 ...
32 ...
33 ...
34 ...
35 ...
36 ...
37 ...
38 ...
39 ...
40 ...
41 ...
42 ...
43 ...
44 ...
45 ...
46 ...
47 ...
48 ...
49 ...
50 ...
51 ...
52 ...
53 ...
54 ...
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...
59 ...
60 ...
61 ...
62 ...
63 ...
64 ...
65 ...
66 ...
67 ...
68 ...
69 ...
70 ...
71 ...
72 ...
73 ...
74 ...
75 ...
76 ...
77 ...
78 ...
79 ...
80 ...
81 ...
82 ...
83 ...
84 ...
85 ...
86 ...
87 ...
88 ...
89 ...
90 ...
91 ...
92 ...
93 ...
94 ...
95 ...
96 ...
97 ...
98 ...
99 ...
100

7
8) ...
9) ...
10) ...

11) ... 14. VII. 342

