

2. Weiterby: Nogle Stenalderfund fra Torlaagst Havbund.

"Meddel fra Dansk Geologisk Forening," T. 8, 2, 3, s. 231-248. Kopenhagen, 1933.

Obes an exploratory excavation in perianem poduicentem
ij lada, padaas sdy obes litorinny by obesem zame-
nevia. Kultar Maglemose obreni facies ad torlaagst
pur rursu...
Kultar i indledende bagrund, på liden nadsyde
dteget med ~~fra~~ ~~haverne~~ i angpish kjokken med
dirigione...
nauk; nie pat ne poren...
cuzate, myslie ur stalyz inidit, Tanoy i pishien
dunat, padaa z nich; (wkanne ma mapie boplanowes
inben spowatharisi; (wkanne ma mapie boplanowes
(Ania) w wycieczki hel fiordad.

W Kollinrud "Futland" (fig. 1) wygolici pa mapie
pedane w topach, ^{na 100m} fosa (mapa 1 mtr) auctur molant
w ziwine 0-1 m, pomye obecny, unierciadta a 3 m po-
nie ^{na 100m} wazny ^{na 100m} unierciadta litorinny, 7 siekier
(wazny ^{na 100m} fiki; w den 2 niewykonane), 1 kotel (fig. 3a)
1 noz, nieo ubrobau, ^{na 100m} kotel rzeniei ni orey (fig. 3).

Na zach. ad Sandby Kro, w Lammefjord na Zealandji
(fig. 4) byly materialne w ziwine 0,25 m pomye
obecny; 3,50 m pomye unierciadta litorinny
porosa, 21 siekier (1 niewykonane), 3 ~~nie~~ kotel,
2 Indry, 4 szpalteg, 1 noz, 3 ubrobane kow-
kone, 7 tunel ubrobau, 1 nsec, licne rzenie

i Indry (fig. 5). Na pn.-mel. Elislinge Kro
w Lammefjord (fig. 4) byly materialne ^{w ziwine} np uonke
nanepdy ludicane, 11 siekier (1 niewykonane),
1 ^{w ziwine} ~~nie~~ kotel, kochy ubrobau, 1 nsec, licne
rzenie i Indry, 4 romboidalne mibeloty (fig. 7)
i koci cervus elaphus, cervus capreolus, sus crofa
ferus i castor fiber. Objehty de byly materialne
ob. 2 m pomye obecny a ob. 5 m pomye ^{na 100m} najwyzsz.
uniercienia porosnu unierciadta jerdre litorinny,

ependyma w iuznej stronie, a wewnątrz 4 cieniutkich, war-
 stwy powłoki kulturowej ze skrzepami
 ostrea edulis, mytilus edulis, cardium edule,
 i Litorea litorea (fig. 6). W Lidiceuford,
 na Zealand (fig. 8), były młode w iuznej
 stronie, 0.25-0.75m powyżej obecnej, i 4 m
 powyżej najwyższej Litorei, mierzwiasta
 jerska 4 steków, 3 ^{o steków ostrea} ~~centrochloa~~ młodych
 lub dużych, 1 młody, 3 młody o wierzchołku mierzwi-
 branski ("removed edge"), kilka skrzep
 które odnieśli i młody, 2 ^{most o wierzchołku, podobny} ~~populace straly~~
 2 skrzepami branski (jak wczesna forma fig. 9
 fig. 9), 3 romboidalne młody i inne młody.
 Cxh (fig. 10).