

Открытие геологического музея в Костроме, места  
имени в Костромской

После общего ознакомления с  
геоморфологическими условиями палеолитичес-  
ких стоянок костромского - борисовского райо-  
на, я пришел к убеждению, что имеется на это  
же, борисовского значения, вопроса куполопре-  
жимо в стоянках первой надпойменной тер-  
расы. По значимости - <sup>важнее</sup> исследований этих  
стоянок производу <sup>имеющих</sup> связи с геологиче-  
скими стратиграфическими иследованиеми  
надпойменной террасы, пополнениеми стра-  
тиграфических иследований и пород  
извергавших высокую часть прадолини-  
й долин.

Такие исследования должны определить  
много геологических культурных стоянок первых  
культурных слоев и горизонтов палео-  
литических стоянок первой надпой-  
менной террасы, а также редкиместный  
геологический век нашей старинной культуры.  
Но сюда или горизонтах этих стоянок.

Это, между прочим, дадут основу для  
выяснения вопроса хронологического соот-  
несения культурного содержания кост-  
ромских стоянок находящихся  
за пределами надпойменной террасы  
- в более высоких частях прадолинии долин.

3

Согласно с такими же изысканиями и вырова  
са космогонических стоянок я особое внимание  
отдал обрывам на первом же надпойменном  
террасу — на ей спраниграфито. Благодаря  
А. Н. Рогачеву я знал все склоновые времена  
этой террасы 2 широров: на участке се-  
ла Трехгорка и низкого бассейна, по которому стоя-  
ли космогонии XIX, кроме того исполь-  
зовал ходоми <sup>4-ти</sup> сохранившихся стоянок рас-  
копан на стоянке космогонии XVI, которых  
прорвал забор до уровня даты расчищав-  
шейся части террасы.<sup>1)</sup> В опустошении  
этих широров я видел широр бывшоплатиний  
в стече пильника в верхушке лесного раз-  
ветвления Аносова лога, which было  
брзано с склонов высокого берега пра-  
нической даты. Всех этих широров и обломков  
и сделан по приближению спраниграфитические  
проблемы с описанием и видом многое  
изображено поряд. Все вышеизложенные  
изображения обработаны в Карабаде.

<sup>1)</sup> а также открытия стоянку по дате старой до-  
ной надпойменной террасы на отрезке  
стоянки Борисово II.

В результате оказывается, что ни по всему  
ем по геологическому строению - постри-  
градии, первая пачка и следующая терраса не  
так проста, как было это казалось. И не в со-  
стоящем удивляет терровать этой своей очи-  
ки - отсюда склонность в подработках описах  
пород заключающихся литологических и терро-  
графических характеристик, а некоторые  
и палеоботаническую (шурфов Третий и  
Борисово II).

Из исследований этого профиля нау-  
кой изученной террасы и тоже из опублико-  
ванных данных профиля этой террасы  
Я оцениваю как особенно важны профиль  
стадии Космополи II и профиль снегана  
Борисово II. Первый благодаря его культур-  
ному содержанию, второй - благодаря свою  
исследованной почве.

Вам оценена этой почве здесь до  
Крымского Биммераи дана в заключе-  
ний списи имена единочной или палеобо-  
танической ассоциации:

“Реализмичную можно утверждать, что  
активизирована ископаемая почва образо-  
валась наиболее правдоподобно в период  
наиболее сухого интервала в условиях  
“Мокрого субхвойного леса”. Редомичность  
этой оценки объясняется тем, что были  
исследованы только одни профили почвы.”

tuort N. Korttieniela Korttienieli XIX

Stv. 15. Profil buduje jeden uhoří lessony o cechach krov subae  
z latkami lessony.

Odetoniceen stanow. Korttienieli XIX

Kontakt uhoří z latkami purodionego z latkami nadalan.  
- jaune malakolo z latkami ralen, 2r gleby

Nadtonicie na stonawien.

Stv. 19-20. N spodnie do biegi nad o. dom mutch - trud uhoří  
z latkami partii z w. whom purodionego z latkami "idiofaga"  
kontynu. Lambinus thivillei. Przebiegini brak zacu  
knikęgo barem.

Stv. 25. Mutki dolne z "thomps" kontynu. z latkami purodionego pohry  
uhoří lessony z latkami lessony. Skarpa partii z latkami  
kryptoturbaginie - pionne uhoří.

Stv. 26. Rówy uhoří lessony z pioniem & silnicą wylewczą  
wynie zahajonym z dolnej części.

Stv. 30. Wyrob. latkami nadalan.: Grem - 6, N Knt. XIX - 10m,  
Kort. XXI - 1.3m, Bornewo - 4-5m wyrob.

Stv. 31-34. Bornewo II. Należą mutch pionowe - pionowe  
trud uhoří, wyciągnie uhoří o charakterze lessony & jaune bialy  
Przeb. pthorosztowna. Pthorosztowna uhoří gleba - kopalna  
gleba zaniosiona na skale z Grem, pthi lessony - skale jasne od  
monej alekuneg. Podlesie zalesione do uhoři pthorego  
interglacjatu, na glebie uhoři lessony o charakterze lessony  
subaeralnejs. Skarpa zazdrowana, paleozoj - wa alekuneg  
part. dioryst wpt. treczeg.

## Strenue pracy o Kortlandzad

## Grenierie

Skr. 2-3. Sturminster, 20. Januar und 20. Februar 1909  
S. 10-11. "Tasas und Salzgewinnung jetzt verboten (Tow-  
nie sub salinorum ratiopanda per soline, non videntur s'aggre-  
gari)." "

str. 3. Stowarzyszenie związków biotosowych i gleboobiektów geologicznych, krajowej gospodarki rolniczej i gospodarki komplementacyjnej, metody geologiczne, a w particularz kryształ - naturalistyczne, metodykancie, dokumentacyjne geologiczne. Tego dnia - 2 kwietnia, mimo uroczystego obchodu i lekcji roboczej o druhach kryształ - kryształowym i stanowiskach paleontologicznych Kortiernieckich.

ste. 4. Tavar na drakorwy - Tavar rasyfikow. Detariumie po-  
womy kumerow.

St. 5. Specz dolm ponownie zaburzona stan. Kortieński 2  
4.20 m - to w terenie nadzalewowych!

St. 6, Wstęp zaznacza badania stanowisk z badanymi strefami geofizycznymi i geologicznymi pleistocenu wieczesnego z pustkowiem leśnym leśnym

Sto. 9. Prospal un udeinlu stela Gremiajje. V spide do 80cm  
na d O Dame multki pelabone - ora d or dany. Analora petrogr.  
i shind mehann.

Str. 10 Andricus palinologi, n. sp. N. Kapoorae, kloas. W. Koenig. Ita  
żi maleoġat psejħidi - roġej id-ebda.

St. 11. Poborowa jodła - na wa górze 65 cm. W dolnej części  
był koniecznie mleka podziemnego.

sh. 11-12. *Nucifera polynympha* <sup>*mealyannulata*</sup> (L.) Schrad., var. *annulata*

dostępny falezy i ślimaków - większość nadają - skr. 13  
krzemienna bliskość zimna - średnia, względem podatnych  
dotyku. Falezy matyczne zasobane zbiorników, lądore  
i. wielu ślimaków Hydrophilus, skrzaki lessona ewenijny,

Spec. 13. *Utricularia longicaulis*, grub. 1.75 m., meadow near  
Wetmore Park by T. H. Knobell's place, Succincta, prairies. May,  
(Warren Schenck)

Kostienkensis var. tauricus paleoformans

Karkonoski rezerwat karskich paleolitycznych obejmujący  
południową dolinę rzeki Skrzynie o dł. ok. 12 km, między  
wsiami Rudkami na południu i Borowem na północy.  
Dolinkiem tego jest obniżenie karkonoskie, w niewielkości  
zajmujące dolinę rzeki Skrzynie (dolina Skrzynie) zwana po-  
łudniową doliną - głębokim wąwozem plateau (wyroki bryły wa-  
doliny Skrzynie), z licznymi dolinkami rówidlowymi  
(niektóre z nich nazywane przedłużeniami dolinki rówidlowej).  
Obniżenie tego wąwozu i położonych nad nim ich niskich  
wzniesień - bogata wypłaszczenia. Wykrojone w nich  
biorąc kary, odpiniadające kary i przedłużenia  
doliny. W przedłużeniu doliny wykrojone są 3 (prawostronne),  
wyspolne z karami, poza prawodolnego wypłaszczenia.  
(Niestety od tego karami nie są wykorzystywane). Wykoi-  
żone na tym obszarze przedłużenia doliny kary, nie-  
mal wykryte w górnym piaskowcu doliny Skrzynie, nie-  
jednak w skale karej, kiedyś kary ujęte w jednym  
południowym wąwozie.

Na całym tym obszarze brezu pradługi rosną z rzędu  
jednostki 30 gatunków występujących w różnych klasach i typach  
zarośli i lasów nieniemych i z kicią poleroligicznych, z których 23 byd  
przedstawiono badanym na tym obszarze z brezu wraz  
z rabowskimi i częściowo rasowa rurów. Analizow  
to h. "

Badania charakteryzująca wykopaliska na tym terenie prowadzone były od dawna i miały różnych archeologów. Miejsce charakteryzuje się wiele bogactwem i różnorodnością paleolitycznej. Badania te skierowane były głównie na macewów, aparte na rozbiorów planów kamieni, z uogólnieniem o rozbiorów zakresie zagadnień geologicznych, podjętych A. N. Rogacew. W realizacji tego planu stały dylektowani rozwijających się konsultanci - organizacje i budżetowe. Toteż Badania tego - tego samego wykopaliskowo-Badawcze mają charakter rozbiorowy i są kontynuacją, rozpoczętą dobrze charakteryzującą paleolityczny na tym terenie, nie zasystematyzowaną. Badania kontynuują dalej, mające na celu ujednoliczenie poznawczej paleolitycznej zagadnienia i ich wielu geologicznych.

Nie korekcyjne i pośrednie badania naukowe i prace z  
geologii badawczej A.N. Rogozenko, m.in. na  
pozostałej podstawie badań systematycznych, opar-  
tych na metodzie badawczej, z której wiele skompli-  
kowania problemów, obejmujących zagadnienia  
geomorfologiczne tego terenu i wykorzystywanego  
nim naukach paleontologicznych.

Punktami wykrywającymi placu lokalnego badanego sa  
dają na tym terenie sześć dni:

1. Charakterystyczna bryła geologiczna na tym odcinku  
w pasie wodnym 4 km, na podstawie hydrogeologicz-  
nym. W skali 1:10000

2. Ustalenie struktury uformowania erozyjnego  
wykorzystywanej na tym terenie

3. Opracowanie mapy geomorfologicznej tego  
odcinka badania domu

4. Opracowanie mapy rozmieszczenia i rozleg-  
liwościowego zarządu leśnego, wykorzystywanego  
ponownie kulturowym

5. W związku z p. 3 - opracowanie mapy hydro-  
geologicznej podziału na odcinek obiektu  
wykorzystywanego do celów i nadzwyczajnego  
badania domu i wyciągnięcia partii i warstw

6. Podanie systematycznych badań jednego z odcin-  
ków położonych na tutejszych paleontologicznych wykryw-  
czych na terenie i nadzorowanych oraz na terenie  
i nadzorowanych.

7. Podanie badań struktury geologicznej na terenie  
starej wioski Borneo, mazurycej na celu wykrywania  
żelaza warstw skałek, wykorzystywanych w podzieli podgra-  
jego ze skałek, oraz mianowicie skałek podzielijących  
je z warstwą piaskowca, wykorzystywanych w wykorzysty-  
waniu jazów i wierchnich głębokości.

10722 of July 1914

formułując plan mego pobytu w Mińsku.

Wobec przyjazdu mego do Mińska w Koncu lipca - 4 sierpnia (4. vii), na zaproszenie się z Tow. Siedem nauk geologicznych AN BSSR oraz na informację się z materiałami paleontologicznymi w Wydziale archeologii AN BSSR mieliem tylko jeden dzień - sobotę (5. vii). W nocy pte trzy dni załatwia naukowe Akademii były niezwykłe. Po kolejnoj mocy Mińska my - petroty głomie rozmawiały z geologiem dr. L. N. Kozniaczykiem i z prehistorykiem H. I. Budko, T. M. Polikarpowiczym i W. R. Tarasienko. Dnia 7. vii wykorzystałem otrzymane  
(z W. R. Tarasienko)  
wczesne wieczorem na bogune i tym obecny, na wiele, definiadnie z okazji Świeta cywilnego, święci, rocznej Rewolucji Pochodnich.

W kontynuacji nauki geologicznych zaproponowałem się do jego-  
toru z Wydziałem geologii czwartokości, w którym o jego  
pracach poinformowała mnie dr. M. M. Capenko - Kierownik  
tego Wydziału.

2. Sera lessow - matkowa. W poziomie stropu 3c (grub. 0,5 m) akord lessowy wyraźnie kontrastujący z nadległym akordem lessowym (3a): zgliniony, bardziej ciężki, barwy ciemnej sepiowej oadejściu brązowawym, nie warstwowany, sporadyczne żarówka drobne skruszy (do 3 mm grub.) wapienia kredowego, porowaty - kanaliki <sup>po korzeniach</sup> ~~przemiany~~ przejście do koralowych, w niektórych kanalikach o wieknej średnicy czarne detektyw roślinożny, z HCl bierze jak less <sup>typowy</sup> nieprawidłowy. Wykrywanie facji malahologicznej; w tym akordzie nie zauważam.

← Stropowa partia akordu lessowego tego poziomu (3c) kryptokryoturbacyjne zaburzenia. Wskazuje na to do gąba mikroczekiba jego powierzchni, która jest powierzchnią epizygina, zaburzenia, drobnymi nysadami, zespółaniami morowymi i przetwornymi nadległym akordem lessowym (3a). Wskazuje na to również pionowa porzecja zatartych w tym poziomie 2 wórow i 2 aditusów paleolitycznych (tabl. IX). Fakt występowania w tej porzecji wymienionych w grobowów kremacjach z wózkiem przeciw muie i śniadronu przy odstawnianiu stropowej partii tego akordu lessowego w sprawie istnienia wąkra, jako 'porzecat po przebach wykopalińskich na tym obszarze'.

V


wulkanicznego nie występuje, tak w drugim tara-  
sie nadrażenowym - w warstwie "lesosolnego su-  
glinku", pokrytej i podcienionej "woltadami skumula-  
wanymi". Podczas woltadów popiół wulkaniczne-  
go, występujący na tym terenie w utworach lessowych, z g-  
niematplinie jednego wieku, różnicą charakteryzuje  
na szczególna uwagę i wyjaśnienie.

~~Zerwującą do końca historię o kontakach ludów  
flamandzko-polskich i wrocławskich  
i ich współpracy, a nawet do czasów~~

W ujęciu historycznym wyprzedzających wieków, wśród  
Hippocratycznego prądy, wśród nich mogły się  
wypetnić konkurencyjne malarstwa, jaka była  
wypalenie i zgniecenie. Współcześnie do karytu nie przypominają  
dla historycznych przedstawień zafadulonie charakter  
i historyczność uchroniona.

2. Leczenie kontaków polsko-wrocławskich  
paleontologicznych. Malarstwo lepsze dostarczało niż

wypomiedziany prądy, który ogólny  
nie mogły się wypetnić konkurencyjnym malarstwem.  
Ten leczniczy. Dzisiejsza Reprezentacja go poza  
czytym co informacje i nowe, zredukowane, duryfy oraz  
doktorowiące, o którym zaznaczać mniej więcej  
fortunatyczne dla doktorów i duryfów, ale nie  
wypetniają je profile morfologiczne.  
Wyraźnie lepsze są wyprawione przez wieki  
wyrażające wyprawione przez wieki  
w. Klimpl



Wyprawione przez wieki, aby móc działać  
w. Klimpl 1922

Wyprawione przez wieki, aby móc działać  
w. Klimpl 1922

~~Wyznaczanie lego runfu miasta na celu  
wyjajnicie charakteru stratygrafii  
ubioru lessowego pokrywajacego zhone men-  
taining lego warowne, a to w morsku z za-  
terowidlem reglinow "~~


~~gadzieniem skromnym utworze lessowego  
piernik karam nadzalewowy, wykietajacy  
wyscieladze do warownow fortificow-~~

~~nych~~

~~Wyznaczanie lego runfu miasto na celu  
wyjajnicie stromulu do ubioru lessowego  
piernik karam nadzalewowy w przedpolu donu  
pokrywajacego zhone plateau  
i wykietajacy dno warownow fortificownych  
do ubioru lessowego pokrywajacego zhone  
plateau.~~

~~Wyznaczanie lego runfu miasto na celu wyjajnicie  
stromulu do ubioru lessowego pokrywajacego  
zhore plateau lessowy reglinow " pier-  
ki karam nadzalewowy w przedpolu do-  
mu i wykietajacy dno warownow fortifi-  
cnych do ubioru lessowego pokrywajacego  
zhore plateau~~

~~Wyznaczanie lego runfu miasto na celu wyjajnicie  
stromulu do ubioru lessowego pokrywajacego  
zhore plateau lessowy reglinow " wykietajacy  
dok w warowna fortificownych i po-  
krywajacy piernik karam nadzalewowy w przedpolu  
dnu.~~



tall. XII

POLSKIE Towarzystwo Geologiczne

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Sniadeckich 8, tel. 8-08-55

Kortiemb. Anuw. Zoh,  
glin. antka.

Isciany prolużny NE - SW

Gąbkowice gromadzą się delikatnie podgranicznie  
u krańca NE w głębi niski 3.17 m, a wy-  
krocie głębokość w tym miejscu 4.41 m

и

Дарючи  
Сердце сию  
С XXXII года Польской Революции  
Одессы и Закона.

---

пред

Stan. Kortienuis IV

przy 4-roboztnym pniachnem i kalsiplam  
warkowienego kremu tego stanowiska  
doprowadza 0,26 mm (0,262 mm) 1 m